



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

6. marts 2025

SagsID.: 06.00.00-G14-1-25
Medarbejder: KKN

Tilladelse efter vandløbsloven til at etablere dræn på kommunal ejendom, matr. 13ms, Tilsted By, Tilsted

Vandløbsmyndigheden ved Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens¹ §§ 6, 17 og 21 samt § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.² til etablering af Ø80 mm dræn og udløb herfra til grøft på kommunal ejendom, matrikel 13ms, Tilsted By, Tilsted fra matrikel 13mi, Tilsted By, Tilsted. Betingelser og vilkår for etableringen fremgår af afgørelsen.

Samlet vurdering

Vandløbsmyndigheden, vurderer, at det ansøgte projekt kan godkendes, da projektet ikke medfører ændringer i områdets afvandingsmæssige forhold, samt at projektet ikke påvirker muligheden for målopfyldelse i Tilsted Bæk (vandområde o7591) eller øvrige målsatte vandområder.

Godkendelsen offentliggøres på www.Thisted.dk den 7. marts 2025. Klagefristen udløber den 6. april 2025.

¹ LBK nr 1217 af 25/11/2019

² BEK nr 834 af 27/06/2016



Tilladelsen gives på følgende vilkår og betingelser:

- Projektet skal udføres i overensstemmelse med det projekt som er angivet i indsendte skitsetegningen, Bilag 1.
- Drænledningen og drænbrønden etableres efter gæsteprincippet. Det vil sige, at enhver ejer af matrikel 13mi, Tilsted By, Tilsted, ejer drænet og til enhver tid må acceptere at flytning af drænet må ske for ansøger/ejers egen regning, såfremt arealet (matrikel 13ms, Tilsted By, Tilsted) skal benyttes til andet formål.
- Udgifter til etableringen af drænet, samt alle fremadrettede udgifter forbundet med vedligeholdelse og reparation af den pågældende drænbrønd og drænet på matrikel 13ms Tilsted By, Tilsted, er Thisted Kommune uvedkommende og påhviler til enhver tid ejer af matrikel 13mi, Tilsted By, Tilsted.
- Der må kun udledes grundvand og overfladevand fra områder der *ikke* er i forbindelse med arealer, der kan udgøre miljørisiko.
- Projektet må ikke påvirke afvandingen af opstrøms arealer.
- Ansøger er ansvarlig for at udbedre eventuelle skader og opstuvninger opstået som følge af anlægsarbejdet.
- Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet konstateres ukendte dræn, skal deres afvanding sikres, og Thisted Kommune skal orienteres om ændringer i eventuelle dræn.
- Der må ikke plantes eller bygges nærmere end 2 m fra drænledningen, så der ikke er risiko for, at den beskadiges eller tilstopper.
- Der må ikke tilkobles andre dræn eller vandledninger til systemet, uden Thisted Kommunes godkendelse.
- Anlægsarbejdet må ikke give anledning til erosion og påvirkning af grøften og Tilsted Bæk.

- Det er bygherrens ansvar at undersøge ledningsforløb i ledningsregistret (LER) og aftale evt. nødvendige omlægninger af ledningsforløb med de pågældende ledningsejere og evt. forsyningsselskabet i det omfang, det måtte være relevant.

Tilladelsens gyldighed

Tilladelsen er gældende fra den dag, hvor tilladelsen meddeles, men og kan for egen risiko og regning udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis tilladelsen påklages, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet opretholder tilladelsen. Tilladelsen er gældende i tre år, hvorefter den bortfalder.

Baggrund for projektet

Ejer af matrikel 13mi, Tilsted By, Tilsted, oplever problemer med overfladevand i sin have, og ønsker at dræne det væk til nærmeste grøft, ca. 50 meter nord for ejendommen. For at få vandet væk er det dog nødvendigt etablere dele af drænet på matrikel 13ms, Tilsted By, Tilsted, som er ejet af Thisted Kommune.

Tilsted Bæk

Tilsted Bæk (vandområde 07591) er et målsat, naturbeskyttet offentligt vandløb, med en længde på omkring 1,5 km.

Vandet fra drænet udledes via en privat grøft ca. 80 meter syd for Tilsted Bæk ud i Tilsted Bæk.

Drænet vil afvande et ubefæstet areal på under 300 m², hvilket vil sige en afstrømning på omkring 30 ml/s ud fra en antagelse om afstrømning på 1 l/s/ha.

Den afstrømningsmæssige påvirkning på grøften og Tilsted Bæk vurderes derfor at være af underordnet betydning.

Den miljømæssige påvirkning på grøften og Tilsted Bæk vurderes ligeledes at være minimalt med de vilkår der er stillet i tilladelsen.

Vandløbsmyndighedens vurdering

Vandløbsmyndigheden skal vurdere projektet i forhold til vandløbsloven og i forhold til bekendtgørelsen om regulering og restaurering af vandløb. Alle former for ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, kræver en tilladelse efter vandløbsloven.

Vilkårene er stillet for at sikre, at der tages højde for, at vandløbets miljø og omgivelser ikke beskadiges i forbindelse med nedgravning, og at vandløbet og dets omgivelser sikres mod unødige skader under anlægsarbejdet. Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Kommunen kan føre tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det skønnes nødvendigt. Det er Thisted Kommunes samlede vurdering, at projektet ikke påvirker områdets afvandingsforhold eller medfører miljømæssige gener, ligesom det ikke vil påvirke afstrømningen fra opstrøms beliggende ledningsejere/benyttere negativt, hvis vilkårene overholdes.

Vandområdeplaner

Vandløbsmyndigheden skal vurdere om projektet er i overensstemmelse med eventuelle vandområdeplaner, som berøres af projektet, herunder om projektet er en hindring for målopfyldelse i vandområderne.

Vandløbsmyndigheden vurderer, at projektet ikke påvirker muligheden for målopfyldelse i Tilsted Bæk eller øvrige målsatte vandområder negativt. Det skyldes, at projektet ikke medfører direkte påvirkning af de målsatte vandområder, ligesom der ikke ændres på afstrømningen til vandområderne.

Beskyttet natur

Kommunen skal vurdere, om projektet er i overensstemmelse med bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, herunder om projektet medfører ændringer i tilstanden af natur, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Der er ikke registreret § 3 arealer i projektområdet.

Beskyttede vandløb

Tilsted Bæk er udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet vurderes ikke at medføre tilstandsændringer i vandløbet fordi tiltagene berører ikke direkte vandløbets bund eller brinker, og det er derfor ikke nødvendigt at dispensere fra bestemmelsen.

Natura 2000

Kommunen skal jf. habitatbekendtgørelsen vurdere om projektet påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Projektet ligger ikke inden for eller i umiddelbar nærhed af internationale beskyttelsesområder.

Nærmeste internationale beskyttelsesområde er Natura 2000-området Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø habitatområde nr. 27, som ligger ca. 4,5 km vest fra projektet. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en negativ påvirkning af Natura 2000-området og vil ikke indebære forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arterne, eller at medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter området er udpeget for, samt at Tilsted Bæk ikke afvander til Natura 2000-områder. Samlet set vurderes projektet ikke at kunne påvirke det nærliggende Natura 2000-område væsentligt, herunder vil arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget ikke blive påvirket.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret Bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af området. Stor vandsalamander forekommer højst sandsynligt i mose-området nord for projektet. Stor vandsalamander lever i rene og solbeskinnede vandhuller uden fisk. Arten er primært følsom overfor påvirkninger af ynglevandhuller, bl.a. i form af eutrofiering og tilgroning af levesteder, natlig støj og belysning i yngleperioden. Det ansøgte forudsætter ikke at der køres med støjende maskiner eller udføres arbejde under belysning i artens yngleperiode. - Det ansøgte vurderes ligeledes at ligge i betragtelig afstand fra moseområdet til at eventuelle vandsalamander påvirkes.

Bilag-IV-arter som odder, mus, flagermus og frøer/tudser vurderes ligeledes ikke at blive påvirket af projektet.

Okker

Vandløbsmyndigheden skal vurdere, om der er risiko for udvaskning af okker til vandmiljøet. Projektområdet ligger ikke i et lavbundsområde, som er klassificeret som okkerpotentiel og det er derfor ikke nødvendigt, at behandle efter Okkerloven.

Bemærkninger

Afgørelsen er truffet i henhold til Vandløbslovens §§ 6, 17 og 21 og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. § 3. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Vilkårene i tilladelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen. Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til det Museum Thy.

Offentliggørelse

Vandløbsmyndighedens afgørelse er offentliggjort d. 7. marts 2025 på Thisted Kommunes hjemmeside – www.Thisted.dk.

Klagefrist er den 6. april 2025

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Der er også link til klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage skal være indsendt til klageportalen **inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen**.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den relevante myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis der bliver klaget, giver kommunen ansøger besked. Giver klagen ikke anledning til, at kommunen ændrer sin afgørelse, sender kommunen inden 3 uger sagens akter og kommunens bemærkninger videre via Klageportalen. Samtidig vil parterne i sagen blive orienteret herom i Klageportalen. Parterne har herefter 3 uger til at afgive bemærkninger i Klageportalen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.

Gebyr for klage

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private personer og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, og skal betales ved indgivelsen af klagen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i sin klage. Gebyrordningen er beskrevet i BEK nr. 132 af 30 januar 2017. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 99172272 eller på mail, kkn@thisted.dk.

Kopi er sendt til:

- Lodsejer
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og thy@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk
- Friluftsrådet Nordvest, Thisted@friluftstraadet.dk, lokalraad@friluftstraadet.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Botanisk Forening, jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com
- Nationalpark Thy, thy@danmarksnationalparker.dk
- Museum Thy; ark@museumthy.dk

Bilag:

Bilag 1: *Kortmateriale fra ansøgning*

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen
Vandløbssagsbehandler