



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

18. marts 2025

SagsID.: 06.00.00-K08-12-19
Medarbejder: KKN

Tilladelse efter vandløbsloven til klimasikring, Grundejerforeningen Svenstibakkevej

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens¹ §§ 6 og 21, samt § 17 efter Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restauration m.v.² til klimasikringsprojekt i sommerhusområdet ved Svenstibakkevej, matr. 2bn, 3ab, 3d, 4ax, 4bm, 4es, 4eu, 4m og 7000d, Lund By, Lild.

Samlet vurdering

Vandløbsmyndigheden, vurderer, at det ansøgte projekt kan godkendes, da projektet ikke medfører overordnede ændringer i områdets afvandingsmæssige forhold, samt at projektet ikke påvirker muligheden for målopfyldelse i målsatte vandområder.

Godkendelsen offentliggøres på www.Thisted.dk den 18. marts 2025. Klagefristen udløber den 17. april 2025.

Tilladelsen gives på følgende vilkår og betingelser:

- Projektet skal udføres i overensstemmelse med det projekt som er beskrevet og angivet i indsendte ansøgning og skitsetegninger.
- Hvor regnvandsledninger og regnvandsbrønde etableres på fremmed grund, etableres de efter gæsteprincippet.
- Det er en forudsætning for tilladelsen, at der er indgået aftaler med berørte lodsejere der ikke har part i klimasikringsprojektet, eller at eventuelt berørte lodsejere er indforstået med projektet.
- Udgifter til etableringen af afvandingssystemet, samt alle fremadrettede udgifter forbundet med vedligeholdelse og reparation af det pågældende system, er Thisted Kommune uvedkommende, og påhviler til enhver tid Grundejerforeningen Svendstibakkevej.

¹ LBK nr 1217 af 25/11/2019

² BEK nr 834 af 27/06/2016

- Der må kun udledes grundvand og overfladevand fra områder der ikke er i forbindelse med arealer, der kan udgøre miljørisiko.
- Projektet må ikke påvirke afvandingen af opstrøms arealer uden for det ansøgte område.
- Ansøger er ansvarlig for at udbedre eventuelle skader og opstuvninger opstået som følge af anlægsarbejdet.
- Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet konstateres ukendte dræn, skal deres afvanding sikres, og Thisted Kommune skal orienteres om ændringer i eventuelle dræn.
- Der må ikke plantes eller bygges nærmere end 2 m fra regvandsledningerne, så der ikke er risiko for, at den beskadiges eller tilstopper.
- Der må ikke tilkobles andre dræn eller vandledninger til systemet, uden Thisted Kommunes godkendelse.
- Anlægsarbejdet må ikke give anledning til erosion og påvirkning af Strandkjærgrøften.
- Det er bygherrens ansvar at undersøge ledningsforløb i ledningsregistret (LER) og aftale evt. nødvendige omlægninger af ledningsforløb med de pågældende ledningsejere og evt. forsyningsselskabet i det omfang, det måtte være relevant.



Kortet viser rørføring, riste (røde) og rensebrønde (sorte). Det rør, der er markeret med blåt er en underboring.

Tilladelsens gyldighed

Tilladelsen er gældende fra den dag, hvor tilladelsen meddeles, men og kan for egen risiko og regning udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis tilladelsen påklages, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre

Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder tilladelsen. Tilladelsen er gældende i tre år, hvorefter den bortfalder.

Baggrund for projektet

Projektet har til formål at klimasikre sommerhusområdet Svenstibakkevej mod oversvømmelse i forbindelse med ekstreme og /eller langvarige regnhændelser. Sommerhusområdet Svenstibakkevej administreres af Grundejerforeningen Svenstibakkevej.

Hen over efterår, vinter og tidlig forår 2019/2020 oplevede området store problemer med overfladevand. Da klimaforandringer antages at øge risikoen for gentagelser i fremtiden, ønsker Grundejerforeningen Svenstibakkevej at klimasikre området for fremtidig indtrængning af overfladevand.

Der har været en dialogproces omkring klimaløsningen bredt i Lild Strand, og der er generel opbakning til løsningen i en erkendelse af, at vi i et lille samfund må arbejde sammen om udfordringer som følge af klimaændringer.

Klimaløsningen består af et antal rensebrønde og et antal riste, placeret i de lave områder, forbundet til et tæt rørsystem, der leder evt. overfladevand til Strandkærgrøften vest for Strandvejen.

Afvandingssystemet vil alene være i drift i de situationer hvor der samles vand i lavningerne omkring nedløbsriste. De valgte løsning sikrer, at der ikke sker afdræning af området. Men alene afledning af afstrømmende regnvand fra oplandet omkring sommerhusområdet, der pga. topografien i området naturligt samles ved sommerhusområdet. Afløbssystemet forventes kun at være i drift i ekstrem-situationer, som dem vi oplevede i efterår-forår 2019/2020.

Riste og ledning ligger med ganske få undtagelser langs grusvejene i området. Vandmængderne kontrolleres via en neddrosling til naturlig afstrømning. I tilfælde med ekstraordinære, store regnmængder (anslået til en 10-15 års hændelse), vil systemets neddrosling bevirke, at vandet ophobes i naturlige forsinkelsesbassiner/lavninger på grundejerforeningens areal.

En nærmere beskrivelse af projektet kan ses i bilag 1 (ansøgning om klimasikring).

Nærliggende vandløb og vandområder

Afvandingssystemet afvander ikke til målsatte vandområder. Det nærmeste målsatte vandområde er Lild Strandkær som ikke kommer i kontakt, direkte eller indirekte, med den ansøgte klimaløsning. Afvandingssystemet afvander til Strandkærgrøften, et privat, ca. 400 meter langt ikke-målsat, ikke-naturbeskyttet vandløb der afvander en naturbeskyttet sø beliggende syd for ejendommen Gråbakkevej 5, 7741 Frøstrup.

Vandløbsmyndighedens vurdering

Vandløbsmyndigheden skal vurdere projektet i forhold til *vandløbsloven* og i forhold til *bekendtgørelsen om regulering og restaurering af vandløb m.v.*. Etablering af nye vandløb samt alle former for ændring af vandløbs skikkelse, herunder vandløbs forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, kræver en tilladelse efter vandløbsloven.

Vilkårene er stillet for at sikre, at der tages højde for, at vandløbets miljø og omgivelser ikke beskadiges i forbindelse med nedgravning, og at vandløbet og dets omgivelser sikres mod unødige skader under anlægsarbejdet. Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Kommunen kan føre tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det skønnes nødvendigt. Det er Thisted Kommunes samlede vurdering, at

projektet ikke påvirker områdets afvandingsforhold eller medfører miljømæssige gener, ligesom det ikke vil påvirke afstrømningen fra opstrøms beliggende ledningsejere/benyttere negativt, hvis vilkårene overholdes.

Vandområdeplaner

Vandløbsmyndigheden skal vurdere om projektet er i overensstemmelse med eventuelle vandområdeplaner, som berøres af projektet, herunder om projektet er en hindring for målopfyldelse i vandområderne.

Vandløbsmyndigheden vurderer, at projektet ikke påvirker muligheden for målopfyldelse i omkringliggende vandområder eller øvrige målsatte vandområder negativt. Det skyldes, at projektet ikke medfører direkte påvirkning af de målsatte vandområder, ligesom der ikke ændres på afstrømningen til vandområderne.

Beskyttet natur

Kommunen skal vurdere, om projektet er i overensstemmelse med bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven³, herunder om projektet medfører ændringer i tilstanden af natur, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er registreret § 3 arealer i form af beskyttet Hede i projektområdet.

Afvandingssystemet fungerer *ikke* som et nedsivningsanlæg, men som et system der udelukkende afleder overfladevand der samles omkring nedløbsbrøndene. Systemet afleder derfor kun vand ved ekstremhændelser eller perioder med længerevarende nedbør. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke de omkringliggende hedearealer negativt og det er derfor ikke nødvendigt at dispensere fra bestemmelsen.

Beskyttede vandløb

Der forekommer ingen vandløb i området der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet vurderes ikke at påvirke beskyttede vandløb, og det er derfor ikke nødvendigt at dispensere fra bestemmelsen.

Natura 2000

Kommunen skal jf. habitatbekendtgørelsen vurdere om projektet påvirker Natura 2000-områder (N-2000) væsentligt. Projektet ligger ikke inden for N2000-område, men i umiddelbar nærhed af internationalt beskyttelsesområde habitatområde nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en negativ påvirkning af Natura 2000-området og ikkevil indebære forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arterne, eller at medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter området er udpeget for. Projektområdet afvander ikke til Natura 2000-områder.

Samlet set vurderes projektet ikke at kunne påvirke det nærliggende Natura 2000-område væsentligt, herunder vil arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget ikke blive påvirket.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret Bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af området. Stor vandsalamander forekommer højst sandsynligt i sø-området vest for projektet. Stor vandsalamander lever i rene og solbeskinnede

³ LBK nr 927 af 28/06/2024

vandhuller uden fisk. Arten er primært følsom overfor påvirkninger af ynglevandhuller, bl.a. i form af eutrofiering og tilgroning af levesteder, natlig støj og belysning i yngleperioden. Det ansøgte vurderes ligeledes at ligge i betragtelig afstand fra søen til at eventuelle vandsalamander påvirkes. Bilag-IV-arter som odder, mus, flagermus og frøer/tudser vurderes ligeledes ikke at blive påvirket af projektet.

Okker

Vandløbsmyndigheden skal vurdere, om der er risiko for udvaskning af okker til vandmiljøet. Projektområdet ligger ikke i et lavbundsområde, som er klassificeret som okkerpotentiel og det er derfor ikke nødvendigt, at behandle efter Okkerloven. Projektet afleder udelukkende overfladevand.

Bemærkninger

Afgørelsen er truffet i henhold til Vandløbslovens §§ 6 og 21 og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. § 17. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Vilklarene i tilladelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen. Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til det Museum Thy.

Høring

Projektet har været i høring i perioden 14. oktober 2022 til 11. november 2022.

Offentliggørelse

Vandløbsmyndighedens afgørelse er offentliggjort d. 18. marts 2025 på Thisted Kommunes hjemmeside – www.Thisted.dk.

Klagefrist er den 17. april 2025

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Der er også link til klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage skal være indsendt til klageportalen **inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen**.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den relevante myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis der bliver klaget, giver kommunen ansøger besked. Giver klagen ikke anledning til, at kommunen ændrer sin afgørelse, sender kommunen inden 3 uger sagens akter og kommunens bemærkninger videre via Klageportalen. Samtidig vil parterne i sagen blive orienteret herom i Klageportalen. Parterne har herefter 3 uger til at afgive bemærkninger i Klageportalen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.

Gebyr for klage

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private personer og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer, og skal betales ved indgivelsen af klagen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i sin klage. Gebyrordningen er beskrevet i BEK nr. 132 af 30 januar 2017. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 99172272 eller på mail, kkn@thisted.dk.

Kopi er sendt til:

- Lodsejere
- Ansøger
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og thy@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk
- Friluftsrådet Nordvest, Thisted@friluftsradet.dk, lokalraad@friluftsradet.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Botanisk Forening, jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com
- Nationalpark Thy, thy@danmarksnationalparker.dk
- Museum Thy; ark@museumthy.dk

Bilag:

- Bilag 1 -Ansøgning om klimasikring

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen
Vandløbssagsbehandler