



THISTED KOMMUNE

Miljøgodkendelse

Midlertidigt oplag af jord,
Sadelmagervej, 7700 Thisted,
Matrikel 7000k, Silstrup by, Tilsted

Thy Forsyning A/S
CVR nr.: 33865562, P-nr.:1017040835

Gyldig fra den 1. april 2025

Indholdsfortegnelse

1. Miljøgodkendelse	3
2. Vilkår	3
3. Miljøgodkendelsens gyldighed og retsvirkning	6
5. Klagevejledning.....	6
6. Baggrund for godkendelsen	7
7. Udtalelser i sagen	8
8. Miljøteknisk vurdering	8
9. Konklusion.....	10
10. Orienteringsliste	10
11. Bilagsliste	11
Bilag A Luftfoto og kort over virksomheden	12
Bilag B Supplerende oplysninger	13

1. Miljøgodkendelse

Thisted Kommune giver hermed miljøgodkendelse til Thy Forsyning A/S til Midlertidigt oplag af jord på Sadelmagervej, 7700 Thisted, matrikel 7000k, Silstrup by, Tilsted.

Thy Forsyning A/S ønsker at etablere et midlertidigt oplag af jord på Sadelmagervej, 7700 Thisted, matrikel 7000k, Silstrup by, Tilsted. Grunden er tidligere brugt som parkeringsplads

Miljøgodkendelsen gives efter kapitel 5 i lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse (herefter kaldet miljøbeskyttelsesloven), og efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (herefter kaldet godkendelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer.

Virksomheden godkendes under listepunktet i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkt K212:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211."

Der kan klages over Thisted Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse, se Klagevejledning i afsnit 5.

Virksomheden er ikke omfattet af bilag 1 eller 2 i miljøvurderingsloven. Der er derfor ikke foretaget en VVM-screening.

De oplysninger, der danner grundlag for miljøgodkendelsen, er gengivet i Kapitel 6 Baggrund for godkendelsen.

2. Vilkår

Miljøgodkendelsen er betinget af følgende vilkår:

Generelt

1. Miljøgodkendelsen bortfalder 1 år efter gyldighedsdatoen.
2. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om miljøgodkendelsens indhold.
3. Virksomheden skal indrettes og drives som skrevet i denne miljøgodkendelse og ansøgningen af 17. februar 2025 samt supplerende oplysninger af 7., 26. og 31. marts 2025, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende:
 - a. Ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom
 - b. Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - c. Indstilling af driften for en længere periode
 - d. Driftsforstyrrelser eller ændringer i driften, som kan påvirke virksomhedens forurening af omgivelserne.
5. Tilsynsmyndigheden skal altid kunne få oplyst, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig på virksomheden.
6. Hvis driften af virksomheden ophører, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening og for at bringe stedet tilbage til samme tilstand, som før idriftsættelse.

Miljøgodkendelse, Midlertidigt oplag af jord. Thy Forsyning A/S, Sadelmagervej, 7700 Thisted, matrikel 7000k, Silstrup by, Tilsted

En redegørelse for disse foranstaltninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører, og foranstaltningerne skal forud godkendes af tilsynsmyndigheden.

Krav til indretning og drift

7. Virksomheden skal indrettes som ansøgt, se bilag 2. Jord skal lægges i miler på maksimalt 2,5 meters højde.
8. Virksomheden må være i drift i tidsrummet

hverdage	kl. 7:00 – 18:00
lørdage	kl. 7:00 – 14:00
9. Arealet med det midlertidige oplag skal være indhegnet, så det ikke er muligt at tilgå oplagspladsen udenfor arbejdstiden.
10. Forud for oplag af jord på ubefæstet areal skal der udtages en jordprøve for hver 200 m² af overfladen af oplagspladsen. Jorden skal analyseres for "jordpakken". Analysen skal være akkrediteret. Analyseresultatet skal være modtaget af Thisted Kommune forud for idriftsættelse af oplagsplads.
11. Efter ophør af miljøgodkendelsen skal oplagspladsen reetableres til hidtidige tilstand:
 - a. Efter fjernelse af det midlertidige oplag skal pladsen reetableres til samme stand som før idriftsættelse.
 - b. Der skal udtages en jordprøve for hver 200 m² af overfladen oplagspladsen. Jorden skal analyseres for "jordpakken". Analysen skal være akkrediteret.
 - c. Hvis der er sket en stigning i indholdet af miljøfremmede stoffer i forhold til før idriftsættelse, og hvis indholdet af miljøfremmede stoffer svarer til kategori 2 eller udenfor kategori, jf. jordflytningsbekendtgørelsen, skal jorden afgraves og bortskaffes til godkendt modtager.
 - d. Senest **den 1. juni 2026** skal ansøger indsende samlet dokumentation for projektets afslutning og reetablering af arealet, herunder evt. analyser, dokumentation for jordflytning og billedokumentation. Dokumentationen skal sendes til miljo@thisted.dk.

Støj og vibrationer

12. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau angivet i dB (A) må ikke overstige følgende grænseværdier ved omliggende beboelsers opholdsarealer:

Dag	Periode	Reference-tidsrum	1 Grænse- værdier dB(A)	2 Grænse- værdier dB(A)	3 Grænse- værdier dB(A)	4 Grænse- værdier dB(A)	5 Grænse- værdier dB(A)	6 Grænse- værdier dB(A)
Mandag – fredag	07.00 – 18.00	8 timer	70	60	55	50	45	40
Mandag – fredag	18.00 – 22.00	1 time	70	60	45	45	40	35
Lørdag	07.00 – 14.00	7 timer	70	60	55	50	45	40
Lørdag	14.00 – 18.00	4 timer	70	60	45	45	40	35
Lørdag	18.00 – 22.00	1 time	70	60	45	45	40	35
Søn- og helligdage	07.00 – 22.00	8 timer	70	60	45	45	40	35
Alle dage	22.00 – 07.00	½ time	70	60	40	40	35	35

- | | |
|---|--|
| 1 | Erhvervs- og industriområder |
| 2 | Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder |
| 3 | Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) |

Miljøgodkendelse, Midlertidigt oplag af jord. Thy Forsyning A/S, Sadelmagervej, 7700 Thisted, matrikel 7000k, Silstrup by, Tilsted

4	Etageboligområde
5	Boligområde for åben og lav boligbebyggelse
6	Sommerhusområder og offentlig tilgængelige rekreative områder

Herudover gælder, at den maksimale øjebliksværdi af støjbidraget om natten (kl. 22:00 – 07:00 alle dage) ikke må overskride de nævnte grænseværdier med mere end 15 dB(A).

De angivne støjgrænser er de energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveauer i dB(A) re 20 µPa.

13. For lavfrekvent støj og infralyd gælder, at driften af virksomheden ikke må medføre, at det A-vægtede lydtrykniveau (10-160 Hz), LpA,LF og det G-vægtede infralydniveau, LpG overstiger følgende grænseværdier.

Infralyd (LpG) i dB	Anvendelse	Tidsrum	Lavfrekvent støj (LpA,LF) i dB
85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	07.00-18.00	25
85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	18.00-07.00	20
85	Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum	Hele døgnet	30
90	Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35

Grænse for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa], målt indendørs. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

14. For virksomhedens emission af vibrationer gælder, at driften af virksomheden ikke må medføre, at det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau, Law, overstiger følgende grænseværdier.

Anvendelse	Tidsrum	Vægtet accelerationsniveau (Law) i dB
Boliger i boligområder	Hele døgnet	75
Boliger i det åbne land	Kl. 18 - 07	75
Boliger i det åbne land	Kl. 07 - 18	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85

Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning s i dB re 10-6 m/s². Accelerationsniveauet beregnes som energimiddelværdien af måleresultatet fra to eller flere målepunkterpunkter for hvert rum.

Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj/lydmålinger, – beregninger eller vibrationsmålinger til dokumentation for, at vilkår 12, 13 og 14 er overholdt. Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den understøtte grænseværdi er overholdt.

Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold.

Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for eksternt støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Dokumentationen kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målingerne udføres i overensstemmelse med anvisningerne i

"Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø" nr. 9 fra 1997.

Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – ekstern støj".

De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger. Omkostninger af målingerne eller – beregningerne betales af virksomheden.

Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden lige så snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter virksomheden har modtaget rapporten.

Støv

15. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne.

Overfladevand

16. Virksomheden har ikke tilladelse til at udlede procesvand. Hvis virksomheden får behov for dette, skal der søges separat herom.

Beskyttelse af jord og grundvand

17. Tilført jord må udelukkende komme fra kloakreoveringsarbejder i og omkring Thisted By.
18. Tilført jord må udelukkende være af forureningskategori 1 eller 2 jf. jordflytningsbekendtgørelsen.

3. Miljøgodkendelsens gyldighed og retsvirkning

Miljøgodkendelsen vedrører alene virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Gyldighed

Virksomheden kan udnytte miljøgodkendelsen straks efter, at virksomheden har modtaget den. Hvis der kommer en klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver miljøgodkendelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

Retsbeskyttelse

For nye anlæg / aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan tilsynsmyndigheden dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§ 41 og 41a i miljøbeskyttelsesloven).

Tilsynsmyndigheden kan tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele forbud eller påbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentligt større, end det er forudsat i godkendelsen jævnfør lovens § 41.

4. Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Ifølge lovens § 91, og det er muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er:

- Ansøger
- Grundejer
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
- Myndigheder
- Enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt
- visse landsdækkende og lokale organisationer

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Der er også link til klageportalen fra [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen vil have opsættende virkning, jf. lovens § 95, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage ikke opsættende virkning.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse 29. april 2025.

Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på [Høringer, offentliggørelser og borgermøder](#).

Miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne afgørelse **1. oktober 2025**.

6. Baggrund for godkendelsen

Ved ansøgning af 17. februar 2025, samt supplerende oplysninger af 7., 26. og 31. marts 2025, har Thy Forsyning A/S ansøgt om miljøgodkendelse til oplag af jord på Sadelmagervej, 7700 Thisted, matrikel 7000k, Silstrup By, Tilsted.

Thy Forsyning A/S har tidligere haft en § 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord på samme placering, se bilag 1.

Thy Forsyning ønsker igen at anvende pladsen til midlertidigt oplag af jord fra gravearbejde til separat-kloakering, spildevandsledning og regnvandsledning i og omkring Thisted by

Miljøgodkendelse, Midlertidigt oplag af jord. Thy Forsyning A/S, Sadelmagervej, 7700 Thisted, matrikel 7000k, Silstrup by, Tilsted

Virksomheden har ansøgt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33 under listepunkt K212 på bilag 2 jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Der er ansøgt om anvendelse i en periode på 1 år.

Arealet er befæstet med stabilgrus og bruges som lastbilmønstre. Jorden stakkes i miler og fraktioneres efter, om det er genindbygningseget eller ikke genindbygningseget. Ikke genindbygningseget jord vil blive kørt væk og håndteret efter gældende regler. Der skal håndteres ca. 15.000 tons jord over hele driftsperioden. Oplaget afspærres, så uvedkommende ikke kan færdes eller aflæse på pladsen.

7. Udtalelser i sagen

Ansøgers bemærkninger

Miljøgodkendelsen er gennemgået med virksomheden den 1. april 2025. Virksomheden havde ingen kommentarer og rettelser til miljøgodkendelsen.

Nabohøring

Der er ikke foretaget partshøring eller naboorientering i forbindelse med denne miljøgodkendelse, da afgørelsen vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer m.v.

8. Miljøteknisk vurdering

Baggrunden for vurderingen

På godkendelsestidspunktet findes der ikke standardvilkår for K212. Der stilles generelle vilkår, vilkår om driftstider, indretning og drift, produktionsstørrelse og vilkår ved ophør af virksomheden.

Thisted Kommune har ud fra kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 vurderet, at det ansøgte projekt lever op til BAT.

Listepunkt

Midlertidigt oplag af jord godkendes under listepunktet K212:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Lokalisering

Den midlertidige oplagsplads ligger i byzone inden for kommuneplanramme 1-E-79, Silstrup Erhverv. For dette område gælder lokalplan 1-49, Silstrup Erhverv 1, Tilsted. Pladsen har tidligere været anvendt til samme formål, og har derudover fungeret som lastbilmønstre.

Det midlertidige oplag ligger i et område med drikkevandsinteresser. Der er ca. 5 km til nærmeste indvindingsoplag til Baun Vandværk.

Der er taget højde for dette i vilkårene.

Der er foretaget en foreløbig konsekvensvurdering i forhold til Natura-2000 områder og bilag 4 arter. Oplagspladsen er placeret over 4 kilometer nordvest fra nærmeste Natura-2000 område, habitatområde nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove Sø, og Ørum Sø. Grundet afstanden og projektets omfang, vurderes det, at projektet ikke påvirker arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Følgende bilag IV-arter kan have deres udbredelse i nærhed af det ansøgte; Flere arter af flagermus og

Miljøgodkendelse, Midlertidigt oplag af jord. Thy Forsyning A/S, Sadelmagervej, 7700 Thisted, matrikel 7000k, Silstrup by, Tilsted

birkemus. Da der i forbindelse med det ansøgte ikke nedrives bygninger, fældes ældre træer eller ændres på ledelinjer i landskabet, vurderes det, at projektet ikke vil medføre en påvirkning på yngle- eller rasteområder for flagermusarterne.

Der forekommer registreringer af birkemus i området omkring Thisted. Pladsen, der ønskes anvendt til oplag af jord, vurderes ikke at være et egnet yngle eller rasteområde for birkemus, da det fremstår som en grusparkering uden vegetation og heller ikke ligger i nærhed af egnede fødesøgnings- eller ynglelokaliteter.

Thisted Kommune vurderer, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have en væsentlig påvirkning på habitatnaturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, og at der dermed ikke er behov for en nærmere konsekvensvurdering.

Samtidig vurderes det, at projektet ikke forringer yngle- og rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV og dermed heller ikke områdets økologiske funktionalitet

Ophør af virksomheden

Der er tale om en tidsbegrænset miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen bortfalder efter 1 år. Virksomheden er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse. Der stilles et generelt vilkår om orientering af myndigheder og om oprydning, samt vilkår om at pladsen skal bringes tilbage til samme tilstand som før idriftsættelse. Vilkår er stillet med baggrund i, at der er ansøgt om, og givet miljøgodkendelse til, drift på 1 år.

Indretning og drift

Vilkårene for indretning og drift tager højde for, at der forud for jordoplaget med varighed af 1 år har været givet en § 19-tilladelse til jordoplag med en varighed på 1 år. Jordoplagets omfang i form af miler og disses størrelse tager udgangspunkt i samme vilkår, som var gældende for denne tidligere aktivitet.

Ved jordoplagets ophør skal virksomheden dokumentere, at pladsen er i samme stand, som den var før driften startede. Derfor skal der foreligge jordprøver analyseret for miljøforurenede stoffer (jordpakken) af akkrediteret analyselaboratorium før driften starter og efter driften slutter, så der kan sammenlignes. Thisted Kommune har d. 31. marts 2025 modtaget analyseresultater af 28. marts 2025 om pladsens tilstand før idriftsættelse.

Støj

Der er stillet vilkår om overholdelse af grænseværdier for støj og vibrationer. Thisted Kommune kan kræve en støjmåling på virksomhedens regning, hvis grænseværdier for støj og vibrationer ikke vurderes overholdt.

Thisted Kommune vurderer, at grænseværdier for støj og vibrationer kan overholdes.

Støv

Der er tale om en plads på stabilgrus, hvorfor lastbiltrafik kan medføre støvende aktivitet. Derfor er der stillet standardvilkår om, at støv ikke må være til gene for omgivelserne. Om støv er til gene, er op til en vurdering foretaget af Thisted Kommune.

Overfladevand

Projektets indretning betyder, at der vil være tale om diffus nedsivning, hvilket ikke kræver en tilladelse. Dog skal virksomheden søge en tilladelse, hvis forholdene ændrer sig. Pladsen ligger i et område med drikkevandsinteresser. Der er ingen vandforsyningsboringer inden for 300 m af pladsen. Vilkår om pladsens stand før og efter jordoplagsaktivitet vil være med til at sikre, at der ikke nedsiver miljøskadelige stoffer.

Miljøgodkendelse, Midlertidigt oplag af jord. Thy Forsyning A/S, Sadelmagervej, 7700 Thisted, matrikel 7000k, Silstrup by, Tilsted

Beskyttelse af jord og grundvand

Jorden stammer fra kloakreoveringsarbejder i Thisted By og omegn. Forud for jordflytning til oplagspladsen udtages der geotekniske jordprøver. Forurenet jord føres ikke til den midlertidige oplagsplads på Sadelmagervej, men flyttes direkte til godkendt modtager.

Fra tidligere kloakreoveringsprojekter i Thisted By og omegn vides, at jorden erfaringsmæssigt er enten uforurenet (kategori 1) eller lettere forurenet jord (kategori 2). Den lettere forurenede jord fra vejmatraker i området er som hovedregel diffust forurenet jord med primært benzo(a)pyren og/eller bly og enkelte prøver har indhold af tunge kulbrinter og zink og kobber.

Der er tale om midlertidigt oplag af jord. Pladsen forventes primært at blive tilført uforurenet jord. Den lettere forurenede jord forventes at have indhold af benzo(a)pyren, tunge kulbrinter og evt. metaller. Disse stoffer er relativt immobile i jorden, hvorfor de ikke forventes at udvaske i væsentlig grad. I vilkårene er der stillet krav om, at der skal udtages en "basis-prøve" af det ubefæstede areal før der midlertidigt oplagres jord. Hvis der mod forventning udvaskes miljøfremmede stoffer til den underliggende jord, forventes disse at binde sig i det øverste jordlag. Hvis der påvises en stigning i indholdet af miljøfremmede stoffer i jorden, og indholdet er højere end jordkvalitetskriteriet, er der stillet vilkår om, at jorden afgraves og afleveres til godkendt modtager, og at den oprindelige tilstand genoprettes.

Der er i vurderingen lagt vægt på, at der er tale om en tidsbegrænset periode for oplag af jord, og at arealet efter endt drift og reetablering vil fremstå som hidtil. Thisted Kommune vurderer, at et midlertidigt oplag af opgravet jord ikke vil påvirke jord, undergrund og grundvand i væsentligt omfang, og at et midlertidigt oplag er miljømæssig forsvarligt.

9. Konklusion

Thisted Kommune finder, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Det vurderes, at virksomheden med den beskrevne placering, indretning og drift og med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.

10. Orienteringsliste

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt pr. mail til:

- Region Nordjylland, region@rn.dk
- Andre berørte myndigheder
- Berørte parter
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk

11. Bilagsliste

Indeholder:

Bilag A Luftfoto og kort over virksomheden


Bilag B Indretning af oplagspladsen

Bilag A Luftfoto og kort over virksomheden



Figur 1 Oversigtskort over oplagspladsen. Matrikel 7000k, Silstrup By, Tilsted.

Bilag B Indretning af oplagspladsen



Figur 2 Indretning af jordoplag på Sadelmagervej. Orange markering for miler med jord, gul markering for oplag af andre råstoffer.