



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

3. april 2025

SagsID.: 06.02.03-K08-37-24
Medarbejder: KKN

Tilladelse og lovliggørelse af grøfte- og drænarbejde omkring Trædholm Bæk, matr. 27a, Skyum By, Skyum samt matr. 5k og 21b, Gærup By, Stagstrup.

Thisted Kommune har den 14. februar 2025 modtaget ansøgning om lovliggørende godkendelse af vandløbsregulering (grøfte- og drænarbejde) på matrikel matr. 27a, Skyum By, Skyum samt matr. 5k og 21b, Gærup By, Stagstrup.

Selve dræningsarbejdet vurderes at være i overensstemmelse med Vandløbslovens §3, stk. 2 vedr. fri dræningsret. Der er dog ikke indmeldt VVM-screening af projektet, hvilket er et lovkrav i forbindelse med reguleringsarbejde. Der er i forbindelse med lovliggørelsen udarbejdet miljøscreeningsskema for drænarbejdet, der er indsendt sammen med ansøgningen.

Dele af anlægsarbejdet i projektet er udført i efteråret 2024, der er derfor tale om en ansøgning om retslig lovliggørelse af reguleringsprojektet efter vandløbsloven.

Thisted Kommune godkender hermed det etablerede drænarbejde og etablering af grøft, dog med vilkår.

Godkendelsen til projektet gives med hjemmel i Lov om vandløb¹ (herefter kaldet Vandløbsloven) § 17, samt § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Grundlag for afgørelsen

- Ansøgning om lovliggørende godkendelse af vandløbsreguleringsprojekt, 14. februar 2025.

Vilkår for afgørelsen

Da dele af arbejdet er udført, er der her tale om en delvis retslig lovliggørelse af projektet.

¹ LBK nr 1217 af 25/11/2019

² BEK nr 834 af 27/06/2016

- *Udførsel*

Arbejdet skal være udført i overensstemmelse med oplysninger i ansøgningen, evt. tilløbende dræn skal være tilsluttet det nye forløb således at afvandingen fra dræne fortsat kan sikres. Yderligere regulering af vandløbs dimensioner, herunder ændring af brink og skråningsanlæg samt dimensioner for vandløbs bund må jf. vandløbslovens § 17 ikke foretages uden forudgående tilladelse fra Vandløbsmyndigheden.

- *Økonomi*

Omkostninger til gennemførelse af vandløbsreguleringen afholdes af ansøger og er Thisted Kommune uvedkommende.

Involverede matrikler

Følgende matrikler med tilknyttede ejendomme er involveret i vandløbsreguleringen.

Matr. Nr.	Ejerlav
5k	Gærup By, Stagstrup
21b	Gærup By, Stagstrup
27a	Skyum By, Skyum

Baggrund

Formål:

Thisted Kommune blev i foråret 2024 opmærksom på dræningsarbejder og oprensningsarbejder samt fjernelse af beplantning på matriklerne 27a, Skyum By, Skyum, samt 5k og 21b, Gærup By, Stagstrup. Den berørte lodsejer er Skyum Bisgaard ApS. Dele af arbejdet omfattede ulovligt reguleringsarbejde i det offentlige vandløb Trædholm Bæk.

Thisted Kommune fremsendte følgende påbudsvarsler til ansøger den 27. januar 2025:

- (1) Varsel om påbud om reetablering af forhold ved ulovlig oprensning af det offentlige vandløb Trædholm Bæk, reetablering efter ulovlig regulering samt lovliggørelse af drænarbejder på matrikel 27a, Skyum By, Skyum, samt matrikel 5k og 21b, Gærup By, Stagstrup.
- (2) Varsel om påbud om lovliggørelse af forhold ved ulovlig regulering ved åbning af rørlagt strækning af det offentlige vandløb Trædholm Bæk på matrikel 27a, Skyum By, Skyum, samt matrikel 5k og 21b, Gærup By, Stagstrup.
- (3) Varsel om påbud om lovliggørelse af drænarbejder på matrikel 27a, Skyum By, Skyum, samt matrikel 5k og 21b, Gærup By, Stagstrup.

Det ønskede drænings- og reguleringsprojekt på Skyum Bisgård fremgår af ansøgningen (vedlagt som bilag).

Projektet består i følgende delopgaver:

Påbudte arbejder/lovliggørelse iht. (1):

- Reetablering af Trædholm Bæk st. 0-139 ved udlægning af groft materiale (vaskede sten 16-32 mm) op til 5 cm under regulativmæssig bund jf. skalapæle. Bundbredden bliver mindst 30 cm. Gravninger i brink reetableres.
- Genplantning af rød-el på sydsiden af vandløbet fra st. 0-139, ca. 1 træ pr. 3-4 m.
- Opfyld af grøft mellem §3-beskyttet sø og ny grøft. Der etableres et rørafløb med udløbskote i kote 32,8 m DVR90.

Påbudte arbejder/lovliggørelse iht. (2):

- Det offentlige vandløb Trædholm Bæk forbliver åbnet på strækningen st. 149-221 (eksisterende overkørsel st. 139-149). Bundbredde er 30 cm og skråningsanlæg 1:1. Strækningens fald er 2,5 promille. Der udlægges groft materiale (vaskede sten 16-32 mm) op til 5 cm under regulativmæssig bund.
- I tillæg til krav i (2) ønsker ansøger at nyplante rød-el på sydsiden af vandløbet fra st. 139-221, ca. 1 træ pr. 3-4 m

Lovliggørelse af drænings- og reguleringsarbejder iht. (3):

- De nye dræn på matrikel 27a, 21b og 5k jf. oversigtskort etableres i normal drændybde (ca. 1 m.u.t.) og erstatter delvist eksisterende ældre lerdræn uden funktion. Størstedelen af drænene ledes til udløb i ny privat grøft. Drænudløb til det offentlige vandløb Trædholm Bæk sker 20 cm over regulativmæssig bund. Der benyttes filtergrus over alle dræn, så der ikke sker udvaskning af sediment. Alle brinker reetableres efter gravning.

Anden lovgivning

Det er i forbindelse med denne afgørelse også afgjort, at projektet ikke er omfattet af pligt til VVM-redegørelse for projektet. Se "Afgørelse om ikke VVM-pligt" af 04.03.2025.

Thisted Kommunes vurdering

Vedrørende genetablering af det offentlige vandløb Trædholm Bæk, er der udstedt påbud i anden særskilt afgørelse.

På baggrund af ovenstående ligger kommunen til grund, at reguleringsprojektet vedrørende dræningsarbejdet kan imødekommes og retsligt lovliggøres, idet projektet er foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf, jf. lovens § 1, stk. 1 og 2.

Afstrømningsmæssige konsekvenser

En systematisk dræning vil potentielt øge afstrømningen til Trædholm Bæk. Nuværende rørlægning af Trædholm Bæk st. 221-547 er dimension $\varnothing 200$ mm, hvorimod det i henhold til regulativet skulle være $\varnothing 300$ mm. En dimension på $\varnothing 300$ mm med ca. 2,5 promille fald giver en kapacitet på 1 l/s/ha, hvilket er den normale dimensionsgivende afstrømning for rørlagte vandløb.

Den nuværende kapacitet er 0,3 l/s/ha. Ansøger har oplevet kapacitetsproblemer og oversvømmelser ved det nuværende rørindløb i st. 221. Rørlægningen fungerer dermed som en vandbremse, der udjævner afstrømningen til Trædholm Bæk nedenfor rørlægningen. Der ændres ikke på dimensionen af Trædholm Bæk st. 221-547, hvorfor en evt. merafstrømning i forbindelse med drænprojektet ikke vil påvirke nedstrøms beliggende ejendomme.

Særligt vurderes der ingen påvirkning af oversvømmelsesrisiko ved st. 1.245, hvor der tidligere er observeret kapacitetsproblemer som følge af lille rørdimension (Ø300 mm) og stoppet rist.

Effekter af nedlæggelse af skelgrøft (Grøft nr. 1):

Størstedelen af vandføringen i øvre Trædholm Bæk stammer fra arealer øst for st. 0 og ikke fra de arealer, der tidligere blev afvandet via skelgrøften. En flytning af vandet til ny syd-nordgående grøft vurderes derfor ikke at påvirke vandføringen i Trædholm Bæk st. 0-139.

Miljømæssige konsekvenser

Trædholm Bæk er på den pågældende strækning hvor drænarbejdet er sket ikke omfattet af statens vandområdeplaner med miljømål, men er udpeget til beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.

De eksisterende dræn på markerne er i ringe stand, og der sker under nuværende forhold en del overfladisk afstrømning fra de vandmættede marker, hvilket giver anledning til udvaskning af ler- og siltpartikler til Trædholm Bæk. Ved nydræning øges jordens nedsivningsevne og regnvand filtreres igennem jordmatricen til drænene inden udledning i Trædholm Bæk, hvorved der sker en mindskelse i udvaskning af ler- og siltpartikler. Særligt fosfor udvaskes partikelbundet.

Det vurderes på den baggrund, at dræningsprojektet ikke medfører en forringelse af vandkvaliteten i Trædholm Bæk.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Området er beliggende ca. 6,8 km fra nærmeste natura2000 område nr. 27, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø.

Projektet afvander via Trædholm Bæk til Hørsted Å, som ligger delvis i ovenstående Natura 2000-område.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er følgende:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 27		
Naturtyper:	Lagune* (1150)	Strandeng (1330)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klitthede* (2140)
	Klitlavning (2190)	Lobeliesø (3110)
	Kransålsø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3180)	Vandløb (3280)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Risikær (7230)	
Arter:	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Stor vandsalamander (1166)
	Odder (1355)	

-Der er ikke observeret Bæk-, Flod- eller Havlampret i vandløbet. Odder forekommer spredt over hele kommunen, men er ikke observeret i området.

Trædholm Bæk er delvis rørlagt nedstrøms projektområdet. Projekts potentielle påvirkninger er meget lokale og har udelukkende påvirkning på vandløbsforholdene. Det kan derfor udelukkes, at projektet –

enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter - kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Bilag IV

Der er ikke registeret arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i projektområdet. Det må dog forventes, at der ud fra udbredelseskortlægning og projektområdets sammensætning kan være arter af flagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø i projektområdet.

Lovhjemmel

Vandløbslovens regler om vandløb finder jf. § 2 anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Efter vandløbslovens § 17 må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ved en regulering forstås en ændring af et vandløbs skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, jf. lovens § 16.

En reguleringssag skal behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Efter § 18 i ovennævnte bekendtgørelse skal vandløbsmyndigheden ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet.

Høring

Som led i sagens behandling af reguleringsprojektet, har projektet været i en 4 ugers offentlig høring, fra 4. marts til 3. april 2025, hvor borgere, foreninger og andre interessenter kan indsende bemærkninger om projektet til kommunen.

I høringsperioden har kommunen ikke modtaget høringssvar.

Offentliggørelse

Kommunens afgørelse efter vandløbsloven er offentliggjort på Thisted Kommunes hjemmeside den 3. april 2025.

Klageadgang

Påbud efter Naturbeskyttelseslovens § 73 stk. 5 kan ikke påklages ifølge lovens §78 stk. 1.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge Naturbeskyttelseslovens § 88 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Påbud efter Vandløbslovens § 54 kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Der er også link til klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

En klage skal være indsendt til klageportalen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den relevante myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis der bliver klaget, giver kommunen ansøger besked. Giver klagen ikke anledning til, at kommunen ændrer sin afgørelse, sender kommunen inden 3 uger sagens akter og kommunens bemærkninger videre via Klageportalen. Samtidig vil parterne i sagen blive orienteret herom i Klageportalen. Parterne har herefter 3 uger til at afgive bemærkninger i Klageportalen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.

Gebyr for klage

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private personer og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, og skal betales ved indgivelsen af klagen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i sin klage. Gebyrordningen er beskrevet i BEK nr. 132 af 30 januar 2017.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 9917 2271 eller e-mail kkn@thisted.dk.

Kopi af afgørelse er sendt til:

- Lodsejer og ansøger
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og thy@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk
- Friluftsrådet Nordvest, Thisted@friluftsradaet.dk, lokalraad@friluftsradaet.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Botanisk Forening, jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com
- Nationalpark Thy, thy@danmarksnationalparker.dk
- Museum Thy; ark@museumthy.dk

Bilag

- Ansøgningsmateriale af 14. februar 2025

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen
Vandløbssagsbehandler