

Hilligsøe Agro
Kobberøvej 9
7760 Hurup Thy

Att.: Kristoffer Hilligsøe, kristoffergh@gmail.com



THISTED KOMMUNE

Plan, Miljø og Industri

22. april 2025

SagsID.: 09.40.20-P20-1-25
Medarbejder: karhau

Afgørelse om, at etablering af vandforsyningsboring og indvinding af vand til markvanding på Klostergade 3, 7770 Vestervig, ikke er VVM-pligtig

Thisted Kommune har den 19. februar 2025 modtaget din ansøgning om boretilladelse og tilladelse til indvinding af vand til markvanding på matr.nr. 1b, Vestervigkloster Hgd., Vestervig, Klostergade 3, 7770 Vestervig.

Afgørelse

Thisted Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering (herefter kaldet miljøvurderingsloven).

Begrundelse

VVM-screeningen ses i bilag A. Som det fremgår af screeningsskemaet vurderes det, at der ikke er væsentlige miljøproblemer forbundet med projektet. Der er det nødvendige plangrundlag for at kunne gennemføre projektet. Projektet placeres i det åbne land, i landzonen. Området er udpeget som særlig værdifulde landbrugsarealer i kommuneplanen for Thisted kommune.

Boringen placeres ca. 1,8 km fra Habitatområde nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø i Natura 2000-område. Der er foretaget en foreløbig naturvurdering af projektets påvirkning på Natura 2000-området. Det er vurderet, at projektet ikke kræver en nærmere konsekvensvurdering.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven. Boretilladelse og tilladelse til vandindvinding til markvanding er omfattet af bilag 2, punkt 2d iii) "Vandforsyningsboringer" og 10m) "Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1." i miljøvurderingsloven.

De kriterier, der er anvendt ved vurdering af, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, fremgår af bilag 5 og 6 i miljøvurderingsloven og af bilag A, VVM-screeningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. miljøvurderingsloven.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder på [Nævnenes hus](#), [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Det er for denne afgørelse d. 20. maj 2025.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale ved indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er givet (miljøvurderingsloven, § 54). Det er for denne afgørelse d. 22. oktober 2025.

Denne afgørelse er vedlagt:

Bilag A VVM-screeningsskema

Kopi er sendt til

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk
- Friluftsrådet Nordvest, v/Jacob Funder, jf@newmail.dk
- Museum Thy, ark@museumthy.dk

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 99 17 22 25 eller e-mail karhau@thisted.dk.

Med venlig hilsen

Kari Lundorff Haugen
Miljøsagsbehandler

VVM Myndighed	Thisted Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Etablering af boring til markvanding til vanding af læggekartofler med grundvand
Navn og adresse på bygherre	Kristoffer Hilligsøe, Kobberøvej 9, 7760 Hurup
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Kristoffer Hilligsøe, tlf.: 31 61 68 88, e-mail: kristoffergh@gmail.com
Projektets placering	Klostergade 3, 7770 Vestervig, matrikel nr. 1b, Vestervigkloster Hgd., Vestervig
Projektet berører følgende kommuner	Thisted Kommune.
Oversigtskort i målestok	Se Kort 1 efter skemaet. 1:10.000 Oversigtskort over boringer og nærliggende beskyttet natur, jordforurening m.m. Konservativt beregnet indvindingsopland ved 475 mm nedbør ved en indvinding på 320.000 m ³ /år (80.000 m ³ i vandingssæsonen, svarende til 3 måneder) er vist med en rød cirkel.
Kortbilag i målestok	Se Kort 2 efter skemaet. 1:2.500 Oversigtskort over boringer og nærliggende beskyttet natur, jordforurening m.m. Ny vandindvindingsboring er markeret med rød prik.

Forholdet til VVM-reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?				x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt
Er anlægget opført på bilag 2 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?		X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. 2d iii) Vandforsyningsboringer 10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.

	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Thisted Kommunes bemærkninger
1. Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					1 m ²
2. Er der andre ejere end Bygherre?:				x	
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³					1 m ³
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:					1 meter
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	x x x				Oppumpning og udpumpning af 80.000 m ³ grundvand/år.
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	x				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	x				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x x				Meget lidt: Motor/pumpe, kabler, ledninger m.m.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x x				Grundvand til renpumpning i anlægsfasen. 80.000 m ³ oppumpet grundvand pr. år til markvanding.
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				x	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:					Meget lidt spildolie. Intet affald eller spildevand.
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				x	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				x	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				x	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				x	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				x	

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				x	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				x	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				x	
2. Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				x	
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				x	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				x	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				x	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				x	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:					Det er Thisted Kommunes vurdering, at indvindingen ikke vil påføre gener eller ulemper, og at den ikke i væsentligt omfang vil hindre bevarelsen af omgivelsernes kvalitet.
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:		x		x	Ikke skæmmende anlæg, ca. 1 m ³ arealbehov, ca. 1,8 km fra kysten.
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				x	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				x	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				x	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter:					Der er foretaget en foreløbig naturvurdering af projektets påvirkning på Natura 2000-området, habitatområde nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Det er vurderet, at projektet ikke kræver en nærmere konsekvensvurdering. Nærmeste beskyttede natur er et engområde ca. 480 meter sydvest fra boringen. Nærmeste beskyttede vandløb findes ca. 480 meter syd for boringen. Projektet vurderes ikke at påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder eller arter.

					Det er Thisted Kommunes vurdering, at indvindingen ikke vil påføre gener eller ulemper, og at den ikke i væsentligt omfang vil hindre bevarelsen af omgivelsernes kvalitet.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft):				x x x x	
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				x	
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				x x x x x	
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				x	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				x	
36. Er der andre kumulative forhold?				x	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Arealet af indvindingsoplandet omkring boringen er konservativt beregnet til ca. 67 ha.
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Ingen.
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				x	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				x x	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				x	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				x	

45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Irreversibel:				x x x	
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				x	

1:10.000 Oversigtskort over boringer og nærliggende beskyttet natur, jordforurening m.m.

Boringer, alle (Jupiter)

-  Vandværksboring
-  Markvanding, industri
-  Vandforsyningsboring
-  Privat husholdning
-  Monitoring, pejleboring
-  Sløjfet boring
-  Forurening/miljø
-  Geoteknisk boring
-  Andet vand (andet, nedpumpning, brønd)
-  Andre boringer (undersøg/videnskab, Shot hole/dapco, dybdeboring,
-  Uden kategori

Boringsnære beskyttelsesområde



Boringsnære beskyttelsesområde

Indvindingsoplande udenfor OSD



Indvindingsoplande udenfor OSD

Beskyttede naturtyper



Eng



Hede



Mose



Overdrev



Strandeng



Sø

Beskyttede vandløb



Beskyttede vandløb

Ramsar områder



Ramsar områder

Jordforurening V1



Jordforurening V1

Jordforurening V2



Jordforurening V2

Beskyttede vandløb



Beskyttede vandløb

Drikkevandsinteresser



Områder med drikkevandsinteresser



Områder med særlige drikkevandsinteresser

Natura2000 - fuglebeskyttelse



Natura2000 - fuglebeskyttelse

Natura2000 - habitatområder



NATURA2000 - Habitatområder

Følsomme indvindingsområder



Nitratfølsomme indvindingsområder



Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder

Indsatsområder




Nitratfølsomme indsatsområder



Sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder

Kort 2


1:2.500 Oversigtskort over boringer og nærliggende beskyttet natur, jordforurening m.m. Ny vandindvindingsboring er markeret med rød prik.



Boringer, alle (Jupiter)

-  Vandværksboring
-  Markvanding, industri
-  Vandforsyningsboring
-  Privat husholdning
-  Monitoring, pejleboring
-  Sløjfet boring
-  Forurening/miljø
-  Geoteknisk boring
-  Andet vand (andet, nedpumpning, brønd)
-  Andre boringer (undersøg/videnskab, Shot hole/dapco, dybdeboring,
-  Uden kategori

Boringsnære beskyttelsesområde



Indvindingsoplande udenfor OSD



Beskyttede naturtyper



Beskyttede vandløb



Ramsar områder



Jordforurening V1





Jordforurening V2



Beskyttede vandløb



Drikkevandsinteresser



Natura2000 - fuglebeskyttelse



Natura2000 - habitatområder



Følsomme indvindingsområder



Indsatsområder

