



THISTED KOMMUNE

BORE- OG VANDIND- VINDINGSTILLADELSE

Bore- og vandindvindingstilladelse til markvanding
Hilligsøe Agro, Klostergade 3, 7770 Vestervig
Gyldig fra 22. april 2025 til 22. april 2028



Stamdata for anlægget

Jupiter ID:	195269
Adresse:	Klostergade 3, 7770 Vestervig
Matr.nr. og Ejerlav:	1b, Vestervigkloster Hgd., Vestervig
Indvindingsboring:	Tildeles DGU nr. ved etablering af boring Forventet dybde: 30-40 meter
Tilladt indvindingsmængde:	80.000 m ³ /år
Formål:	Markvanding af kartofler
Gyldighedsperiode:	Tilladelsen meddeles for en periode af 3 år og er gyldig fra d. 22. april 2025 til d. 22. april 2028.
Ejers navn:	Hilligsøe Agro
Indvindingsanlæggets kontaktperson:	Kristoffer Hilligsøe, Kobberøvej 9, 7760 Hurup Thy, tlf.: 31616888, kristoffergh@gmail.com
Landbrugets CVR-nr.:	38302507
Ejer af grundarealet for anlægget:	Kristoffer Gehlert Hilligsøe
Dato for offentliggørelse på Thisted Kommune, Indvindingstilladelser	Tilladelsen blev annonceret d. 22. april 2025.
Dato for offentliggørelse	Tilladelsen er d. 22. april 2025 sendt i kopi til • Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest • Danmarks Naturfredningsforening • Danmarks Sportsfiskerforbund • Forbrugerrådet
Udarbejdet af:	Kari Haugen
Kvalitetssikret af:	Kristine Keiding
Andre godkendelser eller tilladelser:	Afgørelse om ikke VVM-pligt

Indholdsfortegnelse

1.	Indvindingstilladelse	4
2.	Vilkår i henhold til vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven	4
1.	Baggrund for tilladelsen.....	7
2.	Miljøteknisk vurdering, natur- og vandløbsvurdering og påvirkning af omgivelserne	7
3.	Indvindingstilladelsens gyldighed og retsvirkning	9
4.	Klagevejledning	9
5.	Udtalelser i sagen	10
6.	Bilagsgliste	10
7.	Bilag A Kort over forsyningsområde, indvindingsboringer, indvindingsopland m.m.	11
8.	Bilag B Kort over boringsplacering	13

1. Indvindingstilladelse

Thisted Kommune giver hermed Hilligsøe Agro boretilladelse og foreløbig tilladelse til at indvinde grundvand på Klostergade 3, 7770 Vestervig.

Vilkårene for tilladelsen er beskrevet nedenfor i Kapitel 2.

Tilladelsen gives i henhold til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven samt § 24 i miljøbeskyttelsesloven.

Indvindingsanlægget er desuden omfattet af listepunkterne 2d iii og 10m i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Listepunktet 2d iii omfatter "Vandforsyningsboringer". Listepunktet 10m omfatter "Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1." Dette medfører, at der er foretaget en VVM-screening af projektet.

Thisted Kommune har efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen og klagevejledning hertil findes i et selvstændigt dokument.

De oplysninger, der danner grundlag for indvindingstilladelse og VVM-screening, er gengivet i Kapitel 3, i Bilag A Kort over forsyningsområde, indvindingsboringer, indvindingsopland m.m.
B Kort over boringsplacering

2. Vilkår i henhold til vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Indvindingstilladelsen er betinget af følgende vilkår:

2.1. Vilkår i henhold til vandforsyningsloven

Gyldighed og tilladt mængde

1. Tilladelsen til indvinding af grundvand gælder fra d. 22. april 2025 til d. 22. april 2028.
Boretilladelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden 3 år fra gyldighedsdatoen.
Indvindingstilladelsen bortfalder, hvis indvindingsanlæggets drift permanent indstilles.
1. Den årlige indvinding af grundvand må højst udgøre 80.000 m³.

Generelt

2. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende:
 - a. Ejerskifte af landbruget og/eller ejendom/boring
 - b. Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - c. Indstilling af driften for en længere periode
 - d. Driftsforstyrrelser eller ændringer i driften, som kan påvirke landbrugets forurening af omgivelserne.

Tilsynsmyndigheden skal altid kunne få oplyst, hvem der er driftsansvarlig på landbruget.

3. Et eksemplar af indvindingstilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig på landbruget. Driftspersonalet skal være orienteret om indvindingstilladelsens indhold.
4. Indvindingsanlægget skal indrettes og drives som beskrevet i denne tilladelse og ansøgningsmateriale, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.
5. Der må ikke ændres i anlæggets udformning, indvindingsmængde eller pumpekapacitet m.v. uden tilladelse fra Thisted Kommune.

6. Der stilles ikke særlige vilkår om anlæggets funktion i nødsituationer.
7. Thisted Kommune skal straks orienteres om driftsforstyrrelser eller uheld ved indvindingen, som kan medføre uforudset forurening af omgivelserne.
8. Hvis driften af indvindingsanlægget ophører, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører, og foranstaltningerne skal forud godkendes af tilsynsmyndigheden.

Desuden skal alle boringer sløjfes senest 6 måneder efter permanent ophør af vandindvinding efter reglerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, og sløjfningsrapporter skal sendes til Thisted Kommune.

Udførelse og registrering af boringen

9. Der må etableres 1 boring på Klostergade 3, 7770 Vestervig, Matr.nr. 1b, Vestervigkloster Hgd., Vestervig, som ansøgt. Boringen skal placeres som vist på kort i bilag A og B.
10. Formålet med boringen er indvinding af grundvand til markvanding. Der må ikke bores til andet formål.
11. Boringen skal udføres og sløjfes i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.
12. Ved afslutning af boringen skal der foretages renpumpning og tilbagepejling.
13. Før boringen tages i permanent brug, skal der foretages en prøvepumpning.
14. Der skal ske indberetning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), inkl. resultatet af renpumpning og tilbagepejling, prøvepumpning samt koordinat- og kotesætning af boringen.
15. I forbindelse med renpumpning skal det oppumpede vand udledes til nedsivning på ejers omkringliggende arealer.

Boringen skal forsegles med bentonit langs hele forerøret, og der skal tilsættes nødvendig mængde vand for at bentonitten sveller nødvendigt.

Boringsrapport skal tilsendes efter endt boring, inklusive angivelse af placering af bentonitforseglingen.

Indvindingens formål, beliggenhed og indretning

16. Der må indvindes grundvand til markvanding. Hvis formålet med indvindingen ændres, skal der søges en ny indvindingstilladelse.
17. Anlægget skal være udformet i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land og Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg DS 441:1988. Specielt lægges vægt på boringens afslutning og overbygning. Afslutningen skal være udført med tæt forsegling. Boringen skal være skiltet med tydeligt DGU-nummer.

Boringen skal være forsynet med haner til udtag af vandprøver. Disse udtag skal være sikret mod indkomne forureninger.

Boringen skal være indrettet, så det er muligt at pejle grundvandsstanden og sænkningen.

18. Vandstanden i boringen skal pejles mindst 2 gange årligt (juni og december). Boringen skal pejles i ro og i drift. Ved ropejlinger forstås, at boringen ikke har været i drift i minimum 2 timer. Ved driftspejlinger forstås, at boringen har været i drift minimum 1 time før pejlingen. Sammen med pejledata noteres antallet af timer boringen har været i hhv. ro eller drift før pejlingen foretages.

Sommerpejlingen skal foretages i en periode, hvor der oppumpes grundvand. Hvis der ikke har været vandingsbehov inden d. 1. juli i det pågældende år, skal pejlingen foretages inden d. 8. juli.

19. Indberetning af pejlingerne skal ske til GeoEnviron sammen med den årlige indberetning af oppumpede vandmængder.

Pejleresultaterne skal indberettes med følgende oplysninger:

- Dato for pejlingen
- Referencepunkt (kote, målepunkt eller terræn)
- Angivelse af drift eller ro.
- For pejlinger i ro skal det angives, hvor mange timer boringen har været i ro.
- Hvilken metode, der er brugt til pejlingen (flyder, fløjte, manometer, nedstik (el-pejleapparat), transducer/datalogger, ultralyd eller andet) samt
- Hvem der har foretaget pejlingen (vandværk, ejer, brøndborer, eller anden person, som specificeres)

Indvindingens størrelse og vandets kvalitet

20. Kontrol med vandforbruget

Den oppumpede vandmængde skal registreres med vandmåler, der aflæses mindst 1 gang årligt. Årets målinger af vandmængden, opgjort for tiden 1. januar til 31. december, skal indsendes til Thisted Kommune senest 1. februar i det følgende år via [Thisted Vand, GeoEnviron](#). Brugernavn er Jupiter ID. Engangsadgangskoden er 1234. Registreringen skal opbevares mindst 10 år.

Bestemmelserne om måling af indvindingsmængden kan til enhver tid ændres af Thisted Kommune.

21. Der stilles ikke krav til vandkvaliteten. Vandet må ikke bruges i husholdningen eller til andre formål, hvor der stilles krav om drikkevandskvaliteten, herunder vanding eller vask af spiselige gartneriafgrøder.
22. Der skal søges om endelig indvindingstilladelse senest d. 22. oktober 2027 (6 måneder før udløb af denne tilladelse). Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, § 14. Pejleresultater jævnfør vilkår 18, skal vedlægges ansøgningen om endelig vandindvindingstilladelse.
23. Efter vandforsyningslovens § 23 er anlæggets ejer erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering eller drift voldes i bestående forhold som følge af forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer, moser, herunder vådområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.

Beskyttelse af natur, jord, grundvand og overfladevand

24. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt aftapningsanordninger/pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, så de er beskyttet mod vejrlig.

Ved en impermeabel belægning forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.

2.2. Vilkår i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Affald

25. Spildolie og andet farligt affald, der fremkommer ved virksomhedens drift, skal opbevares i egne beholdere, forsynet med spildbakke og placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning med fald mod afløb eller sump. Beholderne skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks.
26. Spild af olie, benzin eller andre farlige kemikalier og stoffer skal straks fjernes og den forurenede jord skal bortskaffes til godkendt deponi efter reglerne i bekendtgørelse om jordflytning og efter anvisning fra Thisted Kommune via [Jordweb](#).

1. Baggrund for tilladelsen

Ved ansøgning af d. 19. februar har Kristoffer Hilligsøe på vegne af Hilligsøe Agro ansøgt om boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse til etablering af vandindvinding til markvanding på Klostergade 3, 7770 Vestervig. Ansøgningen om indvindingstilladelse omfatter også ansøgning efter VVM-reglerne.

Landbruget indvinder fra følgende boring:

DGU nr.	Dybde af boring, meter	Oppumpning fra geologisk lag
Tildeles ved etablering	Forventet: 30-40 meter	Forventet: Sand

Det oppumpede grundvand behandles ikke. Vandet bruges efter behov til markvanding. Vandet skal ikke have drikkevandskvalitet.

Der er ansøgt om 80.000 m³/år til vanding af afgrøder (kartofler) på matr.nr. 1b, 1aø, 1bo, 1bl og 1bn, Vestervigkloster Hgd., Vestervig. På sigt kan der blive tale om yderligere arealer.

Da vandforbruget varierer efter nedbørsmængden, bortfalder tilladelsen ikke, selv om den eventuelt ikke har været udnyttet 3 år eller længere i træk.

Indvindingsopland konservativt beregnet som en cirkel ved 475 mm nettonedbør/år, se bilag A (rød cirkel). Da der er tale om, at forbruget vil være koncentreret til 3 måneder, er der regnet med en årlig oppumpning på 4 gange det ansøgte, dvs. 320.000 m³/år. Arealet af indvindingsoplandet er beregnet til ca. 67 ha, dvs. et indvindingsopland med en radius på ca. 463 meter.

2. Miljøteknisk vurdering, natur- og vandløbsvurdering og påvirkning af omgivelserne

a. Lokalisering i forhold til påvirkning af natur og vandløb

Landbruget ligger i det åbne land, i landzonen. Området er udpeget som særlig værdifulde landbrugsarealer i kommuneplanen for Thisted kommune.

Nærmeste beskyttede natur er et engområde ca. 480 meter sydvest fra boringen. Nærmeste beskyttede vandløb findes ca. 480 meter syd for boringen.

Der findes en eksisterende boring på ejendommen Klostergade 3 med DGU nr. 36.361. Boringen anvendes til drikkevandsforsyning af ejendommen og er placeret ca. 97 meter sydøst for den nye

markvandingsboring. Etablering af markvandingsboringen vurderes ikke at ville påvirke drikkevandsindvindingen på ejendommen. Hvis drikkevandsboring mod forventning påvirkes, kan ejendommen tilsluttes Tåbel Vandværk, som har forsyningsledning i matrikelskel.

Boringen etableres i indvindingsoplandet til Tåbel Vandværk ca. 3 km fra kildepladsen. Boringen etableres desuden ca. 1 km fra indvindingsoplandet til Vestervig Vandværk og ca. 1,3 km fra kildepladsen. Indvindingen vurderes ikke at ville påvirke indvindingerne fra Tåbel og Vestervig Vandværk på grund af afstanden, grundvandets strømningsretning og størrelsen af den ansøgte indvindingsmængde. Se kort i bilag A.

Boringen placeres ca. 1,8 km fra Habitatområde nr. Habitatområde nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø i Natura 2000-område. Der er foretaget en foreløbig naturvurdering af projektets påvirkning på Natura 2000-området. Det er vurderet, at projektet ikke kræver en nærmere konsekvensvurdering.

Det er Thisted Kommunes vurdering, at indvindingen ikke vil påføre gener eller ulemper, og at den ikke i væsentligt omfang vil hindre bevarelsen af omgivelsernes kvalitet.

Efter vandforsyningslovens § 23 er anlæggets ejer erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering eller drift volder i bestående forhold som følge af forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer, moser, herunder vådområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.

b. Drikkevandsinteresser

Boringen planlægges placeres i område med drikkevandsinteresse (OD). Der er ca. 1,3 km til område med særlig drikkevandsinteresse (OSD).

c. Ophør af vandindvindingen

Der stilles et generelt vilkår om orientering af myndigheder, om oprydning samt om sløjfning af boringen.

d. Indretning og drift

Vilkårene for indretning og drift tager højde for, at det skal være muligt at pejle boringen.

e. Beskyttelse af jord og grundvand

Landbruget har kompressor. Der skal tages forholdsregler mod udslip af olie/opsamling af olieholdigt spildevand.

Der opsættes ikke nye olietanke i forbindelse med ansøgning om vandindvindingstilladelse. Olietanke er reguleret af olietanksbekendtgørelsen. Nye tanke skal anmeldes til Thisted Kommune.

f. Farligt og ikke-farligt affald

Der er stillet vilkår for opbevaring af farligt affald. Landbruget oplyser, at de overholdes. Landbruget bortskaffer affald efter reglerne i Thisted Kommunes affaldsregulativ for erhverv.

g. Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden behøver ikke en beredskabsplan, da der er anden vandforsyning på ejendommen. Thisted Kommune skal orienteres, hvis der opstår en situation, der kan være til risiko for grundvandskvaliteten.

h. Konklusion

Det er Thisted Kommunes vurdering, at indvindingen ikke vil påføre gener eller ulemper, og at den ikke i væsentligt omfang vil hindre bevarelsen af omgivelsernes kvalitet.

3. Indvindingstilladelsens gyldighed og retsvirkning

Indvindingstilladelsen vedrører alene landbrugets forhold til vandforsyningslovens og miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke landbruget for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

a. Gyldighed

Landbruget kan udnytte indvindingstilladelsen efter udløbet af den 4 ugers klagefrist. Hvis der klages over tilladelsen, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at indvindingstilladelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver indvindingstilladelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på landbrugets eget ansvar.

4. Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven og § 24 i miljøbeskyttelsesloven. Ifølge vandforsyningslovens § 75 og miljøbeskyttelseslovens § 91 er det muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er:

- Afgørelsens adressat
- Grundejer
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
- Myndigheder
- Enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt
- visse landsdækkende og lokale organisationer

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Der er også link til klageportalen fra [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse d. 20. maj 2025.

Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på [Høringer, offentliggørelser og borgermøder](#).

Tilladelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne afgørelse **d. 22. oktober 2025**.

5. Udtalelser i sagen

a. Ansøgers bemærkninger

Udkastet til indvindingstilladelsen er sendt til ansøger den 16. april 2025. Ansøgers kommentarer og rettelser er i det omfang det var muligt at efterkomme dem indarbejdet i tilladelsen.

b. Partshøring / Naboorientering

Der er ikke foretaget partshøring eller naboorientering i forbindelse med denne tilladelse, da afgørelsen vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer m.v.


6. Bilagsliste

Indeholder:

Bilag A Kort over forsyningsområde, indvindingsboringer, indvindingsopland m.m.

Bilag B Kort over boringsplacering


7. Bilag A Kort over forsyningsområde, indvindingsboringer, indvindingsopland m.m.



Boringer, alle (Jupiter)

-  Vandværksboring
-  Markvanding, industri
-  Vandforsyningsboring
-  Privat husholdning
-  Monitorering, pejleboring
-  Sløjfet boring
-  Forurening/miljø
-  Geoteknisk boring
-  Andet vand (andet, nedpumpning, brønd)
-  Andre boringer (undersøg/videnskab, Shot hole/dapco, dybdeboring,
-  Uden kategori

Boringsnære beskyttelsesområde



Boringsnære beskyttelsesområder

Indvindingsoplande udenfor OSD



Indvindingsoplande udenfor OSD

Beskyttede naturtyper



Eng



Hede



Mose



Overdrev



Strandeng



Sø

Beskyttede vandløb



Beskyttede vandløb

Ramsar områder



Ramsar områder

Jordforurening V1



Jordforurening V1

Jordforurening V2



Jordforurening V2

Beskyttede vandløb



Beskyttede vandløb

Drikkevandsinteresser



Områder med drikkevandsinteresser



Områder med særlige drikkevandsinteresser

Natura2000 - fuglebeskyttelse



Natura2000 - fuglebeskyttelse

Natura2000 - habitatområder



NATURA2000 - Habitatområder

Følsomme indvindingsområder



Nitratfølsomme indvindingsområder



Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder

Indsatsområder



Nitratfølsomme indsatsområder



Sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder

8. Bilag B Kort over boringsplacering

