

UDKAST



THISTED KOMMUNE

§ 16 b MILJØTILLADELSE

Ammoniakemission mellem 750 og 3.500 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /år

Kvæg
Kilsgårdvej 2, 7700 Thisted
xx





Datablad

Titel: § 16 b-miljøtilladelse til husdyrbruget Kilsgårdsvej 2, 7700 Thisted

Godkendelsestype: § 16 b, stk. 1-tilladelse til husdyrbrug med en ammoniakemission under 750 kg NH₃-N/år

Dato for afgørelse: x.x.202x

Ansøger og ejer: Peder Kappelgaard
Kappelgaardvej 14
7700 Thisted

Husdyrbrugets adresse: Kilsgårdsvej 2, 7700 Thisted

CVR- nr.: 13130000

CHR nr.: 63909

BFE-nr.: 8897468

Matrikelnr.: 2a Kjelstrup By, Hillerslev m.fl.

Andre husdyrbrug drevet af ansøger: Kappelgårdvej 14, Buskkærvej 15 og Kappelgårdvej 11

Biaktiviteter: -

Tilsynsmyndighed: Thisted Kommune, Teknik, Erhverv og Beskæftigelse
Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy
tlf.: 9917 1717
e-mail: teknisk@thisted.dk

Konsulent: Karoline Holst
Firma: Agillix
Adresse: Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev
Tlf. nr.: 96242571
E-mail: kho@agillix.dk
CVR: 45000370

Ansøgningsskema: 243907

Ansøgning indsendt: 19. juli 2024

Version: 3

Landbrugssagsbehandler: Hans-Jakob Sørensen

Kvalitetssikring: Olaf Kjær Kristensen

Indholdsfortegnelse

DATABLAD	1
1 RESUMÉ	3
<i>Tidligere afgørelser</i>	3
2 AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE	3
<i>Retsvirkning</i>	5
<i>Orientering om generelle regler</i>	5
3 VILKÅR	6
4 BEGRUNDELSE FOR VILKÅR	11
<i>Generelle vilkår</i>	11
<i>BAT og egenkontrol</i>	11
<i>Naturressourcer</i>	11
<i>Husdyrbrugets anlæg</i>	11
<i>Gener</i>	12
<i>Forurening</i>	12
5 OFFENTLIGGØRELSE	14
<i>Nabo-/partshøring</i>	14
<i>Offentliggørelse</i>	14
<i>Annoncering</i>	15
6 KLAGEVEJLEDNING	15
7 RETSBESKYTTELSE	15
8 THISTED KOMMUNES BEMÆRKNING OG VURDERING	17
<i>Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte</i>	17
9 AMMONIAKDEPOSITION OG BILAG IV-ARTER	21
<i>Beskyttelsesniveau for ammoniakemission</i>	21
<i>Ammoniakdeposition på Natura 2000-områder</i>	22
<i>Bilag IV-arter</i>	22
BILAG	24



1 Resumé

Thisted Kommune har den 19. juli 2024 modtaget en ansøgning om § 16 b-miljøtilladelse på Kilsgårdvej 2, 7700 Thisted. Der er senest modtaget oplysninger til sagen den 20. marts 2025.

Der ansøges om tilladelse til en fleksibel produktion af alle typer kvæg i dybstrøelse i 6 staldafsnit, hvoraf ét er eksisterende. Ét staldafsnit tages ud af drift. Det samlede produktionsareal vil fremadrettet være 2.021 m².

Ammoniakemissionen fra staldene falder med 142,4 kg NH₃-N/år til 1.697,6 kg NH₃-N/år.

Husdyrgødningen håndteres som både flydende husdyrgødning og dybstrøelse. Den flydende husdyrgødning opbevares i ejendommen eksisterende gyllebeholder med et uændret overfladeareal på 109 m², der overdækkes i forbindelse med tilladelsen. Dybstrøelsen køres direkte fra udmugning til markstak (komposteret gødning), eller til møddingspladsen på Kappelgårdvej 14 (ukomposteret kalvemøg).

Den samlede ammoniakemission fra ejendommens gødningslager falder fra 122,2 til 61,1 kg NH₃-N/år.

Ansøgers oplysninger kan ses i Bilag 1, som indeholder de oplysninger, ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen. Thisted Kommunes vurdering i Afsnit 2 og 8 er baseret på disse oplysninger, samt ansøgningen på husdyrgodkendelse.dk og Kommunens eget kendskab til de lokale forhold.

Det ansøgte vurderes som værende i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Thisted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, naturværdier og landskabelige værdier.

Tidligere afgørelser

Skift i dyretype efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fra 11. februar 2021. Tilladelse til 3.083 producerede slagtesvin (30 – 119 kg). Tilladelsen bortfalder når der foretages ændringer i staldbunden.

2 Afgørelse om miljøtilladelse

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til husdyrbruget på Kilsgårdvej 2, 7700 Thisted.

Der gives tilladelse til en fleksibel produktion af alle typer kvæg i dybstrøelse i 6 staldafsnit, med et samlet produktionsareal på 2.021 m² og med en ammoniakemission fra staldene på 1.697,6 kg NH₃-N/år.

Husdyrgødning fra produktionen tillades opbevaret i ejendommens eksisterende, fremadrettet overdækkede, gyllebeholder med et overfladeareal på 109 m², med en ammoniakemission på 66,1 kg NH₃-N/år.

Den samlede ammoniakemission fra stalde og gødningslagre der ligger til grund for afgørelsen, er hermed på 1.758,8 kg NH₃-N/år.

Tilladelsen omfatter følgende staldafsnit og lagre:



- "Tidl. slagtesvin afsnit B", "Dybstrøelse afsnit C", "Småkalve enkeltbokse afsnit G", "Dybstrøelse lade afsnit D+E+F", "Tidligere maskinhus afsnit H" og "Tidligere maskinhus afsnit A", til alle typer kvæg i dybstrøelse
- "1100 m³ gyllebeholder" med 306 m² overfladeareal og fast overdækning.

Grundlaget for Thisted Kommunes afgørelse fremgår af Afsnit 8 og 9, og af ansøgers oplysninger i Bilag 1. Afgørelsen er udelukkende omfattet af Husdyrbrugloven.

Dispensationer

Husdyrbruget på Kilsgårdvej 2, 7700 Thisted har ansøgt om dispensation fra afstandskravet til offentlig vej, naboskel og beboelsen på Kilsgårdvej 2, i forbindelse med ansøgning om miljøtilladelse ifølge Husdyrbruglovens § 16 b.

Der gives tilladelse til en fleksibel produktion med alle typer kvæg i eksisterende bygninger (Dybstrøelse lade afsnit D+E+F, Småkalve enkeltbokse afsnit G, Tidligere maskinhus afsnit A og Tidligere maskinhus afsnit H), hvorved miljøbelastningen bredt set kan stige.

Meddelelse om dispensation fra afstandskravet til vej, beboelse og naboskel

Staldafsnittet "Dybstrøelse lade afsnit D+E+F" er en eksisterende bygning, der ligger ind til 4 meter fra Kilsgårdvej, mens afstandskravet er på 15 meter, jf. Husdyrbruglovens § 8, stk. 1, nr. 4.

Staldafsnittene "Dybstrøelse lade afsnit D+E+F" og "Småkalve enkeltbokse afsnit G" er eksisterende bygninger, der ligger ind til 3 meter fra boligen på Kilsgårdvej 2, mens afstandskravet er på 15 meter, jf. Husdyrbruglovens § 8, stk. 1, nr. 6.

Staldafsnittene "Tidligere maskinhus afsnit A" og "Tidligere maskinhus afsnit H" er eksisterende bygninger, der ligger ind til 22 meter fra skellet mod matr.nr. 2d Kjelstrup By, Hillerslev, mens afstandskravet er på 30 meter, jf. Husdyrbruglovens § 8, stk. 1, nr. 7.

Da der er tale om eksisterende bygninger, der vurderes at leve op til tæthedskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, samtidig med at det vurderes uproportionalt at opføre nye bygninger til formålet, vurderes det at det ansøgte projekt ikke vil være til væsentlig gene for anvendelse af vejen, anvendelse af boligen eller for anvendelse af naboejendommen. Naboejendommen er en landbrugsejendom med et aktivt husdyrbrug, hvor boligen ligger over 200 meter fra nærmeste staldafsnit på Kilsgårdvej 2.

Thisted Kommune meddeler derfor dispensation efter Husdyrbruglovens § 9, stk. 3, fra afstandskravet til offentlig vej, beboelse på samme ejendom og naboskel på Kilsgårdvej 2, 7700 Thisted.

Grundlaget for Thisted Kommunes afgørelse fremgår af Bilag 1 og Afsnit 8. Afgørelsen omfatter udelukkende Husdyrbrugloven.

Screening af behov for miljøkonsekvensrapport

Thisted Kommune har vurderet behovet for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, i forbindelse med ansøgningen om tilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1.

Da projektet ikke giver anledning til overskridelse af eller fravigelse fra Husdyrbruglovens beskyttelsesniveauer, træffer Thisted Kommune afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.



Retsvirkning

Miljøtilladelsen er meddelt på baggrund af Husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1 (Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024).

Miljøtilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af miljøtilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del, se Husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1. En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 1). Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 2).

I den konkrete tilladelse skal alle staldafsnit være taget i brug, og ikke kun udnyttet som defineret i kontinuitetsreglerne.

Hvis den meddelte miljøtilladelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøtilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, jævnfør Husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af Af-snit 6.

Orientering om generelle regler

Lovkrav om effektiv rengøring

Thisted Kommune gør opmærksom på, at der er krav om effektiv rengøring af de arealer, hvor produktionsdyrene kun opholder sig kortvarigt. De omtalte arealer omfatter blandt andet udleveringsramper, malkerum, løbegårde, staldgange og drivgange.

Rengøringen af disse arealer skal foretages

- senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang til arealet dagligt
- senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene IKKE dagligt har adgang til arealet

Lovgivningen omkring ovenstående findes i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47 (Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024) og Husdyrgødningsbekendtgørelsens Kapitel 6 (Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021).

Olaf Kjær Kristensen
Landbrugssagsbehandler
Landbrug og Natur

Hurup, den xxdato



3 Vilkår

Miljøtilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelle vilkår

- 1) Miljøtilladelsen anses som værende gyldig fra den dag, den er givet
- 2) Alle staldafsnit skal tages i brug inden for 6 år
- 3) Vilkårene i denne miljøtilladelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, fra datoen tilladelsen gives
- 4) Miljøtilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med tilladelsens indhold og betingelser
- 5) Ændringer i ejerforhold og ansvarshavende skal altid meddeles Thisted Kommune inden for en måned

Husdyrbrugets ophør

- 6) Ved ophør som husdyrbrug skal alle staldanlæg rengøres. Alle gyllekanaler og fortanke skal tømmes, og alt affald og foderrester skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning

BAT og egenkontrol

- 7) Gyllebeholderen **"1100 m³ gyllebeholder"** skal være forsynet med en fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt, som sikrer mod indvendig korrosion af gyllebeholderen
- 8) Åbning af teltoverdækningen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Teltoverdækningen må dog højst stå åben i ét døgn, og tidspunktet skal noteres i logbogen
- 9) Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Thisted Kommune skal straks underrettes herom. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen med fast overdækning, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation
- 10) Følgende egenkontroldata skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden:
 - a) Udbedring af skader på gyllebeholderen, samt logbog for overdækningen, jf. Vilkår 8 og 9
 - b) Årlige opgørelser af el- og vandforbrug
 - c) Affald



- Dokumentation for at farligt affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt
 - Såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom, skal virksomheden registrere og dokumentere bortskaffelse af øvrigt affald
- d) Sikring af jord og grundvand
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe

Naturressourcer

Energiressourcer

- 11) Ved udskiftning af lyskilder i anlæggene, skal der skiftes til lavenergibelysning i det omfang, det er foreneligt med de tekniske og økonomiske forhold

Vandressourcer

- 12) Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres

Husdyrbrugets anlæg

Indretning og drift

- 13) Husdyrbruget tillades med de i tabellen anførte maksimale produktionsarealer, dyretyper, staldsystemer, maksimale gødningsopbevaringsarealer og teknologier:

Stalde og produktioner			
Stald (navn/nr.)*	Dyr	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Tidl. slagtesvin afsnit B	Alle kvæg	Dybstrøelse	320
Dybstrøelse afsnit C	Alle kvæg	Dybstrøelse	158
Småkalve enkeltbokse afsnit G	Alle kvæg	Dybstrøelse	400
Dybstrøelse lade afsnit D+E+F	Alle kvæg	Dybstrøelse	295
Tidligere maskinhus afsnit H	Alle kvæg	Dybstrøelse	352
Tidligere maskinhus afsnit A	Alle kvæg	Dybstrøelse	496
Samlet areal			2.021

*For oversigt over produktionsarealer og bygningsoversigt med stalddavne, se bilag 2, 3 og 4.

Opbevaringsanlæg			
Anlæg	Teknologi	Effekt af teknologi (reduktion i %)	Gødningsopbevaringsareal (m ²)
1100 m ³ gyllebeholder	Overdækning	50 % NH ₃ -N	306



Samlet areal	306
---------------------	------------

Gener

Lugt

- 14) Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at fodringssystemet holdes rent og staldsektioner med dertil hørende ventilationsanlæg rengøres mellem hvert hold
- 15) Såfremt der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end grundlaget for miljøvurderingen, kan der, hvis det er proportionalt, meddeles påbud om at der skal indgives og gennemføres en plan for afhjælpende foranstaltninger

Støj

- 16) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende grænseværdier:

Dag	Tidsinterval	Grænseværdi dB(A)	Midlingstid
Hverdage	07.00 – 18.00	55	8 timer
Lørdag	07.00 – 14.00	55	7 timer
Lørdag	14.00 – 18.00	45	4 timer
Søn- og helligdage	07.00 – 18.00	45	8 timer
Aften	18.00 – 22.00	45	1 time
Nat	22.00 – 07.00	40	½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Midlingstiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften

- 17) For lavfrekvent støj og infralyd gælder, at driften af virksomheden ikke må medføre, at det A-vægtede lydtrykniveau (10-160 Hz), LpA,LF og det G-vægtede infralydniveau, LpG overstiger følgende grænseværdier

Infralyd (LpG) i dB	Anvendelse	Tidsinterval	Lavfrekvent støj (LpA,LF) i dB
85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	07.00-18.00	25
85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	18.00-07.00	20
85	Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum	Hele døgnet	30
90	Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35

Grænse for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa], målt indendørs. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.



- 18) Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj- og lydmålinger/-beregninger eller vibrationsmålinger til dokumentation for, at det ovenstående vilkår er overholdt.
- A. Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den undersøgte grænseværdi er overholdt
 - B. Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold
 - C. Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993
 - D. Dokumentationen kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målingerne udføres i overensstemmelse med anvisningerne i "Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø" nr. 9 fra 1997
 - E. Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - ekstern støj"
 - F. De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger
 - G. Omkostninger af målingerne eller beregningerne betales af virksomheden

Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden så snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter virksomheden har modtaget rapporten

Lys

- 19) Udendørs belysning skal være forsynet med en timer, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, medmindre der er nødvendig aktivitet på anlægget
- 20) Belysning i stalde skal være slukkede mellem kl. 23 og 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. Dog er natlys tilladt

Skadedyr

- 21) Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agro-økologi

Forurening

Driftsforstyrrelser og uheld

- 22) Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks kontaktes via tlf. 112

Vaskeplads og spildevand

- 23) Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt, hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder

Gødningshåndtering

- 24) Husdyrbruget skal til enhver tid råde over en opbevaringskapacitet til flydende gødning på mindst 9 måneder



- 25) Påfyldning af gyllevogn med pumpe, skal ske på befæstet areal med opsamling af spild til gyllebeholder. Alternativt skal der anvendes gyllevogn med hydraulisk sugekran med overløb til gyllebeholder
- 26) Al håndtering af gylle skal foregå under konstant opsyn. Hvis der forekommer spild, skal det straks opsamles

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 27) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald. Eventuelt spild på offentlige veje i forbindelse med landbrugsmæssig drift (jord m.v.) fjernes hurtigst muligt
- 28) Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald
- 29) I nærheden af diverse opbevaringsfaciliteter til kemiske produkter skal der forefindes et opsugningsmateriale (eks. kattegrus) til opsamling af evt. spild
- 30) Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området
- 31) Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne
- 32) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Aftapning samt påfyldning af olieprodukter, herunder motorbrændstof af køretøjer og materiel, skal foregå på en fast, tæt bund med kontrolleret afledning af spild til en beholder eller over en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes således, at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen



4 Begrundelse for vilkår

Tilladelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

Generelle vilkår

Der er ansøgt om overgang til stipladsmodellen, og med retslige ændringer i de produktions- og gødningsopbevaringsarealer, der skal anvendes fremadrettet. Fra nudrift til ansøgt drift er staldafsnittet "Tidl. slagtesvin" taget ud af drift, mens staldafsnittet "Tidl. slagtesvin afsnit B" er ændret til dybstrøelse. Miljøtilladelsen anses derfor som værende taget i brug fra meddelelsesdato (vilkår 1), da det allerede på tilsyn den 26. marts 2024 blev konstateret at svinene var sat ud, og stierne begyndt at blive lavet om til dybstrøelse. Produktionstilladelsen fra 2021 bortfalder automatisk samtidigt.

Vilkår 2 og 3 er stillet for at sikre, at ansøger er opmærksom på tidspunktet for vilkårenes ikrafttrædelse, og hvad der kræves for at opnå den fulde tilladelse.

De øvrige generelle vilkår er stillet for at imødegå, at der skal opstå tvivl om ansvarsfordelingen, særligt i tilfælde hvor husdyrproduktionen på en ejendom forestås af en anden end ejendommens ejer. Vilkårene er desuden relevante i de tilfælde, hvor den daglige drift og tilstedeværelse på husdyrbruget er uddelegeret til en driftsleder. Det er desuden vigtigt, at Thisted Kommune altid orienteres om ved ejerskifte eller ændringer i ansvarshavende for driften, for at sikre en god dialog mellem landmanden og kommunen.

Husdyrbrugets ophør

Der er stillet et vilkår for at sikre, at husdyrbruget efter sit ophør ikke vil give anledning til skade på miljøet.

BAT og egenkontrol

Der er stillet vilkår til anvendelse af overdækning på gyllebeholderen og egenkontrol for at sikre, at tilsynsmyndigheden til enhver tid kan kontrollere, at husdyrbruget overholder krav til opbevaring af gylle, bortskaffelse af affald samt sikring af jord- og grundvand.

Naturressourcer

Der er stillet vilkår til, at husdyrbruget skal indtænke besparelser på elforbrug samt minimering af vandspild i produktionen for at sikre mindst mulig belastning af naturressourcerne.

Husdyrbrugets anlæg

Indretning og drift

Udover at husdyranlæg generelt skal være indrettet i overensstemmelse med Husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 4, er der stillet vilkår for at fastholde ansøger på de produktionsarealer og øvrige oplysninger, der ligger til grund for Kommunens miljøtilladelse. Dette skal bidrage til at sikre, at kravet til ammoniakemission og lugtemissionen fra husdyrbruget ikke overskrider det niveau, der er givet tilladelse til i denne miljøtilladelse (se også afsnittet "Lugt" nedenfor).



Gener

Lugt

De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne". Minimering af lugtgener fra stalde er således erfaringsmæssigt meget afhængigt af god staldhygiejne, hvorfor der stilles vilkår herom.

Vurderer tilsynsmyndigheden væsentlige lugtgener der er væsentlig større end grundlaget ved miljøvurderingen, sikres der ved vilkår at virksomheden medvirker til afhjælpende, proportionale foranstaltninger.

Støj

For også fremadrettet at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener, stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning samt til lavfrekvent støj og infralyd.

Lys

For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige lysgener, stilles der vilkår til belysning i og omkring anlægget.

Skadedyr

For også i fremtiden at kunne sikre naboer, stilles der vilkår om fortsat at bekæmpe fluer og skadedyr i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Retningslinjerne kan findes i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på miljøstyrelsens hjemmeside.

Forurening

Driftsforstyrrelser og uheld

Der stilles vilkår om at alarmcentralen skal alarmeres, hvis der sker et uheld.

Vaskeplads og spildevand

Ved vask af maskiner og redskaber kan der opstå jord- og/eller grundvandsforurening med blandt andet olie og sprøjtemidler, hvis vasken foregår på bar jord eller grus eller udledes til bar jord, grusbelagte arealer, vandløb, dræn eller søer. Der stilles derfor vilkår til, at al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med en fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt, og hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Eventuel påfyldning og vask af sprøjteudstyr til pesticider skal følge reglerne i Vaskepladsbekendtgørelsen nr. 1401/2018.

Gødningshåndtering

Den største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning, enten ved sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Endvidere kan der ske uheld ved pumpning fra staldanlæg og fortank til lagertank. Der er derfor stillet vilkår til håndtering af gylle for at minimere risikoen for uheld samt minimere gyllespild på jorden, såfremt uheld alligevel opstår.

Ansøgers konsulent har beregnet, at opbevaringskapaciteten er cirka 10,5 måneder. Thisted Kommune vurderer at kapaciteten er en smule lavere, men stadig over 9 måneder. Der stilles vilkår om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for sikre, at opbevaring og anvendelse af gødningen kan ske på en planlagt og hensigtsmæssig måde.



For sikring mod gentagne små udslip af gylle, stilles der vilkår om at påfyldning af gyllevogn med pumpe, skal ske på befæstet areal med afløb til gyllebeholder.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Ansøger skal til enhver tid efterleve reglerne i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (se også BEK nr. 558 af 1. juni 2011), samt håndtere og bortskaffe affald, herunder farligt affald, i overensstemmelse med kommunens regulativer.

For at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod forurening, stilles der vilkår til opbevaring af affald, farligt affald, olie og kemikalier, håndtering af evt. spild af olie og kemikalier, anvendelse af kemikalier mærket med akut toksicitet samt opstilling af tanke til fyringsolie og motorbrændstof.

UDKAST



5 Offentliggørelse

Nabo-/partshøring

Kommunens forslag til miljøtilladelsen har været sendt i to ugers høring hos ansøger og ansøgers konsulent.

Udkast til tilladelsen er efterfølgende sendt i to ugers høring hos nedenstående naboer og berørte parter samt personer, der har anmodet om at modtage udkastet. Høringsberettigede naboer er fundet ud fra en beregning af lugtkonsekvensradius fra ejendommen. Konsekvensradius er beregnet til 304 meter.

Følgende er hørt:

- Ansøger Peder Kappelgaard
- Ansøgers konsulent (Karoline Holst, Agillix)
- Ejere og beboere inden for en radius af 304 meter fra anlægget
- Matrikulære naboer til anlægget

Indsendelse af høringssvar

Dette er et udkast til afgørelse om miljøtilladelse. Høringssvar skal indsendes til Thisted Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup, eller på e-mail: teknisk@thisted.dk. Høringssvar kan også sendes direkte til den sagsbehandler der er oplyst i brevet tilsendt de hørte parter. Ønsker du yderligere informationer i høringsperioden, kan henvendelse desuden ske til teknisk@thisted.dk eller på tlf. 9917 2221.

Høringsperiodens udløb fremgår af brevet tilsendt de hørte parter samt Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk/landbrugsafgoeaelser.

Thisted Kommune gør opmærksom på at når afgørelsen foreligger, vil underretning om afgørelsen ske via offentlig annoncering. Når afgørelsen om miljøtilladelsen meddeles, vil dette ske på Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk. Først når afgørelsen er meddelt kan der i klageperioden indgives en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet (nedenstående klagevejledning følges). Hvis du ønsker at blive orienteret direkte om afgørelsen når denne foreligger, skal du henvende dig til teknisk@thisted.dk inden høringsperiodens udløb.

Indkomne høringssvar:

Offentliggørelse

Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af tilladelsen:

- Ejer og ansøger (Peder Kappelgaard)
- Karoline Holst (Agillix, ansøgers konsulent)
- Personer, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Dnthy-sager@dn.dk - Danmarks Naturfredningsforening samt lokale afdeling
- husdyr@ecocouncil.dk - Det Økologiske Råd
- natur@dof.dk - Dansk Ornitologisk Forening
- thisted@dof.dk - DOF Nordvestjylland
- fr@friluftsraadet.dk - Friluftsrådet
- info.dk@greenpeace.org - Greenpeace Danmark



Annoncering

Tilladelsen offentliggøres **den DATO 2019** på Thisted Kommunes hjemmeside, thisted.dk. Senest fire måneder efter afgørelsen er truffet vil godkendelsen blive gjort offentlig tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration dma.mst.dk.

6 Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1, og kan ifølge lovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder via linket <https://kpo.naevneneshus.dk>, hvor du logger på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagefristen udløber den xxDATO 2019.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Gebyrsatsen er fra 1. februar 2017 på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har jf. Husdyrbruglovens § 81 stk. 1 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen, jf. Husdyrbruglovens § 81, stk. 2. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge Husdyrbruglovens § 90 ske inden 6 måneder fra afgørelsens meddelelse.

7 Retsbeskyttelse

Miljøtilladelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige miljøtilladelse.

Miljøtilladelsen bliver ikke omfattet af reglerne for revurdering efter Husdyrbrugloven.



Miljøtilladelsen medfører, at husdyrbruget bliver omfattet af Husdyrbruglovens kontinuitetsbestemmelser for produktionsareal.

Tilsynsmyndigheden må ikke meddele påbud eller forbud efter § 39 i Husdyrbrugloven, før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en tilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b.

UDKAST



8 Thisted Kommunes bemærkning og vurdering

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, samt andre relevante oplysninger, som krævet i forbindelse med en § 16 b-miljøansøgning, i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Thisted Kommune har konstateret, at de relevante oplysninger er afgivet i ansøgningsmaterialet, jævnfør Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 A og 1 B.

Ansøgers beskrivelse af husdyrbrugets forhold er indsat i tilladelsens bilag 1. Det vurderes, at beskrivelserne redegør for det ansøgte projekts påvirkning på miljø, landskab, natur, arter og mennesker.

Nedenfor ses en gennemgang af oplysningerne fra bilag 1, Ansøgers oplysninger, i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 B, punkt 1-10.

Indretning og drift af anlæg m.m.

Placering af medregnede produktions- og gødningsopbevaringsarealer fremgår af bygningsoversigter (Bilag 2, 3 og 4), hvor der også fremgår opmåling af produktionsarealerne i staldbygningerne.

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af indretning og drift af anlæg m.v.

Anlægsarbejder, bygningsændringer m.m.

Der forekommer ikke anlægsarbejder eller bygningsændringer m.v., udover etablering af fast overdækning på gyllebeholderen og etablering af foderborde.

Forhold til andre husdyrbrug

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af forhold til andre husdyrbrug m.v.

Beliggenhed og omgivelser

Generelle afstandskrav

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har angivet afstande til beboelser, byzone m.v. beskrevet i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 samt afstande til de nærmeste kategori 1-, 2- og 3-naturområder korrekt. De fastsatte afstandskrav i henhold til § 8 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. gælder for etablering, udvidelser og ændring af husdyranlæg, der medfører forøget forurening.

Ud fra ansøgers oplysninger kan Thisted Kommune konstatere, at de generelle afstandskrav ifølge Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt, undtagne afstandskrav til offentlig vej, boligen på samme ejendom og til naboskel, hvor Kommunen har givet de fornødne dispensationer.

Vurdering af det ansøgte projekts påvirkning af naturområderne er foretaget i afsnittet "Ammoniakdeposition og bilag IV-arter".



Landskabs- og planmæssige forhold

Anlægget ligger udelukkende inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som et Særligt værdifuldt landbrugsområde. Det vurderes derfor ikke relevant at foretage yderligere vurdering af ejendommens placering i landskabet.

Ammoniakemission

Den samlede ammoniakemission fra anlægget er for ansøgt drift beregnet til 1.758,8 kg NH₃-N/år. Der forekommer ikke en merdeposition fra nudrift og 8-års drift til ansøgt drift, tværtimod sker der et fald på 203,5 kg NH₃-N/år.

Thisted Kommune vurderer, at ansøger i ansøgt drift, 8 års-drift og nudrift har angivet de rigtige størrelser på produktionsarealer, opbevaringsanlæg og staldsystemer.

Ammoniakdeposition

Thisted Kommune har vurderet ammoniakdeposition til naturområder samt påvirkningen af bilag IV-arter under afsnittet "Ammoniakdeposition og bilag IV-arter".

Lugtemission

Lugtemissionen i nudrift og ansøgt drift er beregnet i IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk og er angivet i skemaet herunder:

	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)
Nudrift	11.200	34.400	11.200	34.400
Ansøgt drift	6.265,1	26.273	6.265,1	26.273
Stigning/fald	4.934,9	8.127	4.934,9	8.127

Der er ikke kumulation med et andre husdyrbrug ved hverken byzone, samlet bebyggelse eller nærmeste nabobeboelse. Lugtberegningerne viser, at alle lugtgenæafstandene overholdes.

På baggrund af dette vurderes det, at der ikke vil opstå væsentlige lugtgener for de omkringboende.

Boligerne på ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af det generelle beskyttelsesniveau. Det vil sige, at de ikke indgår i vurdering af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede genæafstande.

Med de stilede vilkår om god staldhygiejne og fastholdelse af produktionsarealer, vurderes det at der med det ansøgte projekt ikke vil opstå væsentlige lugtgener fra husdyrbruget.

Andre emissioner og genepåvirkninger

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af andre emissioner og genepåvirkninger.

Støj

Thisted Kommune vurderer på baggrund af ansøgers beskrivelse samt vilkår fastsat i denne tilladelse, at ejendommens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, ikke overskrider



Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, og den ansøgte drift af ejendomme kan ske uden væsentlig gene for omkringboende.

Lys

På baggrund af nedsat belysning i nattetimerne, nedadrettet udendørsbelysning samt vilkår om uden-dørsbelysning og staldbelysning vurderes det, at lys i forbindelse med produktionsbygninger ikke vil være til væsentlig gene for omgivelserne.

Skadedyr og fluer

Ved at følge retningslinjer fra Aarhus Universitet Institut for Agro-økologi vedrørende effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse vurderes det, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

Støv

Det vurderes, at støvkilder, så som transporter eller håndtering af foder ikke vil kunne påvirke nærmeste naboer i væsentlig grad, hvis der udvises normalt hensyn ved kørsel forbi naboer til indkørslerne.

Transport

Anlægget ligger tæt på offentlig vej (Kilsgårdvej) med udkørsel direkte hertil mod øst. Der ligger ingen naboer uden landbrugspligt i umiddelbar nærhed af udkørslerne.

Det forventes at projektet vil medføre en væsentlig stigning i antallet af transporter, cirka 200 per år. Husdyrbruget har været produktionsejendom i mange år, og men ændringen fra svin til kviehotel gør, at der skal køres mange transporter med især dybstrøelse og foder. Det vurderes dog, at transporter omkring anlægget samt til og fra anlægget ikke vil påvirke nærmeste naboer i højere grad en hidtil, da mange af transporterne vil foregå over korte afstande, og da der ingen naboer ligger på vejen mellem Kappelgårdvej 14 og Kilsgårdvej 2.

Opbevaringskapacitet

Gødningsproduktionen er relateret til antal dyr og ikke til m² produktionsareal. Denne § 16 b miljøtilladelse stiller ikke krav om dyrenes maksimale antal, og ejendommens opbevaringskapacitet beregnet i måneder kan derfor variere år for år.

Thisted Kommune vurderer, at det fremover kan beregnes i forbindelse med tilsyn og ud fra gødningsregnskabet's opgørelser, om vilkåret bliver overholdt. Hvis der foretages ændringer, som har indflydelse på opbevaringskapaciteten, skal der indsendes oplysninger herom (§ 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Risikoelementer vedrørende miljøforhold

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af risici og håndtering forbundet med brand, gylleudslip, udslip af miljøskadelige stoffer, kemikalier, pesticider og sprøjteudstyr og oplag af olie og andre kemikalier.

Ressourceforbrug

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af energi- og vandforbruget samt håndtering af spildevand.



Affaldsproduktion

Husdyrbruget er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen og Thisted Kommunes Affaldsregulativ for erhverv. Husdyrbruget oplyser, at reglerne efterleves.

Det vil sige, at:

- Genanvendeligt affald skal afhændes til sortering og genbrug
- Dagrenovationslignende og forbrændingseget affald bortskaffes til forbrænding.
- Deponeringseget affald skal frasorteres og opbevares, så vindflugt undgås.
- PVC-affald frasorteres og bortskaffes korrekt.
- Klinisk risikoaffald som kanyler, medicinflasker og lignende opbevares forsvarligt i egnet emballage.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand:

- Farligt affald opbevares, så det ikke kan løbe til jord, grundvand eller overfladevand og beskyttet mod vejrlig. Tanke er sikret mod påkørsel.
- Eksisterende tanke er reguleret af olietanksbekendtgørelsen. Nye tanke og/eller sløjfning af tanke skal anmeldes til Thisted Kommune.

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af håndtering af døde dyr, veterinært affald, ufarligt emballageaffald, kemisk emballageaffald, olie- og kemikalieaffald og sprøjtemiddelrester til markbrug samt har givet en fyldestgørende beskrivelse af affaldsmængder.

Valg af BAT

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25 om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) fastsætter et krav om maksimal ammoniakemission fra det ansøgte projekt.

Husdyrbruget overholder det beregnede BAT-krav med en margin på 61 kg NH₃-N pr. år, da staldsystemer med dybstrøelse til kvæg betragtes som BAT, og da overdækningen reelt ikke behøves at blive medtaget som et BAT-tiltag.

Thisted Kommune er indstillet på at lade overdækningen indgå som et nyt tiltag til at overholde BAT, i et eventuelt kommende projekt på husdyrbruget.

Projektet overholder det fastlagte og proportionelle BAT-krav i forhold til ammoniakemission ved anvendelse af bedst anvendelige teknologi (BAT), i dette tilfælde staldindretning. Ud fra økonomiske og proportionelle betragtninger vurderer kommunen, at husdyrbruget har inddraget BAT og truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Ammoniakemissionen fastholdes med de stillede vilkår til staldindretning og produktionsareal.

Thisted Kommune vurderer samlet ud fra ansøgers beskrivelser og de stillede vilkår, at husdyrbruget lever op til BAT.

Grænseoverskridende virkninger

Der er ingen grænseoverskridende virkninger, da anlæggene er beliggende langt fra landegrænserne.



9 Ammoniakdeposition og bilag IV-arter

Beskyttelsesniveau for ammoniakemission

Nærmeste kategori 1-natur, som omfatter ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura 2000-områder, jf. Husdyrbruglovens § 7, er et kildevæld, der ligger cirka 3.300 meter øst for anlægget.

Der er foretaget en ammoniakdepositionsberegning på området, som viser, at totaldepositionen er på 0,0 kg NH₃-N/ha/år.

Der er kumulation med to andre husdyrbrug, og det mest skærpede beskyttelsesniveau for kategori 1-natur er overholdt (0,2 kg NH₃-N/ha/år), det vil sige beskyttelsesniveauet, hvor der er kumulation med 2 eller flere husdyrbrug.

Det vurderes på den baggrund, at området ikke vil blive negativt påvirket af projektet på Kilsgårdvej 2.

Nærmeste kategori 2-natur, som omfatter ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder, jf. Husdyrbruglovens § 7, er et overdrev, der ligger cirka 1.800 meter nord for anlægget.

Der er foretaget en ammoniakdepositionsberegning på dette område, som viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget på overdrevet er på 0,0 kg NH₃-N/ha/år. Beskyttelsesniveauet for kategori 2-natur er 1,0 kg NH₃-N/ha/år. Det vurderes derfor, at området ikke vil blive negativt påvirket af projektet på Kilsgårdvej 2.

Nærmeste kategori 3-natur er et overdrev, der ligger cirka 550 meter sydøst for anlægget. Kategori 3-natur omfatter øvrige ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af kategori 1 eller 2. Det er heder, moser og overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.

Ved godkendelse og tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug vurderer kommunen, om der skal stilles krav til den maksimale merdeposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 3-natur. Kravet kan dog ikke være under 1,0 kg NH₃-N/ha/år.

Merdepositionen fra projektet er på 0,0 kg NH₃-N/ha/år, og beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur er dermed overholdt.

Thisted kommune vurderer, at der ikke er hjemmel til at stille vilkår vedr. ammoniakpåvirkningen da beskyttelsesniveauet er overholdt. Det vurderes, at projektet ikke vil medføre tilstandsændringer på overdrevet, og at området derfor ikke vil blive negativt påvirket af projektet på Kilsgårdvej 2.

Øvrig § 3-beskyttet natur vurderes ikke mere ammoniakfølsom. Kommunen skal dog stadig påse, at der ikke sker tilstandsændringer i ikke-ammoniakfølsom, § 3-beskyttet natur. Kommunen foretager konkret vurdering af beskyttelsesniveauet for de enkelte, ikke-ammoniakfølsomme § 3-beskyttede naturområder. Vurderingsgrundlaget for disse områder kan dog aldrig være mere skærpede, end vurderingsgrundlaget for kategori 3-natur, hvor individuel vurdering først foretages, når merdepositionen til naturområdet er på 1,0 kg NH₃-N/ha/år eller mere.

Nærmeste område med ikke-ammoniakfølsom §3-beskyttet natur er en fersk eng, der ligger cirka 200 meter nordøst for anlægget. Engen modtager ingen merdeposition fra projektet. Det vurderes derfor, at der ikke skal vurderes yderligere på søen.

Fredninger

Nærmeste arealfredning med et naturindhold ligger mere end 1 kilometer fra anlægget. Arealfredningerne vurderes derfor ikke at blive negativt påvirket af projektet.



Ammoniakdeposition på Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område er Nr. 16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, der ligger cirka 2,7 kilometer øst-nordøst for anlægget.

Ammoniakemissionen fra Kilsgårdvej 2 vurderes ikke at medføre en risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper indenfor Natura 2000-områderne, jævnfør ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen, og dermed heller ikke for de arter, der danner udpegningsgrundlag for områderne.

Det vurderes på baggrund heraf, at det ansøgte projekt **isoleret set** ikke via ammoniakfordampning kan få negativ indvirkning på arterne og naturtyperne, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte.

Det vurderes desuden, at det ansøgte projekt, **i kumulation med andre projekter**, ikke vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne som følge af ammoniakemission, jf. ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

Bilag IV-arter

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, uanset om de forekommer inden for eller uden for beskyttelsesområderne. For at beskytte bilag IV-arter må disses yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. Derfor skal land- og skovbrug tilrettelægge deres aktiviteter, således levevilkårene for arterne ikke forringes. Det er lodsejerens eget ansvar ikke at beskadige eller ødelægge bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder, også selvom myndighederne ikke har oplyst om konkrete forekomster af bilag IV-arter i området.

Dyr og planter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og bedriftens arealer. På baggrund af Faglig Rapport nr. 635, 2007 "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" fra Danmarks Miljøundersøgelser, samt Videnskabelig Rapport nr. 50, 2013 "Overvågning af arter 2004-2011" fra Nationalt Center for Miljø og Energi, vurderes det at følgende bilag IV-arter kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og udbringningsarealerne:

Dyr:	Planter:
Odder Birkemus Markfirben Spidssnudet frø Stor vandsalamander Ulv Flagermus	Ingen registrerede



- **Flagermus** - Flagermus kan om sommeren opholde sig i hulheder og sprækker i træer, fugle- eller flagermuskasser eller i bygninger. Flagermus søger typisk føde over søer og åer, i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn, hvor en god vandkvalitet er vigtig
- **Birkemus** - forekommer i en stor variation af levesteder, hvoraf de vigtigste synes at være fugtige områder i forbindelse med vandløb eller fjorde samt tilstødende tørre arealer
- **Odder** - forekommer ved vandløb og søer og lever i tilknytning til vådområder
- **Markfirben** - lever spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejskråninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder
- **Stor vandsalamander** og **spidssnudet frø** - er begge arter, der er knyttet til våde habitater som eksempelvis klitlavninger, moser, enge, søer og vandhuller
- **Ulv** - opholder sig oftest i mere upåvirkede områder såsom større skov- eller hedearealer

Ud af arterne i ovenstående tabel er damflagermus, odder og stor vandsalamander er en del af udpegningsgrundlaget for Natura2000-område nr. 16.

Ud fra kommunens tilgængelige oplysninger, er der umiddelbart ikke observeret arter omfattet af bilag IV eller andre sjældne arter indenfor cirka 1 kilometer fra anlægget.

Eftersom det vurderes, at ammoniakemissionen fra Kilsgårdvej 2 ikke vil medføre tilstandsændringer af omkringliggende naturområder, vurderes det, at den ansøgte udvidelse ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af Bilag IV-arter. Ligeledes vurderes den eksisterende drift ikke at indebære negativ påvirkning af Bilag IV-arternes levesteder.

Thisted Kommune vurderer sammenfattende, at husdyrbrugets produktionstilpasning ikke vil have en væsentlig effekt på potentielle eller eksisterende leve-, raste- eller yngleområder for nogen af de listede Bilag IV-arter, samt at den økologiske funktionalitet for arterne bevares på minimum samme niveau.



Bilag

Bilag 1. Ansøgers oplysninger (separat dokument)

Bilag 2. Placering af produktionsarealer

Bilag 3. Placering af staldefsnit

Bilag 4. Opmåling af produktionsarealer

Bilag 5. Kapacitetsberegning

UDKAST

Projektbeskrivelse, Kvæg

Oplysninger om ansøger

Ansøger:	Peder P. Kappelgaard	Konsulent:	Karoline Holst
Tlf.:	40459543	Tlf.:	9624 2571
E-mail:	peder.kappelgaard@gmail.com	E-mail:	kho@agillix.dk
CVR:	13130000	Dato + vers.nr.:	19/3 2025 v4
Sagsadresse:	Kilsgårdvej 2		
SkemaID:	243907		
Ansøgningstype:	16b		

Beskrivelse af det ansøgte

Nedenstående beskrivelse omfatter særkender ved ansøgningen, det ansøgtes placering og det ansøgtes væsentligste påvirkninger på miljøet.

Anlægget ligger i landzonen i Thisted kommunen, i Hillerslev Agerlandskab. Den er omgivet af arealer i landbrugsmæssig drift. I nærområdet ligger der mindre beboelsesejendomme samt andre landbrugsbedrifter.

Husdyrbruget har hidtil været benyttet til svineproduktion, men ønskes nu ændret til kviehotel. Der er i dag en tilladelse til at producere 3083 slagtesvin.

Fremover ønskes opstaldet kalve og kvier på dybstrøelse. Ændringerne finder sted i de eksisterende bygninger, hvor svineinventaret fjernes og gulvet ændres. Der etableres dybstrøelse i staldene, med spalteareal ved foderbordet. Dette staldgulv betragtes som dybstrøelse.

Dybstrøelsesarealet etableres med støbt bund, der har afløb til spaltearealet.

Mellem de to maskinhuse etableres et befæstet areal. Siderne i maskinhusene åbnes ud mod dette areal, der anvendes til foderbord (hvor køerne stikker hovedet ud og æder fra).

Husdyrbruget ønskes godkendt efter stipladsmodellen, for at opnå den fleksibilitet en sådan tilladelse giver. Alle arealer ansøges Flexgruppe Kvæg på dybstrøelse.

Gyllebeholderen overdækkes. Overdækningen er lysegrå.

Ændringen af staldanlægget vurderes at være driftsmæssig nødvendig for at ejer kan udnytte den i forbindelse med sin hovedejendom, Kappelgaard, der er nabo til Kilsgårdvej 2.

Bygningerne er opmålt fysisk og placering af produktionsarealer er angivet ud fra ansøgers planer for indretning af bygningerne. Planerne fremgår af bilaget "Beskrivelse produktionsarealer" og på bilaget "Skitse produktionsarealer" er den omtrentlige placering angivet. På skitsen er produktionsarealer optegnet med de angivne mål fra beskrivelsen.

Ansøgningen, skemaID 243907, indeholder beskrivelse af ansøgt drift, nudrift og 8-års drift på ejendommen og produktionsarealerne. Der er på medsendte beskrivelse af produktionsarealer angivet produktionsareal i hhv. ansøgt, nudrift og 8-års drift.

Der er ingen bi-aktiviteter på ejendommen.

Husdyrbruget er ikke teknisk-, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Produktionsarealer

Der ansøges om følgende produktionsarealer:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Tidl. slagtesvin afsnit B	458	Mekanisk ventilation	6 m	(#675237) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	320
Dybstrøelse afsnit C	182	Mekanisk ventilation	6 m	(#675238) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	158
Småkalve enkeltbokse afsnit G	527	Mekanisk ventilation	6 m	(#713701) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	400
Dybstrøelse lade afsnit D+E+F	480	Mekanisk ventilation	6 m	(#675239) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	295
Tidligere maskinhus afsnit H	372	Mekanisk ventilation	6 m	(#675241) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	352
Tidligere maskinhus afsnit A	514	Mekanisk ventilation	6 m	(#675240) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	496
Sum						2021

Husdyrgødning fra produktionen håndteres som dybstrøelse og gylle. Kalvemøg lægges efter udmugning på møddingspladsen på Kappelgaardvej 14, medens dybstrøelse opbevares i markstak. Evt. afløb fra stal-dene og det udendørs foderbord håndteres via gyllebeholderen.

Der indgår flg. opbevaringsanlæg i ansøgningen:

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
1100 m3 gyllebeholder	306	122,2	61,1	61,1

Farve og arkitektonisk udtryk

Overdækningen etableres i lysegrå farver.

Bygningerne på bedriften er opført i røde sten, røde stålplader eller med hvidkalkede mure og med gråt tag. Etableringen af de udendørs foderborde vil den ikke ændre på bedriftens arkitektoniske udtryk, da det næsten ikke vil være synlig for forbipasserende.

Særlige landskabelige hensyn og planmæssige forhold.

Anlæggets placering indenfor områder og zoner (Jf. Kommuneplan 2021-2033)

Områder / zoner	Ja	Nej
Bevaringsværdige landskaber		x
Uforstyrrede landskaber (Stille- og mørkeområde)		x
Større sammenhængende landskaber		x
Værdifulde geologiske områder		x
Råstofområder		x
Kystnærhedszonen		x
Værdifulde kulturarvsområder		x
Værdifulde landbrugsområder	x	

Store husdyrbrug		x
Økologiske forbindelser		x
Naturbeskyttelsesområder		x
Potentielle økologiske forbindelser		x
Potentielle naturbeskyttelsesområder		x
Natura 2000		x
Lavbundsareal (okker)		x
Kirkebyggelinjer		x
Skovbyggelinjer		x
Strand-, sø- og åbeskyttelseslinjer		x
Beskyttede sten- og jorddiger		x
Klitfredning		x
Fredede fortidsminder		x
Fredede områder		x
Fredede områder, forslag		x

Der er ingen konflikter med søbeskyttelseslinje. Der er heller ikke konflikter i forhold til skov-, og kirkebyggelinje eller å-beskyttelseslinjen. Der er ingen konflikter med beskyttede sten og jorddiger.

Grundvand

Anlægget ligger i et område uden drikkevandsinteresse og heller ikke i nitrاتفølsomme indvindingsoplande.

All håndtering af gylle og andre hjælpestoffer på bedriften sker efter forskrifterne for at minimere risiko for påvirkning af grundvand. Der er udarbejdet beredskabsplan, der anviser handlinger ved uheld ved håndtering.

Overfladevand

Tagvand fra stalde, øvrige produktionsbygninger samt stuehus ledes diffust ud til terræn. Der opsættes tagrender på de eksisterende maskinhuse, for at undgå vandtilledning til foderet på foderbordet. Vandet fra disse tagrender ledes til terræn.

Generelle afstandskrav

Jf. udpegninger i it-ansøgningen er afstandskrav i henhold til §8, §7 og §6 i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. overholdt for de fleste af afstandskravene.

	Afstande
Byzone eller sommerhusområde Hillerslev	1.240
Lokalplan i landzone v Hillerslev	1.390
Nabobeboelse	212
Habitatområde (Kat 1 natur)	3.200

Kat 2 natur	1.850
Afstand til offentlig vej	4
Vandløb	311
Dræn	150
Naboskel	22
Nabobeboelse	148
Ikke almen vandforsyning	>640
Almen vandforsyning	>6700
Beboelse på samme ejendom	3
Levnedsmiddelvirksomhed	1698

Afstande



Laden overholder ikke afstandskrav til vej, småkalveafsnittet overholder ikke afstandskrav til beboelse på samme ejendom og Tidligere maskinhus afsnit A overholder ikke afstandskrav til skel.

Der ansøges derfor om dispensation fra disse afstandskrav for at kunne udnytte disse bygninger til stalde. Det vil være økonomisk uproportionalt og klimamæssigt forkert, at undlade at benytte disse bygninger, for i stedet at opføre nye stalde, der overholder afstandskrav.

De kvier, der skal opstaldes i den tidligere lade, vil blive fodret med kraftfoder via et automatisk foderanlæg. Det vil sikre, at der ikke vil være daglig trafik ud af porten i gavlen, på den nærliggende Kilsgårdvej.

Ammoniak og påvirkning af natur og Natura 2000-områder

Der er i skemaID 243907 beregnet ammoniakemission fra stalde og lagre samt påvirkningen fra disse på nærliggende naturområder og nærmeste Natura 2000-område.

Det beregnes en merbelastning til under 1 kg N/ha/år til nærliggende kategori 3 natur og §3 natur

På det nærliggende kategori 2 overdrev beregnes en totalbelastning på 0,0 kg N/ha/år og kravet er således også opfyldt på dette område.

På Natura 2000-området er der beregnet en totalbelastning på 0,0kg N/ha/år. Dette område overholder derfor kravet om en maksimale deposition på 0,2 kg N/ha/år ved 2 eller flere naboer.

Habitatdirektivets bilag IV-arter og andre arter

Udvidelsen medfører en forøgelse i udledningen af ammoniak fra anlægget. Der er ikke fundet bilag IV-arter eller rødliste arter indenfor 1 km fra anlægget.

Trafik og transport

Adgangsvejen til ejendommen er ad indkørslerne fra Kilsgårdvej.

Hovedparten af transporterne vil ske ad indkørslen nord for ejendommen. Ved udkørsel ad denne adgangsvej er der udmærkede oversigtsforhold.



Transport af kvier til og fra ejendommen samt transporter med foder, affald mm. er jævnt fordelt over hele året.

Kvierne, der ikke er opstaldet i den tidligere lade, fodres med fuldfoder. Dette blandes på hovedejendommen og køres til ejendommen hver anden dag.

	Antal transporter pr. år	
	Nudrift	Ansøgt
Svin til slagteri	26	
Kvier til og fra ejendom		26
DAKA	5-8	5-8
Indkøbt foder kreaturer		12
Indkøbt foder svin	26	
Fuldfoder til kvier		180
Affald	12	12
Gylle	40	40
Halm	1	26
Dybstrøelse		30
Kalvemøg til anden ejendom		26

Lugt og påvirkning af nærmeste omkringboende

Udvidelsen af staldanlægget er tilsvarende beregnet ift. lugtemission og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone.

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Kilsgårdvej 6	0	FMK	79,2	79,2	382,8	Ja
 Røllikevej 32	0	NY	163,4	163,4	1274,4	Ja
 St. Hillerslev By, Hillerslev	0	FMK	250,3	250,3	1293,9	Ja

Beregningerne i skemaID 243907 viser, at alle lugtgeneafstandskrav er overholdt til alle typer af områder.

I skemaet ID 243907 beregnes at ejendommen er forureningsmæssigt forbundet med ejendommen Kilsgårdvej 4. De to bedrifter er imidlertid ikke hverken driftsmæssigt eller teknisk forbundne.

Støj og støv

De normale støjkluder på ejendommen vil være strøning med maskine, ventilation, den daglige brug af traktorer, indblæsning af foder, pumpning af gylle samt transporter til og fra ejendommen.

Brugen af traktorer i det daglige vil normalt begrænse sig til dagtimerne.

Transporter på ejendommen samt til og fra ejendommen vil i nogen grad være sæsonbestemt i forbindelse med forårsarbejdet samt efterårets høstarbejde i marken.

Gyllepumper kører ca. 1 gang om ugen.

De væsentligste støvkluder på ejendommen er håndtering af halm til strøelse samt kørsel omkring ejendommen i tørre perioder.

Strøning foregår inde i bygningerne.

Lys

Der er opsat udendørs lys på de nordlige gavle af de tidligere maskinhuse. De kan ikke ses af naboer og forbikørende. Der er desuden opsat lys ved den nordlige indgang til den tidligere lade.

I staldene er der vågelys med få armaturer tændt om natten. Hovedparten af de udendørs lys tændes ved bevægelsessensorer og timer.

Jord

I projektområdet er der ikke udlagt råstofgraveområde eller råstofinteresseområde, godkendelsen kommer derfor ikke i konflikt med råstofområder.

Uheld og risici

De største miljømæssige risici på en landbrugsejendom er er utilsigtet udslip af gylle.

Ved pumpning af gylle er der altid overvågning. Skulle der ske uheld ved håndtering af gylle, etableres en opdæmning ved Kilsgårdvej.

Der henvises desuden til afsnittet om generel management og egenkontrol.

Affald

Affald der fremkommer ved anlæggets drift vil blive opbevaret og bortskaffet i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Der er redegjort for placering af affaldsfraktioner på medsendte oversigtsskitsen.

Der er opstillet container til landbrugsaffald. Den afhentes af firma.

Affaldstype	EAK-koder	Fraktioner	Årlig mængde	Bortskaffelse
Animalsk affald (Døde dyr)	02 01 02		6 tons	DAKA

Emballage sædekorn, foderleverancer m.m.	02 01 099	50.04 52.07	Max 350 kg	Firma
Emballage rengørings- og desinfektionsmidler	02 01 09	52.07	Max. 100 kg	Firma
Emballage sprøjtemidler markbrug	02 01 08 02 01 09	50.04 51.00 52.07	-	Firma
Overdækningsplast	02 01 04	52.07 (ej PVC)		Firma
Spildolie	02 01 09	06.01 06.02 06.14	-	Olieleverandør eller kommunal ordning
Malingsrester	02 01 99	03.21 03.22	Begrænset	Firma
Sprøjtemiddelrester	02 01 08 02 01 09		< 5 kg	Kommunal ordning
Medicinrester	02 01 99	05.13	< 0,5 kg	Dyrlæge/Apotek
Medicinflasker	02 01 10	51.00 52.07	< 0,5 kg	Firma
Medicinsk udstyr	02 01 10	56.20	< 10 kg	Kommunal ordning
Andet brændbart Træ, bindegarn, emballage m.m.	02 01 10	62.00 52.07 (ej PVC) 50.04	100 kg	Kommunal ordning
Andet ikke brændbart affald f.eks. lysstofrør	02 01 99	23.00 79.00	< 50 kg	Kommunal ordning

De fraktioner, der ikke afhentes i container, afhændes via en kommunal ordning/afleveres på den kommunale genbrugsplads.

Kemikalier, olie, handelsgødning og hjælpestoffer

Der opbevares ikke kemikalier, olie og sprøjtemidler på ejendommen.

Døde dyr

Døde dyr fragtes til Kappelgårdsvej 14, hvor de opbevares og afhentes af DAKA jf. regler om afhentning af dyr i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.

Skadedyr

Skadedyr bekæmpes generelt i henhold til retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi samt kommunens anvisninger. Rotter bekæmpes i samarbejde med kommunen. Der anvendes Neporex til fluebekæmpelse.

Ressourceforbrug

Ressource	Nudrift	Ansøgt
-----------	---------	--------

Elforbrug til lys, pumpning af gylle mv	30.000 kWh	20.000 kWh
Drikke- og vaskevand	1.800 m ³	1.500 m ³

Ansøger tilsigter løbende at reducere både energi- og andet resurseforbrug på ejendommen for at reducere miljøpåvirkning og forbedre det økonomiske indtjeningsgrundlag.

Der er mekanisk ventilation i alle kvægstaldene.
I staldene er der vågelys med få armaturer om natten.

Anlægget er tilknyttet offentlig vandforsyning og forbrug er fastlagt ud fra de årlige aflæsninger. Der foretages jævnlig kalibrering af drikkevandsinstallationer med henblik på at undgå unødigt spild. Lækager identificeres og reparerer.

BAT – Bedst anvendelig teknologi i stalde

Staldsystemer i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen. Herunder beskrives krav til BAT på ammoniak.

Alle produktionsarealer etableres med dybstrøelse. Dette betragtes som BAT. Gyllebeholderen overdækkes.

Det samlede vejledende ammoniaktab pr. år opnåeligt for hele anlægget ved anvendelsen af BAT bliver 1.820 kg N/år, og det faktiske ammoniaktab fra hele anlægget bliver 1.759 kg N/år.


Samlet konklusion

BAT-kravet overholdes ved at produktionsarealerne er med staldsystemer, der betragtes som BAT.

Generel management

Herunder beskrives ansøgers tilgang til management på ejendommen ift. produktionen:

- Der er tilknyttet en række fagkonsulenter, der gennemgår bedriften med ejer og medarbejdere efter behov.
- Besætningen gennemgås sammen med dyrlæge, hvor besætningens behandlingsbehov konstateres.
- Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende, således at nyeste viden anvendes.
- Gylletank bliver kontrolleret hvert 10. år af autoriseret kontrollant.
- Personalet uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse.



Adresse
Kilsgårdvej 2
18-02-2025

Produktionsarealer
Måleforhold 1 : 700

N

Nr. Navn

- 1 Tidliger slagtesvin afsn B
- 2 Tidligere slagtesvin afsn. C
- 3 Småkalve enkeltbokse afsn. G
- 4 Tidliger lade afsn. D+E+F
- 5 Garage
- 6 Tidligere maskinhus afsn. H
- 7 Tidligere maskinhus afsn. A
- 8 Befæstet areal, foderbord
- 9 Gyllebeholder 1100m3
- 10 Stuehus
- 11 Affaldscontainer
- 12 Kliniskrisikoaffald



LandboNord

Adresse

Kilsgårdvej 2
19-07-2024

Situationsplan

Måleforhold 1 : 700
init.:KHO



Nedenstående tabel giver et overblik over ejendommens bygninger og de tilhørende produktionsarealer.

Den omtrentlige placering af de benævnte arealer er skitseret på vedlagte oversigt over bygningerne.

Tidligere slagtesvin	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Slagtesvin Drænet gulv+spalter		400	400	
I alt		400	400	

Tidligere slagtesvin afsnit B	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Flexgruppe kvæg Dybstrøelse	320			B: $8 \times 40 = 320$
Slagtesvin Drænet gulv+spalter		400	400	
I alt	320	400	400	

Tidligere slagtesvin afsnit C	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Flexgruppe kvæg Dybstrøelse	158			C: $2 \times 3,5 \times 22,5 = 158$
I alt	158			

Småkalve enkeltbokse afsnit G	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Flexgruppe kvæg Dybstrøelse	400			G: $31 \times 12 = 496$
I alt	400			

Tidligere lade afsnit D+E+F	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Flexgruppe kvæg Dybstrøelse	295			D: $26 \times 4 = 104$ E: $29 \times 4 = 116$ F: $4,4 \times 10,2 = 75$
I alt	295			



Tidligere maskinhus afsnit A	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Flexgruppe kvæg Dybstrøelse	496			A: 31 x 16 = 496
I alt	496			

Tidligere maskinhus afsnit H	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Flexgruppe kvæg Dybstrøelse	352			H: 22 x 16 = 352
I alt	352			

Adresse Kilsgårdvej 2

Eksempel på kapacitetsberegning eksisterende beholdere

Besætning på ejendom	Antal	Normproduktion tons*	
		Gylle	Dybstrøelse
Opdræt 3-24 mdr	450	1.070	1.696
Tyrekalve			
Afgræsning			
Overfladevand udendørs foderbord 224 m ² x 800 mm		180	
I alt		1.250	

*Normproduktionen er inkl. drikkevandsspild, rengøringsvand samt regnvand fra møddingsplads og gylletank jf. Landbrugets Byggeblad 95.03-03.

Opgørelse over opbevaringskapacitet for husdyrgødning

	Kapacitet		Tilstrækkelig		Overkapacitet	
	m ³	mdr.	m ³	mdr.	m ³	mdr.
Eksisterende gylletank	1.100					
Eksisterende gylletank						
Eksisterende gylletank						
Ny gylletank (årstal)						
Kanaler						
I alt	1.100		937	9		

Undertegnede ejer/forpagter indestår for rigtigheden af ovenstående oplysninger om den nuværende og den projekterede opbevaringskapacitet.

Dato / 200

Ejer/forpagters underskrift

Undertegnede konsulent attesterer herved, at ejendommens anlæg til opbevaring af husdyrgødning opfylder de krav om udbringning, udnyttelse og opbevaring af husdyrgødning i landbrug og andre virksomheder med dyrehold, som er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Brønderslev, den 9. april 2025

Karoline Holst