



THISTED KOMMUNE

UDKAST

## TILLÆG TIL § 16 b MILJØTILLADELSE

Efter § 16 b stk. 2, husdyrbrug godkendt efter § 16 b

Kvæg  
Hunskjærvej 1, 7755 Bedsted  
xx





## Datablad

Titel: § 16 b tillæg til miljøtilladelse til husdyrbruget Hunskjærvej 1, 7755 Bedsted

Godkendelsestype: § 16 b stk. 2, husdyrbrug med en ammoniakemission mellem 750 og 3.500 kg NH<sub>3</sub>-N/år

Dato for afgørelse: x.x.202x

Ansøger og ejer: Allan Bendtsen  
Hunskjærvej 1, 7755 Bedsted

Husdyrbrugets adresse: Hunskjærvej 1, 7755 Bedsted

CVR- nr.: 27432867

CHR nr.: 38549

BFE nr.: 8714958

Matrikelnr.: 25a - Bedsted By, Bedsted

Andre husdyrbrug drevet af ansøger: -

Biaktiviteter: -

Tilsynsmyndighed: Thisted Kommune, Teknik, Erhverv og Beskæftigelse  
Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy  
tlf.: 9917 1717  
e-mail: [teknisk@thisted.dk](mailto:teknisk@thisted.dk)

Konsulent: Mette Kristensen Warncke  
Firma: Fjordland  
Adresse: Resenvej 85, 7800 Skive  
Tlf. nr.: 96153009  
E-mail: [mwa@fjordland.dk](mailto:mwa@fjordland.dk)  
CVR-nr.: 41503610

Ansøgningsskema: 250341

Ansøgning indsendt: 4. april 2025

Version: 3

Landbrugssagsbehandler: Mie Sejerskilde Lyhne

Kvalitetssikring: Olaf Kjær Kristensen



# Indholdsfortegnelse

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DATABLAD .....</b>                                   | <b>1</b>  |
| <b>1 RESUMÉ .....</b>                                   | <b>3</b>  |
| <i>Tidligere afgørelser .....</i>                       | <i>3</i>  |
| <b>2 AFGØRELSE OM TILLÆG TIL MILJØTILLADELSE .....</b>  | <b>3</b>  |
| <i>Vurdering .....</i>                                  | <i>4</i>  |
| <i>Retsvirkning .....</i>                               | <i>4</i>  |
| <i>Orientering om generelle regler .....</i>            | <i>4</i>  |
| <b>3 VILKÅR .....</b>                                   | <b>6</b>  |
| <b>4 BEGRUNDELSE FOR VILKÅR .....</b>                   | <b>7</b>  |
| <i>Generelle vilkår .....</i>                           | <i>7</i>  |
| <i>Husdyrbrugets anlæg .....</i>                        | <i>7</i>  |
| <b>5 OFFENTLIGGØRELSE .....</b>                         | <b>8</b>  |
| <i>Nabo-/partshøring .....</i>                          | <i>8</i>  |
| <i>Offentliggørelse .....</i>                           | <i>8</i>  |
| <i>Annoncering .....</i>                                | <i>9</i>  |
| <b>6 KLAGEVEJLEDNING .....</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>7 RETSBESKYTTELSE .....</b>                          | <b>10</b> |
| <b>8 THISTED KOMMUNES BEMÆRKNING OG VURDERING .....</b> | <b>11</b> |
| <i>Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte .....</i> | <i>11</i> |
| <b>9 AMMONIAKDEPOSITION OG BILAG IV-ARTER .....</b>     | <b>14</b> |
| <b>BILAG .....</b>                                      | <b>15</b> |



## 1 Resumé

Thisted Kommune har den 4. april 2025 modtaget en ansøgning om tillæg til § 16 b-miljøtilladelsen på Hunsbjergvej 1, 7755 Bedsted.

Der ansøges om at ændre placeringen af en ikke opført gyllebeholder der er tilladt i miljøtilladelsen fra 2022. Gyllebeholderen ønskes placeret vest for stald 3, i forbindelse med eksisterende gyllebeholder. I stalden "Tilbygning" er der realiseret 723 m<sup>2</sup> produktionsareal ud af det tilladte 880 m<sup>2</sup>. De resterende 157 m<sup>2</sup> ansøges som ikke realiseret produktionsareal, hvorved muligheden for en senere udnyttelse består. Der er indtastet 723 m<sup>2</sup> i nudrift, da dette er det realiserede byggeri.

Det samlede produktionsareal er derfor uændret fra de 2.332 m<sup>2</sup> som er tilladt i miljøtilladelsen. Ammoniak emissionen er dermed også uændret med en emission på 2.325,9 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Gødningsoptagearealerne udgør 839 m<sup>2</sup>, i form af to gyllebeholdere og en mødding, med en samlet ammoniakemission på 326,5 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Ansøgers oplysninger kan ses i Bilag 2, som indeholder de oplysninger, ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen. Thisted Kommunes vurdering i Afsnit 2, 8 og 9 er baseret på disse oplysninger, samt ansøgningen på husdyrgodkendelse.dk og kommunens eget kendskab til de lokale forhold.

Det ansøgte vurderes som værende i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Thisted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, naturværdier og landskabelige værdier.

### Tidligere afgørelser

10. november 2022

§ 16 b stk. 1 miljøtilladelse til kvæg.

23. april 2004

Afgørelse om ikke VVM-pligt til kvæg.

## 2 Afgørelse om tillæg til miljøtilladelse

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til husdyrbruget på Hunsbjergvej 1, 7755 Bedsted.

Det tillades hermed at ændre placering af ikke realiseret gyllebeholder, som er tilladt i miljøgodkendelse fra d. 10. november 2022.

Den samlede ammoniakemission fra stalde og gødningsslagre der ligger til grund for afgørelsen, er uændret på 2652,2 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Tillægget omfatter følgende bygninger:

- Ny gyllebeholder

Grundlaget for Thisted Kommunes afgørelse fremgår af afsnit 8-9 og ansøgers oplysninger i Bilag 2. Afgørelsen er udelukkende omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v.



## Vurdering

Ansøger har indsendt en ansøgning via [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk), og har samtidig indsendt en redegørelse og vurdering, som krævet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt A og B. Thisted Kommune har konstateret at alle relevante oplysninger er afgivet, samt at ansøgers konsulent har foretaget de korrekte vurderinger af den potentielle påvirkning af miljøet. Thisted Kommune har ikke fundet anledning til at stille krav om miljøkonsekvensrapport. Det vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniakemissionen er overholdt med 0 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år.

Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening og drives på en måde, der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, og efterlever vilkårene i denne tilladelse.

Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt og ikke vil ødelægge sjældne plantearter eller have en væsentlig effekt på potentielle eller eksisterende leve-, raste- eller yngleområder for bilag IV- og andre sjældne arter, og at den økologiske funktionalitet for arterne bevares på minimum samme niveau.

## Retsvirkning

Tillægget er meddelt på baggrund af Husdyrbruglovens § 16 b (LBK nr. 520 af 1. maj 2019) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024).

Tillægget bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af tillægget ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del, se Husdyrbruglovens § 59a, stk. 1.

En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 1). Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 2).

Hvis det meddelte tillæg ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af tillægget, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, jævnfør Husdyrbruglovens § 59a, stk. 2.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser, herunder byggetilladelse og nedsivningstilladelse skal indhentes særskilt.

I forbindelse med nybyggeri hvor tagarealet og/eller befæstet areal overstiger 500 m<sup>2</sup> eller det samlede eksisterende byggeri og befæstede arealer sammen med nybyggeriet overstiger 3.000 m<sup>2</sup>, skal der ansøges om tilladelse til håndtering af overfladevand igennem Byg og Miljø.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af Afsnit 6.

## Orientering om generelle regler

### Lovkrav om effektiv rengøring

Thisted Kommune gør opmærksom på, at der er krav om effektiv rengøring af de arealer, hvor produktionsdyrene kun opholder sig kortvarigt. De omtalte arealer omfatter blandt andet udleveringsramper, malkerum, løbegårde, staldgange og drivgange.

Rengøringen af disse arealer skal foretages

- senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang til arealet dagligt



- senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene IKKE dagligt har adgang til arealet

Lovkrav opbevaring fast husdyrgødning

Dybstrøelse skal opbevares på møddingsplads eller bringes ud direkte på mark fra stald. Kun husdyrgødning der har komposteret gennemsnitlig 3-4 måneder må opbevares i markstak.

Lovgivningen om ovenstående findes i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47 (BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024) og Husdyrgødningsbekendtgørelsens Kapitel 6 (BEK nr. 2243 af 29. november 2021).

Mie Sejerskilde Lyhne  
Landbrugssagsbehandler  
Landbrug og Natur

Hurup, den xxxdato

UDKAST



### 3 Vilkår

Tillæg til miljøtilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Vilkår meddelt i tilladelsen samt nye vilkår meddelt i dette tillæg ses samlet i bilag 1.

#### Generelle vilkår

- 34) Vilkårene i dette tillæg skal, være opfyldt når tillægget udnyttes.
- 35) Tillægget skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med tilladelsens indhold og betingelser.

#### Husdyrbrugets anlæg

##### Landskab og planforhold

- 36) Gylletanken skal placeres som det fremgår af ansøgningsskema 250341 v. 3 (Vist i Bilag 2).



#### 4 Begrundelse for vilkår

Tilladelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

##### Generelle vilkår

Vilkår 34 er stillet for at sikre, at ansøger er opmærksom på tidspunktet for vilkårenes ikrafttrædelse.

De øvrige generelle vilkår er stillet for at imødegå, at der skal opstå tvivl om ansvarsfordelingen, særligt i tilfælde hvor husdyrproduktionen på en ejendom forestås af en anden end ejendommens ejer. Vilkårene er desuden relevante i de tilfælde, hvor den daglige drift og tilstedeværelse på husdyrbruget er uddelegeret til en driftsleder.

##### Husdyrbrugets anlæg

###### Planforhold

Vilkårene er stillet for at sikre, at de projekterede anlæg bliver opført, som det fremgår af ansøgningen. For nybyggeriet er der stillet vilkår om placering. Med udgangspunkt i husdyrbrugets nuværende udformning, vil de projekterede anlæg dermed opføres optimalt i forhold til begrænsning af transport af dyr, materialer og husdyrgødning samt den fremtidige udvikling af husdyrbruget.

Da der ikke foreligger fuldstændige og detaljerede kort over dræn på arealet, sikres det ved vilkår, at afstandskravet på 15 m også overholdes til eventuelle ikke-kortlagte dræn, hvis disse påtræffes under anlægsarbejdet, som allerede vilkårssat i miljøtilladelsen fra d. 10. november 2022.





## 5 Offentliggørelse

### Nabo-/partshøring

Kommunens forslag til tillæg til miljøtilladelsen har været sendt i to ugers høring hos ansøger og ansøgers konsulent.

Udkast til tilladelsen er efterfølgende sendt i to ugers høring hos nedenstående naboer og berørte parter samt personer, der har anmodet om at modtage udkastet. Høringsberettigede naboer er fundet ud fra en beregning af lugtkonsekvensradius fra ejendommen. Konsekvensradius er beregnet til 331 meter. Følgende er hørt:

- Allan Bendtsen (ansøger)
- Mette Kristensen Warncke, mwa@fjordland.dk, Fjordland (ansøgers konsulent)
- Ejere og beboere inden for en radius af 331 meter fra det ansøgte anlæg.
- Matrikulære naboer til anlægget
- [ark@museumthy.dk](mailto:ark@museumthy.dk)

### Indsendelse af høringssvar

Dette er et udkast til afgørelse om miljøtilladelse. Høringssvar skal indsendes til Thisted Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup, eller på e-mail: [teknisk@thisted.dk](mailto:teknisk@thisted.dk). Høringssvar kan også sendes direkte til den sagsbehandler der er oplyst i brevet tilsendt de hørte parter. Ønsker du yderligere informationer i høringsperioden, kan henvendelse desuden ske til [teknisk@thisted.dk](mailto:teknisk@thisted.dk) eller på tlf. 9917 2221.

Høringsperiodens udløb fremgår af brevet tilsendt de hørte parter samt Thisted Kommunes hjemmeside [www.thisted.dk/landbrugsafgoerelser](http://www.thisted.dk/landbrugsafgoerelser).

Thisted Kommune gør opmærksom på at når afgørelsen foreligger, vil underretning om afgørelsen ske via offentlig annoncering. Når afgørelsen om miljøtilladelsen meddeles, vil dette ske på Thisted Kommunes hjemmeside [www.thisted.dk](http://www.thisted.dk). Først når afgørelsen er meddelt kan der i klageperioden indgives en klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet (nedenstående klagevejledning følges). Hvis du ønsker at blive orienteret direkte om afgørelsen når denne foreligger, skal du henvende dig til [teknisk@thisted.dk](mailto:teknisk@thisted.dk) inden høringsperiodens udløb.

### Indkomne høringssvar:

### Offentliggørelse

Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af tilladelsen:

- Allan Bendtsen (ansøger)
- Mette Kristensen Warncke, mwa@fjordland.dk, Fjordland (ansøgers konsulent)
- Personer, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- [Dnthy-sager@dn.dk](mailto:Dnthy-sager@dn.dk) - Danmarks Naturfredningsforening samt lokale afdeling
- [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk) - Dansk Ornitologisk Forening
- [thisted@dof.dk](mailto:thisted@dof.dk) - DOF Nordvestjylland
- [lokalraad@friluftsraadet.dk](mailto:lokalraad@friluftsraadet.dk) - Friluftsrådet
- [thisted@friluftsraadet.dk](mailto:thisted@friluftsraadet.dk) - Det lokale Friluftsråd
- [info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org) - Greenpeace Danmark



- [ark@museumthy.dk](mailto:ark@museumthy.dk)

## Annoncering

Tilladelsen offentliggøres **den DATO 2019** på Thisted Kommunes hjemmeside, [thisted.dk](http://thisted.dk). Senest fire måneder efter afgørelsen er truffet vil godkendelsen blive gjort offentlig tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration [dma.mst.dk](http://dma.mst.dk).

## 6 Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Husdyrbruglovens § 16 b, og kan ifølge lovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder via linket <https://kpo.naevneneshus.dk>, hvor du logger på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

**Klagefristen udløber den xxDATO 2023.**

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Gebyrsatsen er fra 1. februar 2017 på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Miljø- og Fødevarerklagenævnet begynder ikke sagsbehandlingen før gebyret er betalt.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har jf. husdyrbruglovens § 81 stk. 1 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen, jf. husdyrbruglovens § 81, stk. 2. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge husdyrbruglovens § 90 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

En klage over afgørelsen har jf. Husdyrbruglovens § 81 stk. 1 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen, jf. Husdyrbruglovens § 81, stk. 2. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar.



Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge Husdyrbruglovens § 90 ske inden 6 måneder fra afgørelsens meddelelse.

## **7 Retsbeskyttelse**

Tillægget er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af det endelige tillæg.

Tillægget bliver ikke omfattet af reglerne for revurdering efter Husdyrbrugloven.

Tillægget medfører, at husdyrbruget bliver omfattet af Husdyrbruglovens kontinuitetsbestemmelser.

Tilsynsmyndigheden må ikke meddele påbud eller forbud efter § 39 i Husdyrbrugloven, før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en tilladelse efter § 16 b.

UDKAST



## 8 Thisted Kommunes bemærkning og vurdering

### Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Ansøger har indsendt en ansøgning via [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk), samt andre relevante oplysninger, som krævet i forbindelse med en § 16 b miljøansøgning, i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Thisted Kommune har konstateret, at de relevante oplysninger er afgivet i ansøgningsmaterialet, jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 A og 1 B.

Ansøgers beskrivelse af husdyrbrugets forhold er indsat i tilladelsens bilag 2. Det vurderes, at beskrivelserne redegør for det ansøgte projekts påvirkning på miljø, landskab, natur, arter og mennesker.

Nedenfor ses en gennemgang af oplysningerne i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 B, punkt 1-10.

### Indretning og drift af anlæg m.m.

*Thisted Kommunes vurdering*

Ny placering af gylletank fremgår af ansøgningsmaterialet (bilag 2).

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af indretning og drift af anlæg m.v.

### Anlægsarbejder, bygningsændringer m.m.

Der er i ansøgers ansøgning oplyst at gylletanken ønskes flyttet fra øst for stalden "tilbygning" til vest for "stald 3". (se bilag 2). Udover placeringen ansøges der ikke om yderligere ændringer.

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af anlægsarbejder, bygningsændringer m.v.

### Forhold til andre husdyrbrug

*Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

### Beliggenhed og omgivelser

Generelle afstandskrav

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har angivet afstande til beboelser, byzone m.v. beskrevet i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 samt afstande til de nærmeste kategori 3- og § 3-naturområder korrekt.

De fastsatte afstandskrav i henhold til § 8 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. gælder for etablering, udvidelser og ændring af husdyranlæg, der medfører forøget forurening.

Ud fra ansøgers oplysninger kan Thisted Kommune konstatere, at de generelle afstandskrav ifølge husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt.

Vurdering af det ansøgte projekts påvirkning af naturområderne er foretaget i afsnittet "Ammoniakdeposition og bilag IV-arter".

### Landskabs- og planmæssige forhold

Hele ejendommen er beliggende indenfor zonen større sammenhængende landskaber. Gyllebeholderen opføres i tilknytning til eksisterende byggeri, og der vurderes derfor at være i overensstemmelse med retningslinjerne for denne zone. Ejendommen er også placeret i zonen værdifuldt landbrugsområde.



Med udgangspunkt i husdyrbrugets nuværende udformning, vil gylletanken opføres optimalt i forhold til husdyrgødning samt den fremtidige udvikling af husdyrbruget.

#### Erhvervsmæssigt nødvendigt og sammenhæng med eksisterende

Da byggeriet allerede er vurderet erhvervsmæssigt nødvendigt, og der ikke er forhold i relation her til der har ændret sig, vurderes det fortsat som erhvervsmæssigt nødvendigt at opføre gyllebeholderen, blot med en anden placering.

#### Indsigts- udsigtsforhold

Det vurderes ikke at den ændrede placering af gyllebeholderen påvirker indsigts- eller udsigtsforholdene væsentligt. Gyllebeholderen flyttes ind imellem stald 3 og laden, hvorfor det vurderes at den ændrede placering vil bevirke forholdene mindre end før.

#### Fredninger

Nærmeste fredning er en gravhøj beliggende ca. 750 meter vest for den nye placering af gylletanken. Det vurderes ikke at den ændrede placering vil blive negativt påvirket af det ansøgte projekt, grundet afstanden hertil og placeringen heraf.

Nærmeste beskyttede dige ligger ca. 300 meter vest for anlægget. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke beskyttelsen negativt.

#### **Ammoniakemission**

Den samlede ammoniakemission fra anlægget er for ansøgt drift beregnet til 2.652,2 kg NH<sub>3</sub>-N/år. I forhold til 8 års-drift og nudrift en meremission på henholdsvis 1.431,6 og 270,1 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Den samlede emission fra ansøgt drift er uændret ift. emissionen fra miljøtilladelsen i 2022. Meremissionen fra 8 års-driften er ligeledes den samme, da tilladelsen er givet i 2022 og derved ikke ændrer ved 8 års-driften. Meremissionen fra nudriften er betydelig mindre end ved tilladelsen i 2022, da det nu kun indeholder den ikke udnyttede del af stalden "Tilbygning" der udgør forskellen.

Thisted Kommune vurderer, at ansøger i ansøgt drift, 8 års-drift og nudrift har angivet de rigtige størrelser på produktionsarealer, opbevaringsanlæg og staldsystemer.

#### **Ammoniakdeposition**

*Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

#### **Lugtemission**

*Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

#### **Andre emissioner og genepåvirkninger**

Støj

*Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

Lys

*Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

Skadedyr og fluer



### *Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

### Støv

#### *Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

### Transport

#### *Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

### **Opbevaringskapacitet**

#### *Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

### **Risikoelementer vedrørende miljøforhold**

#### *Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

### **Ressourceforbrug**

#### *Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

### **Affaldsproduktion**

#### *Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

### **Valg af BAT**

#### *Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

### **Grænseoverskridende virkninger**

#### *Thisted Kommunes vurdering*

Tillægget indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.



## 9 Ammoniakdeposition og bilag IV-arter

Den ændrede placering af gyllebeholderen ændrer ikke på depositionerne i husdyrgodkendelse.dk, hvor kravene stadig er overholdt. Tillægget indeholder derfor ingen væsentlige ændringer i forhold til meddelte miljøtilladelse.

Ammoniakemissionen fra Hunskjærvej 1 vurderes ikke at medføre en risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper indenfor Natura 2000-områderne, da kravene til deposition til natur er overholdt.

Der sker ingen nedrivning, fældning af træer eller ændring af eksisterende bygninger. Det vurderes derfor ikke at påvirke potentielle eller eksisterende leve-, raste- eller yngleområder for bilag IV-arter.

Thisted Kommune vurderer sammenfattende, at tillægget ikke vil have en væsentlig effekt på potentielle eller eksisterende leve-, raste- eller yngleområder for nogen af de listede Bilag IV-arter, samt at den økologiske funktionalitet for arterne bevares på minimum samme niveau.

### Fredninger

Der er ingen arealfredninger indenfor en afstand af 4 kilometer fra ejendommen. Grundet afstanden vurderes arealfredningerne ikke at blive negativt påvirket af projektet.



## **Bilag**

Bilag 1. Samlet vilkårsoversigt

Bilag 2. Ansøgers oplysninger

UDKAST





## Bilag 1. Samlet vilkårsoversigt

### Generelle vilkår

- 1) Vilkårene i denne miljøtilladelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når miljøtilladelsen tages i brug.
- 2) Miljøtilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med tilladelsens indhold og betingelser.
- 3) Ændringer i ejerforhold og ansvarshavende skal altid meddeles Thisted Kommune inden for en måned.
- 34) Vilkårene i dette tillæg skal, være opfyldt når tillægget udnyttes.
- 35) Tillægget skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med tilladelsens indhold og betingelser.

### Husdyrbrugets ophør

- 4) Hvis husdyrbruget ophører med driften, skal det sikres, at der sker en oprydning på ejendommen for at forebygge forurening. Alle staldanlæg skal rengøres, gyllekældre og fortanke skal tømmes, og alt affald skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.
- 5) Thisted Kommune skal kontaktes ved husdyrbrugets ophør bl.a. med henblik på at aftale hvilke foranstaltninger, der skal til for at fjerne forurenende kilder, herunder bygninger, silo eller tankanlæg.

### Husdyrbrugets anvendelse af BAT

#### BAT-niveau

- 6) Se vilkårene under Indretning og drift.

### Egenkontrol

- 7) Følgende egenkontrollata skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden:
  - a) Udbedring af skader på gyllebeholderen.
  - b) Årlige opgørelser af el-, og vandforbrug.
  - c) Affald
    - Dokumentation for at farligt affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt.
    - Såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom, skal virksomheden registrere og dokumentere bortskaffelse af øvrigt affald.
  - d) Sikring af jord og grundvand
    - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe.

### Naturressourcer

#### Energiressourcer



- 8) Ved udskiftning af lyskilder i anlæggene, skal der skiftes til lavenergibelysning i det omfang, det er foreneligt med de tekniske og økonomiske forhold.

#### Vandressourcer

- 9) Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres.

#### **Husdyrbrugets anlæg**

#### Indretning og drift

- 10) Husdyrbruget tillades med de i tabellen anførte maksimale produktionsarealer, dyretyper, staldsystemer, maksimale gødningsopbevaringsarealer og teknologier:

| Stalde og produktioner |                 |                                                  |                                    |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Stald (navn/nr.)*      | Dyr**           | Staldsystem                                      | Produktionsareal (m <sup>2</sup> ) |
| Stald 1                | Alle kvæg (NYT) | Sengestald fast gulv                             | 56                                 |
|                        | Alle kvæg       | Dybstrøelse                                      | 45                                 |
| Stald 2                | Alle kvæg       | Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) | 942                                |
|                        | Alle kvæg       | Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) | 58                                 |
|                        | Alle kvæg       | Dybstrøelse                                      | 34                                 |
| Stald 3                | Alle kvæg       | Dybstrøelse                                      | 317                                |
| Tilbygning             | Alle kvæg (NYT) | Dybstrøelse                                      | 880                                |
| <b>Samlet areal</b>    |                 |                                                  | <b>2.332</b>                       |

\*For bygningsoversigt med stalddavne, se bilag 6. For plantegning med opmålte produktionsarealer, se bilag 2 og 3.

\*\*Flexgrupper:

Alle kvæg, sengestald fast gulv omfatter:

- Malkekøer, kvier og stude
- Ammekøer, slagtekulve (over 6 mdr.)

Alle kvæg, sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) omfatter:

- Malkekøer, kvier og stude
- Ammekøer, slagtekulve (over 6 mdr.)

Alle kvæg, dybstrøelse omfatter:

- Malkekøer, kvier og stude
- Ammekøer, slagtekulve (over 6 mdr.)
- Kulve, (under 6 mdr.)



| Opbevaringsanlæg    |           |                                     |                                            |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Anlæg               | Teknologi | Effekt af teknologi (reduktion i %) | Gødningsopbevaringsareal (m <sup>2</sup> ) |
| Mødding             | Ingen     | -                                   | 236                                        |
| Gyllebeholder       | Ingen     | -                                   | 258                                        |
| NY gyllebeholder    | Ingen     | -                                   | 345                                        |
| <b>Samlet areal</b> |           |                                     | <b>839</b>                                 |

#### Generelle afstandskrav

- 11) Såfremt der træffes dræn under anlægsarbejdet, skal disse afbrydes og omlægges, så der ikke er dræn inden for 15 meter fra det nye byggeri.

#### Landskab og planforhold

- 12) Nyt byggeri skal placeres som det fremgår af ansøgningsskema 234624 v. 3 (Vist i Bilag 6), og skal overholde de angivne mål i ansøgningsmaterialet
- 13) Bygningsmaterialerne skal type og farvemæssigt være som beskrevet i ansøgningen og må ikke være blanke og reflekterende.
- 36) Gylletanken skal placeres som det fremgår af ansøgningsskema 250341 v. 3 (Vist i Bilag 2).

#### **Gener**

##### Lugt

- 14) Der skal overalt på anlægget opretholdes en god hygiejne. Det skal bl.a. sikres, at ensilagesiloer holdes ryddelige og diverse staldsektioner, rengøres mindst en gang årligt.
- 15) Såfremt der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end grundlaget for miljøvurderingen, kan der meddeles påbud om, at der skal indgives og gennemføres en plan for afhjælpende foranstaltninger.

##### Støj

- 16) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende grænseværdier:

| Dag                | Tidsinterval  | Grænseværdi dB(A) | Midlingstid |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Hverdage           | 07.00 – 18.00 | 55                | 8 timer     |
| Lørdag             | 07.00 – 14.00 | 55                | 7 timer     |
| Lørdag             | 14.00 – 18.00 | 45                | 4 timer     |
| Søn- og helligdage | 07.00 – 18.00 | 45                | 8 timer     |
| Aften              | 18.00 – 22.00 | 45                | 1 time      |
| Nat                | 22.00 – 07.00 | 40                | ½ time      |

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Midlingstiden er det mest støjbelastende tidsrum i perioden.



Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften

- 17) For lavfrekvent støj og infralyd gælder, at driften af virksomheden ikke må medføre, at det A-vægtedelydtrykniveau (10-160 Hz), LpA,LF og det G-vægtede infralydniveau, LpG overstiger følgende grænseværdier:

| Infralyd (LpG) i dB | Anvendelse                                               | Tidsinterval | Lavfrekvent støj (LpA,LF) i dB |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 85                  | Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende         | 07.00-18.00  | 25                             |
| 85                  | Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende         | 18.00-07.00  | 20                             |
| 85                  | Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum | Hele døgnet  | 30                             |
| 90                  | Øvrige rum i virksomheder                                | Hele døgnet  | 35                             |

Grænse for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa], målt indendørs. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

- 18) Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj- og lydmålinger/-beregninger eller vibrationsmålinger til dokumentation for, at det ovenstående vilkår er overholdt.
- Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den undersøgte grænseværdi er overholdt.
  - Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold.
  - Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.
  - Dokumentationen kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målingerne udføres i overensstemmelse med anvisningerne i "Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø" nr. 9 fra 1997.
  - Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – ekstern støj".
  - De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger.
  - Omkostninger af målingerne eller beregningerne betales af virksomheden.



Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden så snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter virksomheden har modtaget rapporten.

#### Lys

- 19) Udendørs belysning skal være forsynet med bevægelsessensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, medmindre der er nødvendig aktivitet på anlægget.
- 20) Belysning i stalde skal være slukkede mellem kl. 23 og 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. Dog er natlys tilladt.

#### Skadedyr

- 21) Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

#### **Forurening**

##### Driftsforstyrrelser og uheld

- 22) Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks kontaktes via tlf. 112.

##### Vaskeplads og spildevand

- 23) Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt, hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.

##### Gødningshåndtering

- 24) Husdyrbruget skal til enhver tid råde over en opbevaringskapacitet til flydende gødning på mindst 9 måneder.
- 25) Brugt overdækningsplast skal opbevares indendørs eller i lukke container. Bortskaffelse skal ske efter behov og til godkendt modtager
- 26) Påfyldning af gyllevogn med pumpe, skal ske på befæstet areal med opsamling af spild til gyllebeholder. Alternativt skal der anvendes gyllevogn med hydraulisk sugekran med overløb til gyllebeholder.
- 27) Al håndtering af gylle skal foregå under konstant opsyn. Hvis der forekommer spild, skal det straks opsamles.

##### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 28) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald. Evt. spild på offentlige veje i forbindelse med landbrugsmæssig drift (jord m.v.) fjernes hurtigst muligt.
- 29) Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.



- 30) I nærheden af diverse opbevaringsfaciliteter til kemiske produkter skal der forefindes et opsningsmateriale (eks. kattedrus) til opsamling af evt. spild.
- 31) Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
- 32) Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
- 33) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Aftapning samt påfyldning af olieprodukter, herunder motorbrændstof af køretøjer og materiel, skal foregå på en fast, tæt bund med kontrolleret afledning af spild til en beholder eller over en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes således, at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.



## Bilag 2

### Ansøgning om tillæg til §16b tilladelsen på Hunsbjergvej 1, 7755 Bedsted Thy

Der søges om et tillæg til §16b tilladelsen meddelt 10.11.2022 til ændret placering af gyllebeholder.

Der søges om at ændre placering af gyllebeholderen, så den ligger længere mod vest - ca. 10 meter syd for eksisterende beholder og ca. 20 meter vest for stald 3 og dennes tilbygning.



Produktionsareal på 56 m<sup>2</sup> til robotter er realiseret.

Ny tilbygning med dybstrøelse (tilladt 880 m<sup>2</sup>) er realiseret med 723 m<sup>2</sup> produktionsareal (157 m<sup>2</sup> mindre end tilladt).

Udvidelse af plansiloplad er ikke gennemført endnu.

Ændret placering af gylletank ændrer ikke på lugt- eller ammoniakemission i forhold til naboer og natur.

Afstandskrav til vandforsyning, vandløb, vej, levnedsmiddelvirksomhed, egen beboelse og naboskel er overholdt.

It-skema 250341 indsendes.