

Thy Forsyning A/S
Silstrupvej 12
7700 Thisted




THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

20. juni 2025

SagsID.: 06.11.01-K08-1-25
Medarbejder: KKN

Udledningstilladelse til Thisted Havn, matr. 1266a, Thisted Bygrunde, udløb T211000U



Indholdsfortegnelse:

- 1 Kommunens tilladelse og vilkår**
 - 1.1 Tilladelse**
 - 1.2 Vilkår for tilladelsen**
 - 2 Klagevejledning**
 - 3 Bygge- og anlægsarbejder**
 - 4 Grundlaget for kommunens afgørelse**
 - 4.1 Lovgrundlag**
 - 4.2 Partshøring**
 - 4.3 Beskrivelse af sagen**
 - 4.4 Beskrivelse af vandområdet**
 - 4.5 Internationale naturbeskyttelsesområder**
 - 4.6 Vurdering af miljømæssig belastning**
 - 5 Thisted kommunes bemærkninger**
 - 5.1 Tilsyn**
 - 5.2 Krav til udledning**
 - 5.3 Generelt**
- Bilag: Oversigtskort**
Ansøgningsmateriale

Kopi er sendt til:

Ansøger: Thy Forsyning A/S, att: MOS@Thyforsyning.dk

Thisted Kommune, vejmyndigheden: vejmyndighed@thisted.dk

Embedslægerne Nordjylland: senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskeren.dk

Danmarks Fiskeriforening: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

NOAH: noah@noah.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/ Leif Søndergaard, afid@aktivefritidsfiskere.dk

Museum Thy: ark@museumthy.dk

Tilladelsen annonceres på Thisted kommunes hjemmeside d. 25.06 2025

1 Kommunens tilladelse og vilkår

1.1 Tilladelse

Thy Forsyning A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted (bygherre) har ansøgt om tilladelse til udledningen af overfladevand fra kloakoplandene benævnt T207, T207A, del af T208 og del af T211 til Thisted Havn, udløb T211000U. Udledningstilladelsen søges i forlængelse af separatkloakeringen af Thisted Midtby

Thisted kommune modtog ansøgningen den 19. marts 2025.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 meddeler Thisted Kommune hermed Thy Forsyning A/S tilladelse til udledning af overfladevand fra Thisted Midtby (se ansøgning) til udledningspunkt i Thisted Havn på nedenstående koordinater. Udledningspunktet er placeret på matr. 7000ay, Thisted Markjorder.

Udledningspunkt Øst: 481549 Nord: 6312274, euref89 utm32

1.2 Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger angivet i indsendte ansøgning. Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Generelt

1. Der må kun udledes overfladevand og grundvand.
2. Tilladelsen er gældende fra den 1. august 2025.
3. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet indenfor 2 år. Tilladelsen kan for egen risiko og regning tages i brug før klagefristens udløb.
4. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen af 19. marts 2025 og i ansøgningens bilag.
5. Det er en forudsætning for tilladelsen, at ansøger sikrer, at de fornødne tilladelser/af-taler med lodsejere mv. indgås inden projektstart, herunder fx landzonetilladelse til forsinkelsesbassin, VVM-screeningsafgørelse af forsinkelsesbassin, jordflytning, grundvandssænkning, §3-dispensationer mv.
6. Alt vand fra det angivne opland skal afledes til angivne udledningspunkt.
7. Der må kun udledes vand fra det givne opland (32,88 ha). Ændres oplandet, vil det kræve en ny udledningstilladelse med reviderede krav og vilkår.

¹ LBK nr. 48 af 12/01/2024

8. Udledningen må ikke give anledning til forringelse af badevandskvalitet og miljøtilstanden i nedstrøms liggende miljømålsatte vandområder.
9. Der må ikke udledes sand og/eller slam der giver anledning til aflejring i vandområdet.
10. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i vandområdet, på brinker og omkring udløbet.
11. Udledningen må ikke give anledning til oversvømmelse af arealerne omkring eller opstrøms vandområdet.
12. Der skal være afspærringsmulighed i afløbet for at kunne bremse og håndtere en forureningshændelse i oplandet.
13. Thy Forsyning A/S er bygherre og ansvarlig for drift og vedligehold af brønde og udløbsbygværk.
14. Thy Forsyning A/S skal føre tilsyn med udledningen mindst én gang om året. Tilsynet skal føres i en driftsjournal, hvoraf der som minimum skal fremgå tidspunkt for tilsyn, navn på tilsynsførende og hvad tilsynet indeholdt (tilsyn/tømning/mængde af bortfjernet affald).
15. Hvis kommunen finder at der sker en uacceptabel påvirkning af vandløbskvaliteten, kan udledningstilladelsen revurderes og de meddelte vilkår ændres og tilføjes.
16. P- og N indholdet i det udledte vand må maksimalt overstige 20 % ift den gennemsnitlige fosfor -og nitratkvælstofkoncentration i drænvand (hhv. 0,10 mg T-P pr. liter og 5 mg N pr. liter). Såfremt indholdet overstiger disse værdier med mere end 20%, skal der foretages tiltag, der nedsætter fosfor- og kvælstofkoncentrationerne.
17. BI5 samt indholdet af organisk stof (COD) i det udledte vand må maksimalt være hhv. 2 mg pr. liter og 30 mg pr. liter. Såfremt indholdet overstiger disse værdier med mere end 20%, skal der foretages tiltag, der nedsætter koncentrationerne.
18. Ovenstående krav til stofkoncentrationer (vilkår 16 og 17) efterkommes ved tre på hinanden efterfølgende vandanalyser over en periode på en maksimalt en måned af et akkrediteret analyselaboratorium.

2 Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen).

Klagefrist senest den 31. juli 2025

Ansøger kan klage over afgørelsen. Ejer kan klage over afgørelsen. Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen er klageberettiget efter Naturbeskyttelsesloven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Miljø- og Fødevareklagenævnet](#). Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage skal være indsendt til klageportalen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den relevante myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis der bliver klaget, giver kommunen ansøger besked. Giver klagen ikke anledning til, at kommunen ændrer sin afgørelse, sender kommunen inden 3 uger sagens akter og kommunens bemærkninger videre via Klageportalen. Samtidig vil parterne i sagen blive orienteret herom i Klageportalen. Parterne har herefter 3 uger til at afgive bemærkninger i Klageportalen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.

Gebyr for klage

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private personer og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, og skal betales ved indgivelsen af klagen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i sin klage.

Gebyrordningen er beskrevet i BEK nr. 132 af 30/01/2017. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

3 Bygge- og anlægsarbejder

Denne tilladelse indebærer *kun* udledningstilladelse og *ikke* udførelse af bygge- og anlægsarbejder. I henhold til miljøbeskyttelsesloven har en klage ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen jf. § 96, hvorfor bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes straks, såfremt alle tilladelser, aftaler, dispensationer mv. er i orden. Afgørelsen af en eventuel klage kan medføre ændringer af projektet eller tilbagekaldelse af tilladelsen. Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis arbejdet påbegyndes før klagefristens udløb.

Alle omkostninger til etablering af regnvandssystemet afholdes af Thy Forsyning A/S.

Anlægsarbejdet udføres i 2025.

4 grundlaget for kommunens afgørelse

4.1 Lovgrundlag

Sagen er behandlet i henhold til:

- § 16 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 532, dateret 27. maj 2024 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- § 28 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024.
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Justitsministeriets forvaltningslov, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.


Afgørelsen bliver annonceret fra den 25. juni 2025 i 4 uger på Thisted Kommunes hjemmeside.

4.2 Partshøring

Da ejendommen, hvorpå udledningen skal etableres, er ejet af Thisted Kommune, har Plan- og Miljøafdelingen, ikke vurderet at der er parter i sagen der skal høres inden tilladelsen meddeles.

4.3 Beskrivelse af sagen

Thy Forsyning A/S har med mail den 19. marts 2025 søgt om en udledningstilladelse til Thisted havn for et regnvandsudløb i Thisted, kloakoplande T207, T207A, samt del af T208 og T211. Udledningen sker til havnebassinet.



Oversigtskort der viser spildevandsoplandet til udledningen.

I forbindelse med den forestående kloakseparering i Thisted midtby ønsker Thy Forsyning at udlede regn- og overfladevand til Limfjorden. Området er et tæt bebygget byområde hvor der ikke er arealer tilgængelige for etablering af regnvandsbassin, hvorfor regn- og overfladevandet udledes uforsinket til Limfjorden som er en hydraulisk meget robust recipient.

Separering af spildevand sker med henblik på at mindske den miljømæssige belastning på Thisted renseanlæg og pumpestationer undervejs og dermed skabe færre overløb med fællesvand til recipienter.

Overfladevand/vejevand fra det ansøgte område ledes i dag delvis på fællesledningen til Thisted Renseanlæg.

Overfladevandet vil fremadrettet ledes via ny ledning til udløbet i Thisted Havn.

4.4 Beskrivelse af vandområdet

Udløbet

Udledningen af overfladevand/vejevand sker til Thisted Havn, beliggende i Thisted Bredning. Thisted Bredning er målsat "God økologisk tilstand" i Vandområdeplan 2021-2027. Nuværende tilstand er "Dårlig Økologisk Tilstand".

Oplandet

Opland T207, T208 og T211 har status som fælleskloak i spildevandsplanen, mens oplandene er planlagt til separatkloak. I forbindelse med at oplandene over tid skal separatkloakeres, vil regnvandet skulle håndteres anderledes end det bliver i dag.

Regnvand fra oplandet i dag ledes til fællesledningen. Under kraftigere regn sker der i dag overløb til Limfjorden.

4.5 Internationale naturbeskyttelsesområder

Udledningen sker ca. 10 km (luftlinje) fra internationalt beskyttelsesområde. Internationale naturbeskyttelsesområder er en samlebetegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Hvert internationalt naturbeskyttelsesområde består af et eller flere af disse særligt udpegede områder. Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Generelt benyttes betegnelsen "Natura 2000-områder".

Udledning af spildevand kan påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via vandløb. Det gælder også for næringsalte, der udledes til f.eks. kystnære farvande.

Udledningen sker ca. 10 km til nærmeste til EF-Habitatområde som område nr. 16 (Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg).

Udledningen er ikke placeret direkte eller i nærhed af et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Det beskedne bidrag af overfladevand vurderes ikke at påvirke habitatnaturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet væsentligt, hvor for det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. Habitatnaturtyperne.

4.6 Vurdering af miljømæssig belastning

Separering af fælleskloak aflaster spildevandssystemet ved kraftig nedbør, herunder pumpestationer og rensningsanlæg, og mindsker derfor udledningen af opspædet spildevand til recipienter. Stofkoncentrationerne pr. liter bliver væsentligt drosles ned.

Den årlige nedgang i mængden af kvælstof og fosfor der udledes til Limfjorden ved fjernelse af regnvandet fra rensningsanlægget, er beregningsmæssigt opgjort til ca. 459 kg N og ca. 32 kg P.

Samlet set vurderes udledningen ikke at være til hinder for at målsætningerne i Thisted Bredning.

Kloakopland	T207, T207A, del af T208 og del af T211
Totalt areal	32,88 ha
Befæstelsesgrad jf. spildevandsplanen	0,45 for 7,87 ha boligområde, tæt/lav. 0,80 for 13,12 ha centerområde. 0,70 for 0,12 ha erhvervsområde. 0,60 for 10,77 ha offentlige formål. 0,60 for 1,00 ha tekniske anlæg.
Befæstet areal	3,54 ha _{red} boligområde, tæt/lav. 10,50 ha _{red} centerområde. 0,08 ha _{red} erhvervsområde. 6,46 ha _{red} offentlige formål. 0,60 ha _{red} tekniske anlæg.
Total befæstet areal	21,18 ha _{red}
Sikkerhedstillæg jf. spildevandsplanen	1,65
Årsmiddelnedbør	816 mm
Hydraulisk reduktionsfaktor/initialtab	0,8
Årlig udledningsmængde af regnvand	138.265 m ³ ≈ 6.528 m ³ / ha _{red}
Dimensionsgivende flow ved en 1 års hændelse	187,0 l/s/ha
Maks. regnvands flow fra kloakoplandet	3.960 l/s
Gennemsnitlig koncentration af kvælstof fra Thisted RA i 2023	4,82 mg/l = 0,00482 kg/m ³ ≈ 666 kg N/år
Gennemsnitlig koncentration af kvælstof i regnvand	1,5 mg/l = 0,0015 kg/m ³ ≈ 207 kg N/år
Reduktion i udledt kvælstof pr. år	≈ 459 kg N/år
Gennemsnitlig koncentration af fosfor fra Thisted RA i 2023	0,33 mg/l = 0,00033 kg/m ³ ≈ 46 kg P/år
Gennemsnitlig koncentration af fosfor i regnvand	0,1 mg/l = 0,0001 kg/m ³ ≈ 14 kg P/år
Reduktion i udledt fosfor pr. år	≈ 32 kg P/år

Tabel der viser de beregnede vand- og stofmængder tilført Thisted Bredning før/efter separering.

5 Thisted kommunes bemærkninger

Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår og på bilag. Hvis der sker ændringer i projektet, der har betydning for udledningen, som f.eks. udvidelse af befæstede arealer, ændring eller nedlæggelse af udløb/bygværker, skal der ansøges om ny udlednings-tilladelse.

5.1 Tilsyn

Tilsynsmyndighed

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed da udledningen ejes af et spildevandsforsyningsselskab som er omfattet Vandsektorlovens §2 –Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold – LBK nr. 265 af 6. marts 2025.

Forhold omkring udløbet

Udledningerne må jvf. vilkår 10. ikke medføre uæstetiske forhold i vandområdet eller på brinker. I enkelte tilfælde kan der i vandområdet ses tegn fra udledningen, uden at der er tale om uæstetiske forhold. I vurderingen af om en udledning medfører uæstetiske forhold indgår følgende forhold: mængden af ristestof, slamaflejringer, lammehaler, Bakterie-belægninger, fedt/olie, korn samt omfanget af erosion.

5.2 Krav til udledningen

Ansøgningens forudsætninger

Det er vigtigt at udledningsspunktet skal angives for udledningen. Det er i dette punkt, der er meddelt tilladelse til udledning. Såfremt udløbet flyttes, er der tale om en ny situation, som skal vurderes.

Der er knyttet et areal til udledningen, herfra er beregnet en udledt vandmængde. Såfremt dette areal ændres, skal der søges om en ny tilladelse, da dette vil ændre den udledte mængde.

5.3 Generelt

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Thisted Museum, Tlf. 97 92 05 77. Jf. museumslovens² § 27, stk. 2. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Thisted Kommune vurderer, at denne tilladelse er meddelt i overensstemmelse med Vandområdeplan 2021-2027/Landsplandirektiv.

Thisted Kommune vurderer endvidere at udledningen ikke vil have indvirkning på nogle af de relevante planter, naturtyper og dyr som området er udpeget for at beskytte.

² LBK nr. 358 af 08/04/2014

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 9917 2271 eller e-mail kkn@thisted.dk.

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen
Vandløbssagsbehandler

Bilag 1: Ansøgningsmateriale