



THISTED KOMMUNE

UDKAST

§ 16 b MILJØTILLADELSE

Ammoniakemission under 750 kg NH₃-N/år

Heste

Villerslevvej 52, 7755 Bedsted

xx.xxx 2025





Datablad

Titel: § 16 b-miljøtilladelse til husdyrbruget Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy

Godkendelsestype: § 16 b, stk. 1-tilladelse til husdyrbrug med en ammoniakemission under 750 kg NH₃-N/år

Dato for afgørelse: x.x.202x

Ansøger og ejer: Laila Pedersen og Leon Reinbach Odgaard Hansen
Villerslevvej 52
7755 Bedsted Thy

Husdyrbrugets adresse: Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy

CVR- nr.: 43070444

CHR nr.: 97400

BFE-nr.: 8161743

Matrikelnr.: 11a Visby By, Visby m.fl.

Andre husdyrbrug drevet af ansøger: -

Biaktiviteter: -

Tilsynsmyndighed: Thisted Kommune, Teknik, Erhverv og Beskæftigelse
Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy
tlf.: 9917 1717
e-mail: teknisk@thisted.dk

Konsulent: Mette Ladefoged
Firma: Fjordland
Adresse: Reservevej 85, 7800 Skive
Tlf. nr.: 96153005
E-mail: mgl@fjordland.dk
CVR: 41503610

Ansøgningsskema: 245192

Ansøgning indsendt: 5. november 2024

Version: 3

Landbrugssagsbehandler: Hans-Jakob Sørensen

Kvalitetssikring: Olaf Kjær Kristensen



Indholdsfortegnelse

DATABLAD.....	1
1 RESUMÉ.....	3
<i>Tidligere afgørelser.....</i>	<i>3</i>
2 AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE.....	3
<i>Retsvirkning.....</i>	<i>4</i>
<i>Orientering om generelle regler.....</i>	<i>5</i>
3 VILKÅR.....	6
4 BEGRUNDELSE FOR VILKÅR.....	11
<i>Generelle vilkår.....</i>	<i>11</i>
<i>Egenkontrol.....</i>	<i>11</i>
<i>Naturressourcer.....</i>	<i>11</i>
<i>Husdyrbrugets anlæg.....</i>	<i>11</i>
<i>Gener.....</i>	<i>12</i>
<i>Forurening.....</i>	<i>12</i>
5 OFFENTLIGGØRELSE.....	14
<i>Nabo-/partshøring.....</i>	<i>14</i>
<i>Offentliggørelse.....</i>	<i>14</i>
<i>Annoncering.....</i>	<i>15</i>
6 KLAGEVEJLEDNING.....	15
7 RETSBESKYTTELSE.....	15
8 THISTED KOMMUNES BEMÆRKNING OG VURDERING.....	17
<i>Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte.....</i>	<i>17</i>
9 AMMONIAKDEPOSITION OG BILAG IV-ARTER.....	21
<i>Beskyttelsesniveau for ammoniakemission.....</i>	<i>21</i>
<i>Ammoniakdeposition på Natura 2000-områder.....</i>	<i>22</i>
<i>Bilag IV-arter.....</i>	<i>22</i>
BILAG.....	24



1 Resumé

Thisted Kommune har den 5. november 2024 modtaget en ansøgning om § 16 b-miljøtilladelse på Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy. Der er senest modtaget oplysninger til sagen den 27. maj 2025.

Der ansøges om tilladelse til heste i dybstrøelse i et nyt staldafsnit, med et produktionsareal på 246 m².

Ammoniakemissionen fra stalden bliver 140,2 kg NH₃-N/år.

Husdyrgødningen håndteres som både flydende husdyrgødning og dybstrøelse. Den flydende husdyrgødning, primært tilført afgasset biomasse og vaskevand, opbevares i ejendommens gyllebeholder med et overfladeareal på 436 m². Der har været kontinuitetsbrud på gyllebeholderen, hvorfor den behandles som en ny beholder i ansøgningen. Dybstrøelsen køres direkte fra udmugning til ekstern modtager.

Ammoniakemissionen fra ejendommens gødningslager bliver 174,5 kg NH₃-N/år.

Ansøgers oplysninger kan ses i Bilag 1, som indeholder de oplysninger, ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen. Thisted Kommunes vurdering i Afsnit 2 og 8 er baseret på disse oplysninger, samt ansøgningen på husdyrgodkendelse.dk og Kommunens eget kendskab til de lokale forhold.

Det ansøgte vurderes som værende i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Thisted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, naturværdier og landskabelige værdier.

Tidligere afgørelser

Alle tidligere produktionstilladelser på husdyrbruget er bortfaldet.

2 Afgørelse om miljøtilladelse

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til husdyrbruget på Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy.

Der gives tilladelse til heste i dybstrøelse i et nyt staldafsnit, med et produktionsareal på 246 m², og med en ammoniakemission fra staldene på 140,2 kg NH₃-N/år.

Husdyrgødning fra produktionen tillades opbevaret i ejendommens gyllebeholder med et overfladeareal på 436 m², med en ammoniakemission på 174,5 kg NH₃-N/år.

Den samlede ammoniakemission fra stalde og gødningslagre der ligger til grund for afgørelsen, er hermed på 314,7 kg NH₃-N/år.

Tilladelsen omfatter følgende staldafsnit og lagre:

- "Hestestald", til heste i dybstrøelse
- "Gyllebeholder - 1.650 m³ med 436 m² overfladeareal

Grundlaget for Thisted Kommunes afgørelse fremgår af Afsnit 8 og 9, og af ansøgers oplysninger i Bilag 1. Afgørelsen er udelukkende omfattet af Husdyrbrugloven.



Dispensationer

Husdyrbruget på Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy har ansøgt om dispensation fra afstandskravet til beboelsen på samme ejendom, i forbindelse med ansøgning om miljøtilladelse ifølge Husdyrbruglovens § 16 b.

Der gives tilladelse til en ny husdyrproduktion, hvorved miljøbelastningen bredt set kan stige.

Meddelelse om dispensation fra afstandskravet til beboelse

Staldafsnittet "Hestestald" er en eksisterende bygning, der ligger ind til cirka 4 meter fra boligen på Villerslevvej 52, mens afstandskravet er på 15 meter, jf. Husdyrbruglovens § 8, stk. 1, nr. 6.

Da der er tale om en eksisterende bygning, der vurderes at leve op til tæthedskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, samtidig med at det vurderes uproportionalt at opføre nye bygninger til formålet, vurderes det at det ansøgte projekt ikke vil være til væsentlig gene for anvendelse af boligen, der bebos af ansøgerne.

Thisted Kommune meddeler derfor dispensation efter Husdyrbruglovens § 9, stk. 3, fra afstandskravet til beboelse på samme ejendom på Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy.

Grundlaget for Thisted Kommunes afgørelse fremgår af Bilag 1 og Afsnit 8. Afgørelsen omfatter udelukkende Husdyrbrugloven.

Screening af behov for miljøkonsekvensrapport

Thisted Kommune har vurderet behovet for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, i forbindelse med ansøgningen om tilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1.

Da projektet ikke giver anledning til overskridelse af eller fravigelse fra Husdyrbruglovens beskyttelsesniveauer, træffer Thisted Kommune afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Retsvirkning

Miljøtilladelsen er meddelt på baggrund af Husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1 (Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024).

Miljøtilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af miljøtilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del, se Husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1. En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 1). Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 2).

Hvis den meddelte miljøtilladelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøtilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, jævnfør Husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven.



Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af Af-snit 6.

Orientering om generelle regler

Lovkrav om effektiv rengøring

Thisted Kommune gør opmærksom på, at der er krav om effektiv rengøring af de arealer, hvor produktionsdyrene kun opholder sig kortvarigt. De omtalte arealer omfatter blandt andet udleveringsramper, malkerum, løbegårde, staldgange og drivgange.

Rengøringen af disse arealer skal foretages

- senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang til arealet dagligt
- senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene IKKE dagligt har adgang til arealet

Lovgivningen omkring ovenstående findes i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47 (Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024) og Husdyrgødningsbekendtgørelsens Kapitel 6 (Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021).

Hans-Jakob Sørensen
Landbrugssagsbehandler
Landbrug og Natur

Hurup, den xxxdato



3 Vilkår

Miljøtilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelle vilkår

- 1) Miljøtilladelsen anses som værende gyldig fra den dag, den er givet
- 2) Vilkårene i denne miljøtilladelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, fra datoen tilladelsen gives, og stalde, opbevaringsanlæg og andre ansøgte anlæg skal placeres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet (Bilag 1) og situationsplanen (Bilag 2)
- 3) Miljøtilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med tilladelsens indhold og betingelser
- 4) Ændringer i ejerforhold og ansvarshavende skal altid meddeles Thisted Kommune inden for en måned
- 5) Der skal drives en virksomhed med træning af heste, eller rideundervisning for øje på husdyrbruget, se desuden Vilkår 7

Husdyrbrugets ophør

- 6) Ved ophør som husdyrbrug skal alle staldanlæg rengøres. Gyllekanaler og fortanke skal tømmes, og alt affald og foderrester skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning
- 7) Ved ophør af erhvervsmæssig nødvendighed, i form af virksomhed med hesterelateret træning, skal Thisted Kommune straks kontaktes med henblik på at afklare, om der kan gives zonetilladelse til andet formål. I modsat fald skal ridehallen nedrives inden 6 måneder efter firmaets ophør
- 8) Hvis der ikke opføres en ridehal inden for udnyttelsesperioden, bortfalder vilkårene 5 og 7

Egenkontrol

- 9) Følgende egenkontroldata skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden:
 - a) Affald
 - Dokumentation for at farligt affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt
 - Såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom, skal virksomheden registrere og dokumentere bortskaffelse af øvrigt affald
 - b) Sikring af jord og grundvand
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe
 -



Naturressourcer

Energiressourcer

- 10) Ved udskiftning af lyskilder i anlæggene, skal der skiftes til lavenergibelysning i det omfang, det er foreneligt med de tekniske og økonomiske forhold

Vandressourcer

- 11) Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres

Husdyrbrugets anlæg

Indretning og drift

- 12) Husdyrbruget tillades med de i tabellen anførte maksimale produktionsarealer, dyretyper, staldsystemer, maksimale gødningsopbevaringsarealer og teknologier:

Stalde og produktioner			
Stald (navn/nr.)*	Dyr	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Hestestald	Heste	Dybstrøelse (med afløb eller pumpesump)	246
Samlet areal			246

*For oversigt over produktionsarealer og bygningsoversigt med staldnavne, se Bilag 2 og 3.

Opbevaringsanlæg			
Anlæg	Teknologi	Effekt af teknologi (reduktion i %)	Gødningsopbevaringsareal (m ²)
Gyllebeholder - 1.650 m ³	-	-	436
Samlet areal			436

Landskab

- 13) Der må opføres en ridehal på op til 24 meter i bredden og 65 meter i længden, med sider af grå stålplader og tag af grå eternit. Tag og sider skal holdes i samme nuance. Ridehallen må opføres med en benhøjde på op til 3,5 meter, en taghældning på 20° (+/- 1°) og en totalhøjde på ikke over 8 meter. Bunden i ridehallen skal anlægges uden brug af kunstmateriale
- 14) Der må anlægges en ridebane på op til 30 gange 40 meter, der må anlægges med en sandbund, uden brug af kunstmateriale. Banen må udelukkede indrettes med ledelys, der kan monteres på hegnet, og lyset skal være nedadrettet

Gener

Lugt

- 15) Der skal opretholdes en god staldhygiejne



- 16) Såfremt der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end grundlaget for miljøvurderingen, kan der, hvis det er proportionalt, meddeles påbud om at der skal indgives og gennemføres en plan for afhjælpende foranstaltninger

Støj

- 17) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende grænseværdier:

Dag	Tidsinterval	Grænseværdi dB(A)	Midlingstid
Hverdage	07.00 – 18.00	55	8 timer
Lørdag	07.00 – 14.00	55	7 timer
Lørdag	14.00 – 18.00	45	4 timer
Søn- og helligdage	07.00 – 18.00	45	8 timer
Aften	18.00 – 22.00	45	1 time
Nat	22.00 – 07.00	40	½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Midlingstiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved beboelsers opholdsareal.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften

- 18) For lavfrekvent støj og infralyd gælder, at driften af virksomheden ikke må medføre, at det A-vægtede lydtrykkniveau (10-160 Hz), LpA,LF og det G-vægtede infralydniveau, LpG overstiger følgende grænseværdier:

Infralyd (LpG) i dB	Anvendelse	Tidsinterval	Lavfrekvent støj (LpA,LF) i dB
85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	07.00-18.00	25
85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	18.00-07.00	20
85	Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum	Hele døgnet	30
90	Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35

Grænse for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa], målt indendørs. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

- 19) Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj- og lydmålinger/-beregninger eller vibrationsmålinger til dokumentation for, at det ovenstående vilkår er overholdt.
- Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den undersøgte grænseværdi er overholdt
 - Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold



- C. Dokumentation kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993
- D. Dokumentation kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målingerne udføres i overensstemmelse med anvisningerne i "Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø" nr. 9 fra 1997
- E. Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – ekstern støj"
- F. De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger
- G. Omkostninger af målingerne eller beregningerne betales af virksomheden

Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden så snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter virksomheden har modtaget rapporten

Lys

- 20) Udendørs arbejdsbelysning skal være forsynet med en timer, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, medmindre der er nødvendig aktivitet på anlægget
- 21) Belysning i stalden og ridehallen skal være slukkede mellem kl. 23 og 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. Dog er natlys tilladt

Skadedyr

- 22) Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agro-økologi

Forurening

Driftsforstyrrelser og uheld

- 23) Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks kontaktes via tlf. 112

Vaskeplads og spildevand

- 24) Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt, hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 25) Al overpumpning af husdyrgødning, vaskevand og afgasset biomasse skal ske under opsyn, og eventuelt spild skal straks opsamles
- 26) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald. Eventuelt spild på offentlige veje i forbindelse med landbrugsmæssig drift (jord m.v.) fjernes hurtigst muligt
- 27) Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald



- 28) I nærheden af diverse opbevaringsfaciliteter til kemiske produkter skal der forefindes et opsugningsmateriale (eks. kattegrus) til opsamling af evt. spild
- 29) Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området
- 30) Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne
- 31) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Aftapning samt påfyldning af olieprodukter, herunder motorbrændstof af køretøjer og materiel, skal foregå på en fast, tæt bund med kontrolleret afledning af spild til en beholder eller over en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes således, at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen



4 Begrundelse for vilkår

Tilladelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

Generelle vilkår

Der er ansøgt om etablering af et hestehold i en dybstrøelsesstald. Der er ingen eksisterende tilladelse på husdyrbruget, og der er, ifølge CHR, allerede indsat heste på husdyrbruget. Miljøtilladelsen anses derfor som værende taget i brug fra meddelelsesdato (Vilkår 1).

Vilkår 2 og 3 er stillet for at sikre, at ansøger er opmærksom på tidspunktet for vilkårenes ikrafttrædelse, og hvad der kræves for at opnå den fulde tilladelse.

Vilkår 4 er stillet for at imødegå, at der skal opstå tvivl om ansvarsfordelingen, særligt i tilfælde hvor husdyrproduktionen på en ejendom forestås af en anden end ejendommens ejer. Vilkårene er desuden relevante i de tilfælde, hvor den daglige drift og tilstedeværelse på husdyrbruget er uddelegeret til en driftsleder. Det er desuden vigtigt, at Thisted Kommune altid orienteres om ved ejerskifte eller ændringer i ansvarshavende for driften, for at sikre en god dialog mellem landmanden og kommunen.

Vilkår 5 er stillet for at sikre, at forudsætningen for at opføre en ridehal af de ansøgte dimensioner er tilstede.

Husdyrbrugets ophør

Der er stillet et vilkår for at sikre, at husdyrbruget efter sit ophør ikke vil give anledning til skade på miljøet.

Der er desuden stillet et vilkår, der skal sikre at ridehallens anvendelse følger det ansøgte formål, indtil hallen kan anses for at være en tiloversbleven landbrugsbygning. Grundet snitfladerne mellem Husdyrbrugloven og Planloven, er det vigtigt at sikre at zonebestemmelserne i sidstnævnte ikke tilsidesættes.

Egenkontrol

Der er stillet vilkår til egenkontrol for at sikre, at tilsynsmyndigheden til enhver tid kan kontrollere, at husdyrbruget overholder krav til bortskaffelse af affald samt sikring af jord- og grundvand.

Naturressourcer

Der er stillet vilkår til, at husdyrbruget skal indtænke besparelser på elforbrug samt minimering af vandspild i produktionen for at sikre mindst mulig belastning af naturressourcerne.

Husdyrbrugets anlæg

Indretning og drift

Udover at husdyranlæg generelt skal være indrettet i overensstemmelse med Husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 4, er der stillet vilkår for at fastholde ansøger på de produktionsarealer og øvrige oplysninger, der ligger til grund for Kommunens miljøtilladelse. Dette skal bidrage til at sikre, at kravet til



ammoniakemission og lugtemissionen fra husdyrbruget ikke overskrider det niveau, der er givet tilladelse til i denne miljøtilladelse (se også afsnittet "Lugt" nedenfor).

Landskab

Der er stillet vilkår til udformning og dimensionering af både ridebane og ridehal, for at sikre at Thisted Kommunes vurderinger er lavet på det rette grundlag.

Se i øvrigt afsnittet om Lys nedenfor.

Gener

Lugt

De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne". Minimering af lugtgener fra stalde er således erfaringsmæssigt meget afhængigt af god staldhygiejne, hvorfor der stilles vilkår herom.

Vurderer tilsynsmyndigheden væsentlige lugtgener der er væsentlig større end grundlaget ved miljøvurderingen, sikres der ved vilkår at virksomheden medvirker til afhjælpende, proportionale foranstaltninger.

Støj

For også fremadrettet at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener, stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning samt til lavfrekvent støj og infralyd.

Lys

For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige lysgener, stilles der vilkår til belysning i og omkring anlægget. Der gives kun tilladelse til ledelys på ridebanen, da der gives tilladelse til en ridehal, der kan anvendes i døgnets/årets mørke timer.

Skadedyr

For også i fremtiden at kunne sikre naboer, stilles der vilkår om fortsat at bekæmpe fluer og skadedyr i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Retningslinjerne kan findes i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på miljøstyrelsens hjemmeside.

Forurening

Driftsforstyrrelser og uheld

Der stilles vilkår om at alarmcentralen skal alarmeres, hvis der sker et uheld.

Vaskeplads og spildevand

Ved vask af maskiner og redskaber kan der opstå jord- og/eller grundvandsforurening med blandt andet olie og sprøjtemidler, hvis vasken foregår på bar jord eller grus eller udledes til bar jord, grusbelagte arealer, vandløb, dræn eller søer. Der stilles derfor vilkår til, at al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med en fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt, og hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Eventuel påfyldning og vask af sprøjteudstyr til pesticider skal følge reglerne i Vaskepladsbekendtgørelsen nr. 1401/2018.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Den største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning, enten ved sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af



gylle. Endvidere kan der ske uheld ved pumpning frastaldanlæg og fortank til lagertank. Der er derfor stillet vilkår til håndtering af gylle for at minimere risikoen for uheld samt minimere gyllespild på jorden, såfremt uheld alligevel opstår.

Ansøger skal til enhver tid efterleve reglerne i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (se også BEK nr. 558 af 1. juni 2011), samt håndtere og bortskaffe affald, herunder farligt affald, i overensstemmelse med kommunens regulativer.

For at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod forurening, stilles der vilkår til opbevaring af affald, farligt affald, olie og kemikalier, håndtering af evt. spild af olie og kemikalier, anvendelse af kemikalier mærket med akut toksicitet samt opstilling af tanke til fyringsolie og motorbrændstof.

UDKAST



5 Offentliggørelse

Nabo-/partshøring

Kommunens forslag til miljøtilladelsen har været sendt i to ugers høring hos ansøger og ansøgers konsulent.

Udkast til tilladelsen er efterfølgende sendt i to ugers høring hos nedenstående naboer og berørte parter, samt personer, der har anmodet om at modtage udkastet.

Følgende er hørt:

- Ejer og ansøger Leon Reinbach Odgaard Hansen
- Ansøgers konsulent (Mette Ladefoged, Fjordland)
- Matrikulære naboer til anlægget

Indsendelse af høringssvar

Dette er et udkast til afgørelse om miljøtilladelse. Høringssvar skal indsendes til Thisted Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup, eller på e-mail: teknisk@thisted.dk. Høringssvar kan også sendes direkte til den sagsbehandler der er oplyst i brevet tilsendt de hørte parter. Ønsker du yderligere informationer i høringsperioden, kan henvendelse desuden ske til teknisk@thisted.dk eller på tlf. 9917 2221.

Høringsperiodens udløb fremgår af brevet tilsendt de hørte parter samt Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk/landbrugsafgoeaelser.

Thisted Kommune gør opmærksom på at når afgørelsen foreligger, vil underretning om afgørelsen ske via offentlig annoncering. Når afgørelsen om miljøtilladelsen meddeles, vil dette ske på Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk. Først når afgørelsen er meddelt kan der i klageperioden indgives en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet (nedenstående klagevejledning følges). Hvis du ønsker at blive orienteret direkte om afgørelsen når denne foreligger, skal du henvende dig til teknisk@thisted.dk inden høringsperiodens udløb.

Indkomne høringssvar:

Offentliggørelse

Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af tilladelsen:

- Ejer og ansøger Leon Reinbach Odgaard Hansen
- Ansøgers konsulent (Mette Ladefoged, Fjordland)
- Dnthy-sager@dn.dk - Danmarks Naturfredningsforening samt lokale afdeling
- natur@dof.dk - Dansk Ornitologisk Forening
- thisted@dof.dk - DOF Nordvestjylland
- lokalraad@friluftsraadet.dk - Friluftsrådet
- thisted@friluftsraadet.dk - Det lokale Friluftsråd
- info.dk@greenpeace.org - Greenpeace Danmark



Annoncering

Tilladelsen offentliggøres **den DATO 2019** på Thisted Kommunes hjemmeside, thisted.dk. Senest fire måneder efter afgørelsen er truffet vil godkendelsen blive gjort offentlig tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration dma.mst.dk.

6 Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1, og kan ifølge lovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder via linket <https://kpo.naevneneshus.dk>, hvor du logger på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagefristen udløber den xxDATO 2019.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Gebyrsatsen er fra 1. februar 2017 på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har jf. Husdyrbruglovens § 81 stk. 1 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen, jf. Husdyrbruglovens § 81, stk. 2. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge Husdyrbruglovens § 90 ske inden 6 måneder fra afgørelsens meddelelse.

7 Retsbeskyttelse

Miljøtilladelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige miljøtilladelse.

Miljøtilladelsen bliver ikke omfattet af reglerne for revurdering efter Husdyrbrugloven.



Miljøtilladelsen medfører, at husdyrbruget bliver omfattet af Husdyrbruglovens kontinuitetsbestemmelser for produktionsareal.

Tilsynsmyndigheden må ikke meddele påbud eller forbud efter § 39 i Husdyrbrugloven, før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en tilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b.

UDKAST



8 Thisted Kommunes bemærkning og vurdering

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, samt andre relevante oplysninger, som krævet i forbindelse med en § 16 b-miljøansøgning, i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Thisted Kommune har konstateret, at de relevante oplysninger er afgivet i ansøgningsmaterialet, jævnfør Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 A og 1 B.

Ansøgers beskrivelse af husdyrbrugets forhold er indsat i tilladelsens Bilag 1. Det vurderes, at beskrivelserne redegør for det ansøgte projekts påvirkning på miljø, landskab, natur, arter og mennesker.

Nedenfor ses en gennemgang af oplysningerne fra bilag 1, Ansøgers oplysninger, i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 B, punkt 1-10.

Indretning og drift af anlæg m.m.

Placering af medregnede produktions- og gødningsopbevaringsarealer fremgår af bygningsoversigter (Bilag 2 og 3). Indretningen er beskrevet i Bilag 1.

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af indretning og drift af anlæg m.v.

Anlægsarbejder, bygningsændringer m.m.

Tilladelsen giver mulighed for ombygning til hestestald i en eksisterende staldbygning. Desuden gives der tilladelse til at opføre en ridehal og anlægge en ridebane udendørs.

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af udformning, indretning og drift af anlæggene.

Forhold til andre husdyrbrug

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af forhold til andre husdyrbrug m.v.

Beliggenhed og omgivelser

Generelle afstandskrav

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har angivet afstande til beboelser, byzone m.v. beskrevet i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 samt afstande til de nærmeste kategori 1-, 2- og 3-naturområder korrekt. De fastsatte afstandskrav i henhold til § 8 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. gælder for etablering, udvidelser og ændring af husdyranlæg, der medfører forøget forurening.

Ud fra ansøgers oplysninger kan Thisted Kommune konstatere, at de generelle afstandskrav ifølge Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt, undtagne afstandskrav til boligen på samme ejendom, hvorfor Kommunen har givet den fornødne dispensation.



Vurdering af det ansøgte projekts påvirkning af naturområderne er foretaget i afsnittet "Ammoniakdeposition og bilag IV-arter".

Landskabs- og planmæssige forhold

Anlægget ligger udelukkende inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som et Særligt værdifuldt landbrugsområde og i Kystnærhedszonen. Da byggeriet holdes samlet og i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen, vurderer Thisted Kommune ikke at det er relevant at foretage yderligere vurdering af ejendommens placering i landskabet.

Ammoniakemission

Den samlede ammoniakemission fra anlægget er for ansøgt drift beregnet til 314,7 kg NH₃-N/år. Dette er en merdeposition fra nudrift og 8-års drift til ansøgt drift på 140,2 kg NH₃-N/år.

Thisted Kommune vurderer, at ansøger i ansøgt drift, 8 års-drift og nudrift har angivet de rigtige størrelser på produktionsarealer, opbevaringsanlæg og staldsystemer.

Ammoniakdeposition

Thisted Kommune har vurderet ammoniakdeposition til naturområder samt påvirkningen af bilag IV-arter under afsnittet "Ammoniakdeposition og bilag IV-arter".

Lugtemission

Lugtemissionen i nudrift og ansøgt drift er ikke beregnet i IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk, da der er udelukkende regnes på et mindre produktionsareal med heste.

Der er ikke kumulation med et andre husdyrbrug ved hverken byzone, samlet bebyggelse eller nærmeste nabobeboelse. Lugtberegningerne viser, at alle lugtgenæafstandene overholdes.

Thisted Kommune vurderer, i kraft af Kommunens faglige viden om, og erfaring med, lugt fra hestestalde, at der ikke vil opstå væsentlige lugtgener for de omkringboende.

Boligerne på ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af det generelle beskyttelsesniveau. Det vil sige, at de ikke indgår i vurdering af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede genæafstande.

Med de stilede vilkår om god staldhygiejne og fastholdelse af produktionsarealer, vurderer Thisted Kommune at der med det ansøgte projekt ikke vil opstå væsentlige lugtgener fra husdyrbruget.

Andre emissioner og genepåvirkninger

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af andre emissioner og genepåvirkninger.

Støj

Thisted Kommune vurderer på baggrund af ansøgers beskrivelse samt vilkår fastsat i denne tilladelse, at ejendommens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, ikke overskrider



Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, og den ansøgte drift af ejendomme kan ske uden væsentlig gene for omkringboende.

Lys

På baggrund af nedsat belysning i nattetimerne, nedadrettet udendørsbelysning samt vilkår om forskellig udendørsbelysning og staldbelysning vurderes det, at lys i forbindelse med produktionsbygninger ikke vil være til væsentlig gene for omgivelserne.

Skadedyr og fluer

Ved at følge retningslinjer fra Aarhus Universitet Institut for Agro-økologi vedrørende effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse vurderes det, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

Støv

Det vurderes, at støvkilder, så som transporter eller håndtering af foder ikke vil kunne påvirke nærmeste naboer i væsentlig grad, hvis der udvises normalt hensyn ved kørsel forbi naboer til indkørslerne.

Transport

Anlægget ligger tilbagetrukket fra offentlig vej (Villerslevvej) med udkørsel hertil via to markveje. Der ligger ingen naboer uden landbrugspligt i umiddelbar nærhed af udkørslerne.

Det forventes at projektet vil medføre en væsentlig stigning i antallet af transporter, cirka 400 per år. Husdyrbruget har tidligere været produktionsejendom i mange år, og men ændringen til hesterelaterede aktiviteter gør, at der skal køres mange transporter med især dyrene. Det vurderes dog, at transporter omkring anlægget samt til og fra anlægget ikke vil påvirke nærmeste naboer i væsentlig grad, da de fleste af transporterne (80 – 90 %) vil foregå med personbiler med hestetrailere.

Opbevaringskapacitet

Gødningsproduktionen er relateret til antal dyr og ikke til m² produktionsareal. Denne § 16 b miljøtilladelse stiller ikke krav om dyrenes maksimale antal, og ejendommens opbevaringskapacitet beregnet i måneder kan derfor variere år for år. Dette skyldes især, at der ikke er en væsentlig gødningsproduktion på husdyrbruget i sig selv.

Thisted Kommune vurderer, at det fremover kan beregnes i forbindelse med tilsyn og ud fra gødningsregnskabet opgørelser, om vilkår og generel lovgivning bliver overholdt. Hvis der foretages ændringer, som har indflydelse på opbevaringskapaciteten, skal der indsendes oplysninger herom (§ 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Risikoelementer vedrørende miljøforhold

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af risici og håndtering forbundet med brand, gylleudslip, udslip af miljøskadelige stoffer, kemikalier, pesticider og sprøjteudstyr og oplag af olie og andre kemikalier.

Ressourceforbrug

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af energi- og vandforbruget samt håndtering af spildevand.



Affaldsproduktion

Husdyrbruget er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen og Thisted Kommunes Affaldsregulativ for erhverv. Husdyrbruget oplyser, at reglerne efterleves.

Det vil sige, at:

- Genanvendeligt affald skal afhændes til sortering og genbrug
- Dagrenovationslignende og forbrændingseget affald bortskaffes til forbrænding.
- Deponeringseget affald skal frasorteres og opbevares, så vindflugt undgås.
- PVC-affald frasorteres og bortskaffes korrekt.
- Klinisk risikoaffald som kanyler, medicinflasker og lignende opbevares forsvarligt i egnet emballage.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand:

- Farligt affald opbevares, så det ikke kan løbe til jord, grundvand eller overfladevand og beskyttet mod vejrlig. Tanke er sikret mod påkørsel.
- Eksisterende tanke er reguleret af olietanksbekendtgørelsen. Nye tanke og/eller sløjfning af tanke skal anmeldes til Thisted Kommune.

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af håndtering af døde dyr, veterinært affald, ufarligt emballageaffald, kemisk emballageaffald, olie- og kemikalieaffald og sprøjtemiddelrester til markbrug samt har givet en fyldestgørende beskrivelse af affaldsmængder.

Valg af BAT

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25 om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) fastsætter et krav om maksimal ammoniakemission fra det ansøgte projekt.

Husdyrbruget medfører en samlet emission på 314,7 kg NH₃-N/år, og da BAT ikke skal overholdes yderligere ved emissioner under 750 kg NH₃-N/år, vurderer Thisted Kommune at husdyrbruget lever op til BAT.

Grænseoverskridende virkninger

Der er ingen grænseoverskridende virkninger, da anlæggene er beliggende langt fra landegrænserne.



9 Ammoniakdeposition og bilag IV-arter

Beskyttelsesniveau for ammoniakemission

Nærmeste kategori 1-natur, som omfatter ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura 2000-områder, jf. Husdyrbruglovens § 7, er en tidvis våd eng, der ligger cirka 2.600 meter nordvest for anlægget.

Der er foretaget en ammoniakdepositionsberegning på området, som viser, at totaldepositionen er på 0,0 kg NH₃-N/ha/år.

Der er kumulation med ét andet husdyrbrug, og det mest skærpede beskyttelsesniveau for kategori 1-natur er overholdt (0,2 kg NH₃-N/ha/år), det vil sige beskyttelsesniveauet, hvor der er kumulation med 2 eller flere husdyrbrug.

Det vurderes på den baggrund, at området ikke vil blive negativt påvirket af projektet på Villerslevvej 52.

Nærmeste kategori 2-natur, som omfatter ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder, jf. Husdyrbruglovens § 7, er et overdrev, der ligger cirka 2.000 meter nordøst for anlægget.

Der er foretaget en ammoniakdepositionsberegning på dette område, som viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget på overdrevet er på 0,0 kg NH₃-N/ha/år. Beskyttelsesniveauet for kategori 2-natur er 1,0 kg NH₃-N/ha/år. Det vurderes derfor, at området ikke vil blive negativt påvirket af projektet på Villerslevvej 52.

Nærmeste kategori 3-natur er en mose, der ligger cirka 460 meter sydøst for anlægget. Kategori 3-natur omfatter øvrige ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af kategori 1 eller 2. Det er heder, moser og overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.

Ved godkendelse og tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug vurderer kommunen, om der skal stilles krav til den maksimale merdeposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 3-natur. Kravet kan dog ikke være under 1,0 kg NH₃-N/ha/år.

Merdepositionen fra projektet er på 0,1 kg NH₃-N/ha/år, og beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur er dermed overholdt.

Thisted kommune vurderer, at der ikke er hjemmel til at stille vilkår til ammoniakpåvirkningen, da beskyttelsesniveauet er overholdt. Det vurderes, at projektet ikke vil medføre tilstandsændringer på overdrevet, og at området derfor ikke vil blive negativt påvirket af projektet på Villerslevvej 52.

Øvrig § 3-beskyttet natur vurderes ikke mere ammoniakfølsom. Kommunen skal dog stadig påse, at der ikke sker tilstandsændringer i ikke-ammoniakfølsom, § 3-beskyttet natur. Kommunen foretager konkret vurdering af beskyttelsesniveauet for de enkelte, ikke-ammoniakfølsomme § 3-beskyttede naturområder. Vurderingsgrundlaget for disse områder kan dog aldrig være mere skærpede, end vurderingsgrundlaget for kategori 3-natur, hvor individuel vurdering først foretages, når merdepositionen til naturområdet er på 1,0 kg NH₃-N/ha/år eller mere.

Nærmeste område med ikke-ammoniakfølsom §3-beskyttet natur er et vandhul, der ligger cirka 190 meter nordvest for anlægget. Thisted Kommune vurderer at vandhullet modtager flere næringsstoffer fra de omkringliggende arealer, end fra projektet. Det vurderes derfor, at der ikke skal vurderes yderligere på søen.



Fredninger

Nærmeste arealfredning med et naturindhold ligger mere end 1 kilometer fra anlægget. Arealfredningerne vurderes derfor ikke at blive negativt påvirket af projektet.

Ammoniakdeposition på Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område er Nr. 27: Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, der ligger cirka 2,2 kilometer nordvest for anlægget.

Ammoniakemissionen fra Villerslevvej 52 vurderes ikke at medføre en risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper indenfor Natura 2000-områderne, jævnfør ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen, og dermed heller ikke for de arter, der danner udpegningsgrundlag for områderne.

Det vurderes på baggrund heraf, at det ansøgte projekt **isoleret set** ikke via ammoniakfordampning kan få negativ indvirkning på arterne og naturtyperne, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte.

Det vurderes desuden, at det ansøgte projekt, **i kumulation med andre projekter**, ikke vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne som følge af ammoniakemission, jf. ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

Bilag IV-arter

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, uanset om de forekommer inden for eller uden for beskyttelsesområderne. For at beskytte bilag IV-arter må disses yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. Derfor skal land- og skovbrug tilrettelægges deres aktiviteter, således levevilkårene for arterne ikke forringes. Det er lodsejerens eget ansvar ikke at beskadige eller ødelægge bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder, også selvom myndighederne ikke har oplyst om konkrete forekomster af bilag IV-arter i området.

Dyr og planter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og bedriftens arealer. På baggrund af Faglig Rapport nr. 635, 2007 "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" fra Danmarks Miljøundersøgelser, samt Videnskabelig Rapport nr. 50, 2013 "Overvågning af arter 2004-2011" fra Nationalt Center for Miljø og Energi, vurderes det at følgende bilag IV-arter kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og udbringningsarealerne:

Dyr:	Planter:
Odder Birkemus Markfirben	Ingen registrerede



Spidssnudet frø	
Stor vandsalamander	
Ulv	
Flagermus	

- **Flagermus** - Flagermus kan om sommeren opholde sig i hulheder og sprækker i træer, fugle- eller flagermuskasser eller i bygninger. Flagermus søger typisk føde over søer og åer, i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn, hvor en god vandkvalitet er vigtig
- **Birkemus** - forekommer i en stor variation af levesteder, hvoraf de vigtigste synes at være fugtige områder i forbindelse med vandløb eller fjorde samt tilstødende tørre arealer
- **Odder** - forekommer ved vandløb og søer og lever i tilknytning til vådområder
- **Markfirben** - lever spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejskråninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder
- **Stor vandsalamander** og **spidssnudet frø** - er begge arter, der er knyttet til våde habitater som eksempelvis klitlavninger, moser, enge, søer og vandhuller
- **Ulv** - opholder sig oftest i mere upåvirkede områder såsom større skov- eller hedearealer

Ud af arterne i ovenstående tabel er odder og stor vandsalamander en del af udpegningsgrundlaget for Natura2000-område nr. 27.

Ud fra kommunens tilgængelige oplysninger, er der umiddelbart ikke observeret arter omfattet af bilag IV eller andre sjældne arter inden for cirka 1 kilometer fra anlægget.

Eftersom det vurderes, at ammoniakemissionen fra Villerslevvej 52 ikke vil medføre tilstandsændringer af omkringliggende naturområder, vurderes det, at den ansøgte udvidelse ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af Bilag IV-arter. Ligeledes vurderes den eksisterende drift ikke at indebære negativ påvirkning af Bilag IV-arternes levesteder.

Thisted Kommune vurderer sammenfattende, at husdyrbrugets produktionstilpasning ikke vil have en væsentlig effekt på potentielle eller eksisterende leve-, raste- eller yngleområder for nogen af de listede Bilag IV-arter, samt at den økologiske funktionalitet for arterne bevares på minimum samme niveau.



Bilag

Bilag 1. Ansøgers oplysninger (separat dokument)

Bilag 2. Situations- og afløbsplan (separat dokument)

Bilag 3. Placering af produktionsarealer (separat dokument)

UDKAST


Tekstbilag til ansøgning

§16b Miljøansøgning for hesteejendom
Villerslevvej 52
7755 Bedsted Thy

Indsendt d. 05.11.2024

Tilrettet indsendt d. 07.04.2025

Tilrettet indsendt d. 27.05.2025



FJORDLAND.

Skive 9615 3000 Thisted 9618 5700 Lemvig 9663 0544

www.fjordland.dk

Indholdsfortegnelse

Indhold

Datablad	4
1. Indledning	5
2. Indretning og drift.....	6
2.1 Stalde og produktionsareal	6
2.2 Gødningsopbevaring- og håndtering.....	7
2.3 Teknologi til reduktion af lugt og ammoniak	8
3 Anlæg og bygninger.....	8
3.1 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde	8
3.2 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug	8
3.3 Ibrugtagning.....	8
3.4 Landskabelige værdier, beliggenhed og afstandskrav.....	8
4 Ammoniakemission.....	11
4.1 Ammoniakemission og BAT	11
4.2 Ammoniakdeposition til naturområder	11
4.3 Bilag IV arter	13
5 Lugtemissioner	13
5.1 Lugtbidrag til naboer og omkringboende	13
6 Øvrige påvirkninger fra husdyrbruget.....	14
6.1 Støj og vibrationer.....	14
6.2 Transport	15
6.3 Lys.....	16
6.4 Skadedyr.....	16
6.5 Støv	16
7 Reststoffer, affald og naturressourcer	17
7.1 Spildevand	17
7.2 Affald, reststoffer, kemikalier og pesticider	17
7.3 Døde dyr	17
7.4 Olie og brændstof	17
7.5 Energiforbrug	17
7.6 Vandforbrug	18

7.7	Forslag til egenkontrol.....	18
7.8	Grænseoverskridende virkninger	18
7.9	Oplysninger om konsulent.....	18
Bilag 1 – Situations- og afløbsplan		19
Bilag 2 - Kort produktionsareal		20



Figur: Oversigt over husdyrbruget, Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy (fra www.skraafoto.dataforsyningen.dk)

Datablad

Husdyrbrugets beliggenhed	Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy
Ansøgeroplysninger	Leon Reinbach Odgaard Hansen Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy
CVR-nr.:	43070444
CHR-nr.:	97400
Kommune:	Thisted Kommune
BFE-identifikationsnummer:	8161743
Andre husdyrbrug ejet eller drevet af ansøger:	Ingen
Biaktiviteter:	Ingen
IE-brug:	Nej
Ansøgningsskema:	245192
Konsulent:	Fjordland – Mette Ladefoged Reservevej 85 7800 Skive Tlf.nr.: 9615 3005 Mobil: 21 37 75 69 E-mail: mgl@fjordland.dk
Kvalitetssikring:	Mette Warncke
Ansøgning indsendt d.:	05.11.2024
Tilrettet indsendt d.:	07.04.2025
Tilrettet indsendt d.:	27.05.2025

Denne miljøansøgning beskriver de miljømæssige forhold ved husdyrbruget og det ansøgte projekt på Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy. Rapporten er opbygget jf. Bilag 1 i Bek. Nr. 1089 af 16/10/2024 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

1. Indledning

Husdyrbruget på Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy er en hesteejendom, hvor der ikke tidligere er givet en miljøtilladelse.

Husdyrbruget drives som et selvstændigt anlæg.

I nærværende ansøgning, ansøges der om tilladelse til hestebokse, med et samlet produktionsareal på 246 m², da ansøger ønsker at have mulighed for, på sigt, at udvide sit nuværende hestehold. Hele arealet søges som "*Heste. Dybstrøelse*". De nye bokse ønskes placeret inde i stalden i sammenhæng med nuværende. Boksene opbygges og opstilles, så de følger gældende krav. Herudover ansøges der om tilladelse til, på sigt, at opføre en ny ridehal og ny ridebane. Ridehal og ridebane placeres nord for hestestalden. Den ønskede placering fremgår af situationsplan, der er vedlagt som bilag.

Idet det samlede produktionsareal er over 200 m² til heste, kræver det ansøgte en §16b tilladelse.

I miljøansøgningen redegøres der for projektet og dets direkte og indirekte virkninger for miljø, natur og mennesker. Der redegøres for placeringen af produktionen, og for hvilke foranstaltninger der træffes for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljø, natur og menneskers sundhed.

2. Indretning og drift

2.1 Stalde og produktionsareal

Beskrivelse af stalde og produktionsareal


Driftsbygningerne på Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy består af bokse til heste med et samlet produktionsareal på 246 m² i ansøgt drift. Dertil kommer én gyllebeholder på 1.650 m³. Placeringen af de enkelte staldanlæg fremgår på situationsplanen, der er vedlagt som bilag.

Detaljeret oversigt over stalde, dyretyper, staldsystem og teknologi i 8-årsdrift, nudrift og ansøgt drift fremgår i tabel 2.1.1. Udregning af produktionsareal fremgår af bilag.

Tabel 2.1.1: Oversigt over stalde, dyretyper, staldsystem og produktionsareal for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Hestestald	590	Naturlig ventilation	3 m	(#696677) Heste. Dybstrøelse	0	246
Nudrift - Ingen data						
8 års drift - Ingen data						

Det tidl. dyrehold på ejendommen er ophørt i CHR d. 15.12.2017, hvormed tilladelsen til dyrehold er bortfaldet – nudrift og 8 års drift er derfor, i nærværende ansøgning, sat til 0.



Figur 2.1.1.: Oversigt over produktionsarealer (fra www.husdyrgodkendelse.dk)

Øvrige staldarealer

Ejendommen anvendes til heste, hvorved der kun er gangarealer som øvrige arealer. Disse arealer bliver rengjort efter brug, og er derfor ikke medtaget som produktionsareal.

2.2 Gødningsopbevaring- og håndtering.

Flydende husdyrgødning opbevares i ejendommens ene gyllebeholder, som bliver anvendt til afgasset biomasse fra andet husdyrbrug.

Tabel 2.2.1: Samlet oversigt over opbevaringslagre til husdyrgødning.

Adresse, gyllebeholdere	Kapacitet i m ³
Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy	1.650
Sum	1.650

Eksisterende gyllebeholder ligger mere end 100 meter fra nærmeste åbne vandløb, og der er ingen §3 beskyttede vandhuller indenfor 100 meter. Beholderne er derfor ikke omfattet af krav om gyllealarmer.

Beholderens bunde og vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Derudover tømmes den som hovedregel 1 gang årligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.

Håndtering af husdyrgødning på husdyrbruget sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. Der er indført procedurer og foretaget diverse foranstaltninger for at begrænse uheld og omfanget af eventuelle uheld.

- Pumpning af gylle sker under overvågning.
- Læsning af gyllevogne sker med sugekran og foregår under overvågning.

Da der ikke produceres gylle på husdyrbruget, er der ikke lavet en kapacitetsberegning. Produktionsarealerne er udelukkende på dybstrøelse. Der kan forekomme en smule ajle fra dybstrøelsen, som ledes til fortanken.

Fast husdyrgødning, dybstrøelse, bliver løbende afsat til Champost ved udmugning.

Ejendommen modtager afgasset biomasse fra Limfjordens Bioenergi, der spredes ud på ejendommens nærliggende arealer.

2.3 Teknologi til reduktion af lugt og ammoniak

Der bygges ikke nye staldanlæg i forbindelse med nærværende ansøgning, men der ansøges om at etablere en ny ridehal og ny ridebane, som placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende staldanlæg. Da BAT- og lugtkrav er overholdt, er det valgt ikke at investere i miljøteknologi.

3 Anlæg og bygninger

3.1 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Ændringen sker i form af at der, på sigt, opføres flere hestebokse inde i eksisterende staldbygning. Desuden opføres der en ny ridehal og ridebane, som placeres nord for eksisterende bygninger. Den nye ridehal forventes at blive ca. 65 meter lang, 24 meter bred, 8 meter høj i midten, 3,5 meter høj i siderne og en taghældning på 20 grader. Den skal opføres med stålspær og eternitgrå stålplader. Taget skal være eternitplader. Herudover ansøges der om at opføre en ny ridebane, som bliver 40 meter lang og 30 meter bred. Ridebanen bliver etableret med træhegn og sandbund. Ændringerne sker i og ved eksisterende bygninger, og ejendommens bygninger fremstår derfor fortsat som en samlet enhed.

3.2 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug

Ansøger driver ikke andre husdyrbrug.

3.3 Ibrugtagning

§16b tilladelsen tages i brug umiddelbart efter, at tilladelsen er meddelt. Herefter vil husdyrbruget være reguleret efter produktionsareal – stipladsmodellen. Når der ændres eller bygges nyt, vil tilladelsen til denne del, træde i kraft.

3.4 Landskabelige værdier, beliggenhed og afstandskrav

Husdyrbruget er beliggende i det åbne land mellem Villerslev, Bedsted og Hurup. Landskabet er præget af marker, landbrug og spredt bebyggelse. Området ligger udenfor landskabelige, geologiske og kulturhistoriske udpegninger. Husdyrbruget ligger indenfor kystnærhedszonen, hvor det også gælder, at erhvervsmæssigt nødvendige ændringer og udvidelser af husdyrbrug ikke er omfattet af den generelle målsætning i Planloven om at undgå nybyggeri og nye anlæg i kystnærhedszonen, som ikke afhænger af en kystnær placering.

Husdyrbruget på Villerslevvej 52, 7755 ligger i god afstand til alle bygge- og beskyttelseslinjer i landskabet. Den nye ridehal og ridebane vil blive placeret, så det ikke skiller sig ud fra eksisterende staldanlæg.

Eksisterende læhegn mellem ny ridehal og ridebane fjernes i forbindelse med etableringen, for at skabe plads til den nye ridehal og ridebane. Når den nye ridehal bygges, bliver der etableret ny skærmende beplantning på hhv. vest og nord siden af ridehallen, som fortsætter hen forbi nordsiden af ridebanen. Det vurderes derfor, at det ansøgte, kan gennemføres uden at påvirke landskabet negativt.

Afstandskrav

Etablering, udvidelse og ændring af anlæg, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne skal overholde afstandskravene i lovens §§ 6, 7 og 8. I tabel 3.4.1. er anført afstandskravene samt den faktiske afstand til området fra bygningsmassen.

Tabel 3.4.1. Placering af bebyggelse i forhold til afstandskrav i Husdyrbrugslovens § 6, § 7 og § 8.

Husdyrbrugslovens § 6		
Nærmeste	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse (Oddesundvej 238) – fra "Hestestald"	555 meter	50 meter
Byzone (Bedsted By) – fra "Hestestald"	2.706 meter	50 meter
Samlet bebyggelse (Villerslevvej 61) – fra "Hestestald"	1.563 meter	50 meter
Husdyrbrugslovens § 7		
Nærmeste	Afstand	Afstandskrav
Kategori 1 natur (Tidsvig våd eng NV) – fra "Hestestald"	2.579 meter	10 meter
Kategori 2 natur (Overdrev NØ) – fra "Hestestald"	2.032 meter	10 meter
Husdyrbrugslovens § 8		
Nærmeste	Afstand	Afstandskrav
Enkelt vandindvindingsanlæg – ikke almen, boring – fra "Hestestald"	25 meter	25 meter
Fælles vandindvindingsanlæg, almen (Villerslev Vandværk) – fra "Hestestald"	2.088 meter	50 meter
Vandløb (herunder dræn) eller søer – fra "Hestestald"	1.009 meter	100 meter
Sø – fra "Hestestald"	305 meter	
Offentlig vej – fra "Hestestald"	269 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 meter	25 meter

Beboelse på samme ejendom – fra "Hestestald"	4,5 meter	15 meter
Naboskel – fra hhv. "Hestestald"	380 meter	30 meter

* Område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende eller område, der i kommuneplanens rammedel er udlagt til fremtidig byzone eller sommerhusområde.


Erhvervsmæssig nødvendighed af ny ridehal:

Den ansøgte ridehal vurderes erhvervsmæssigt nødvendig da ansøger, når ridehallen står færdig, skal have heste i ridning. Ridehallen vil fremme muligheden for at have opstaldere, samt at kunne tilbyde undervisning/ridning i vinterhalvåret i våde/mørke perioder. Ligeledes kan der tilbydes ridehuskort, hvor udefrakommende har mulighed for at komme og anvende ridehallen - der er ikke andre ridehaller i umiddelbar nærhed af ejendommen.

Størrelsen på ridehallen er valgt ud fra, at størstedelen af aktiviteterne i ridehallen vil være springning, som kræver en del mere plads end almindelig dressurridning. Ligeledes er der udarbejdet en **forretningsplan**, der er vedhæftet som bilag. Ansøger forventer, i gennemsnit, at have 10 heste i ridning pr. måned. Hermed belyses det også, at ridehallen er erhvervsmæssig nødvendig.

Dispensation – eksisterende staldbygninger

Afstandskravene overholdes for det ansøgte, med undtagelse af "Beboelse på samme ejendom". Her er afstanden ca. 4,5m (krav 15 m). Afstanden er målt fra, hvor produktionsarealet er tættest på beboelsen.



Der søges hermed dispensation for afstandskravet til "*beboelse på samme ejendom*" med følgende begrundelse: *Der er tale om allerede eksisterende staldanlæg, samt det giver bedst mening, rent bæredygtighedsmæssigt, at anvende allerede eksisterende bygninger. Det vil spare ressourcer sammenlignet med at skulle bygge nyt, samtidig med, at det ikke ændre på de landskabelige forhold at anvende eksisterende staldanlæg i stedet for at bygge nyt.*

4 Ammoniakemission

4.1 Ammoniakemission og BAT

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget målt i kg NH₃-N for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift fremgår i figur 4.1.1.

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	140,2	174,5	314,7
Nudrift	0,0	0,0	0,0
8 års-drift	0,0	0,0	0,0

Figur 4.1.1. Ammoniakemission fra husdyrbrugets stalde og lagre

BAT-niveauet er udregnet i www.husdyrgodkendelse.dk til 314,7 kg NH₃-N/år. Med en samlet emission under 750 kg NH₃-N/år er der ikke noget BAT-krav, se nedenstående figur 4.1.2.

 Du er under grænsen for BAT på 750 Kg NH ₃ -N/år og denne side er derfor ikke relevant for din ansøgning på nuværende tidspunkt.			
Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	140	175	315
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	140	175	315
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Figur 4.1.2. Samlet BAT beregning

Da BAT-niveauet er under 750 kg NH₃-N/år, som er grænseværdien, skal vi ikke forholde os yderligere til det.

4.2 Ammoniakdeposition til naturområder

Tabet af ammoniak fra landbrugsvirksomheder vil afsættes i de omkringliggende naturområder, og kan medføre ændringer af kvælstofsårbare naturtyper, med faldende artsrigdom, og dominans af få ret almindelige plantearter til følge.

Ammoniakdepositionen fra Villerslevvej 52 til omkringliggende natur fremgår i tabel 4.2.1.

Tabel 4.2.1. Ammoniakemission til kategori 1-, 2- og 3-natur

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **314,7** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **314,7** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **314,7** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Kat. 3 - Mose NV	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Kat. 3 - Mose SØ	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,1	▼
Kat. 2 - Overdrev NØ	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
Kat. 1 - Rigkær NV	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Kat. 1 - Tidsvig våd eng NV	Kategori 1	Ansøger	1	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Kat. 1 - Rigkær NV	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼

Nærmeste **kategori 1** natur, *Tidsvig våd eng NV*, ligger ca. 2,5 km nordvest for anlægget. Der er indregnet kumulation fra én anden ejendom.

Totaldepositionen hertil fra stald og lager er beregnet til 0,0 kg N/ha/år i ansøgningsskemaet.

Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – på 0,4 kg N/ha/år, når der er ét andet husdyrbrug i nærheden – er derfor overholdt.

Nærmeste **kategori 2** natur, *Overdrev NØ*, ligger ca. 2 km nordøst for anlægget.

Totaldepositionen hertil fra stald og lager er beregnet til 0,0 kg N/ha/år i ansøgningsskemaet.

Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – på 1,0 kg N/ha/år – er derfor overholdt.

Nærmeste **kategori 3** natur, *Mose SØ*, ligger ca. 487 meter sydøst for anlægget.

Merdepositionen hertil fra stald og lager er beregnet til 0,1 kg N/ha/år i ansøgningsskemaet.

Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – på 1,0 kg N/ha/år – er derfor overholdt.

Derudover er der registeret §3-beskyttede arealer i form af små beskyttede søer og enge indenfor en afstand af 1.000 meter fra Villerslevvej 52.

Samlet set fremgår det, at husdyrbruget overholder lovens afskæringskriterier for ammoniakdeposition i kategori 1, 2 og 3-natur, og at det ansøgte, ikke vil medføre forringet naturkvalitet i beskyttede naturområder i nærheden af ejendommen.

4.3 Bilag IV arter

Bilag IV arter vil typisk have leve- og ynglesteder i og i nærheden af de beskyttede naturområder. Hvis disse naturområder påvirkes og ændres, kan det påvirke levevilkår for bilag IV arterne.

Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor en radius af mere end 1 km fra anlægget, se figur 4.3.1.



Figur 4.3.1. Søgning på bilag IV-arter i mere end 1 kms radius fra Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy – ingen registreringer (fra www.naturdata.miljoportal.dk).

5 Lugtemissioner

5.1 Lugtbidrag til naboer og omkringboende

Lugt fra husdyrbrug kommer primært fra stalde. På Villerslevvej 52 er der fokus på at reducere lugtgenerne ved jævnlig rengøring af stalden. Staldanlægget er placeret i en afstand af ca. 1,5 km fra nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt.

I forbindelse med godkendelsen er der lavet en konkret lugtberegning af det ansøgte i www.husdyrgodkendelse.dk.

Der er beregnet lugt til nabobeboelse 1 sted, til samlet bebyggelse 1 sted og til byzone 1 sted, som fremgår af tabel 5.1.1.

Tabel 5.1.1. Lugtberegning

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Oddesundvej 238	0	NY	0*	0*	555,2	Ja
 Villerslevvej 61	0	NY	0	0	1562,7	Ja
 Bedsted By, Bedsted	0	NY	0	0	2705,9	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 0 m

Konsekvenszonen, der her er angivet til 0 meter, angiver den afstand fra husdyrbruget, hvorfra man må forvente indimellem at kunne fornemme lugt fra produktionen.

Lugtkravene er overholdt.

6 Øvrige påvirkninger fra husdyrbruget

6.1 Støj og vibrationer

Omkring langbrugets driftsbygninger vil der primært kunne forventes støj fra kilderne nævnt i tabel 6.1.1., som kan påvirke omgivelserne.

Tabel 6.1.1. Støjkloder og tidsrum de forventes at optræde i.

Støjkilde	Tidsrum
Fodertransport	Dagtimer
Husdyrenes lyde	Døgnet igennem, mest dagtimer
Af- og pålæsning af dyr	Dagtimer
Kørsel med landbrugsmaskiner	Hovedsageligt dagtimer


Vibrationer

Teknisk udstyr med motor samt kørsel med traktorer og lignende omkring anlægget vil give vibrationer. Disse vurderes dog ikke at forplante sig til omgivelserne udenfor ejendommen i væsentligt omfang.

Kørsel til og fra ejendommen på veje, hvor offentligheden har adgang, reguleres af anden lovgivning.

6.2 Transport

Ejendommen er placeret op ad offentlig vej – Villerslevvej – hvorfor der ikke vil være gener fra transport på mindre befærdede veje tæt forbi beboelse. Afstanden til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er ca. 546 m øst for anlægget, som anvist på figur 6.2.1.



Figur 6.2.1. Afstand til nærmeste nabobeboelse øst for ejendommen

Transporter forekommer primært i forbindelse med levering af foder, kørsel med heste, afhentning af dybstrøelse (biogas), levering af afgasset biomasse til ejendommens gyllebeholder, samt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Se estimeret antal i tabel 6.2.1 herunder.

Tabel 6.2.1. Oversigt over årlige transporter til/fra husdyrbruget.

Transporter	Årligt
Kørsel med heste til/fra ejendommen	346
Levering af foder	12
Døde dyr – DAKA	1
Afhentning af affald	12
Afhentning af dybstrøelse (biogas)	18
Levering af afgasset biomasse (Biogas)	39
Kørsel med halm (i høst)	5
I alt	433

Ved transporter til og fra husdyrbruget, sørger ansøger altid for at udvise størst muligt hensyn til omgivelserne, så der ikke opstår unødvendige gener.

Transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage. I højsæsonen for gyllekørsel og høst kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og udenfor normal arbejdstid i en afgrænset periode.

6.3 Lys

Lys, der kan påvirke omgivelserne, kommer fra rumoplysning inde i bygningerne og udendørs arbejdsbelysning monteret ved porte og pladser, hvor der kan være behov for belysning, når det er mørkt.

Belysning inde i bygningerne vurderes ikke at virke blændende udenfor anlægget i et omfang, der kan påvirke mennesker i betydende omfang. Når det i øvrigt tilstræbes at unødigt indendørs belysning er slukket i nattetimerne, vurderes indendørs belysning ikke at udgøre et problem for mennesker eller dyrs sundhed og trivsel. Der er beplantning omkring store dele af husdyranlægget, som slører eventuelle gener. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er øst for ejendommen, og mellem nabobeboelse og staldanlæg er der ligeledes læhegns beplantning, som skærmer for lys fra staldene. Der er god afstand til øvrige naboer. I forbindelse med nærværende ansøgning foretages ingen ændringer, der fører til øget lyspåvirkning af omgivelserne i forhold til nu.

6.4 Skadedyr

Generel bekæmpelse ved vedligehold af bygninger og god foderhygiejne skal forhindre skadedyr i at etablere og formere sig ved anlægget.

Fluegener:

Ved at tilstræbe en høj hygiejne ved foderlagre og udfodringssteder, søges opformering så vidt muligt undgået. Ved behov iværksættes en aktiv fluebekæmpelse.

Rottebekæmpelse:

Det tilstræbes, at staldanlæg og foderlagre vedligeholdes og anvendes så muligheden for invasion af rotter begrænses. Ved problemer med rotter kontaktes kommunens ordning for rottebekæmpelse.

6.5 Støv

Der kan forventes minimale støvgener i forbindelse med transporter til og fra husdyrbruget som søges mindsket via hensynsfuld kørsel forbi beboelse. Transporterne vil primært foregå via offentlig vej, hvor støv vil være minimal.

Støvgener i forbindelse med opbevaring og håndtering af foder på ejendommen vil kun forekomme i området omkring halmladen. Herfra vil støvgener være begrænsede, og grundet afstanden til nærmeste nabobeboelse vurderes det ikke, at naboer bliver generet i væsentlig grad.

I forbindelse med nærværende ansøgning forventes en mindre øgning i støvgener i forhold til nudriften, dette vurderes dog ikke at være til gene for omkringboende.

7 Reststoffer, affald og naturressourcer

7.1 Spildevand

Spildevandsudledningen fra husdyrproduktionen omfatter bl.a. vaskevand fra vask af heste samt overfladevand fra tag og tagrender. Vand fra vaskepladsen ledes til fortank, hvorfra det ledes til gyllebeholder. Tagvand ledes direkte ud på jorden. Der er vedlagt en afløbsplan i bilag, hvoraf det også fremgår hvordan spildevandet ledes væk.

7.2 Affald, reststoffer, kemikalier og pesticider

Der er fokus på korrekt håndtering af affald på ejendommen, hvor alt sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens regulativer.

På ejendommen, Villerslevvej 52, vil der fremadrettet være én container hvor alt brændbart affald bliver samlet. Ved behov, bliver container afhentet og sorteret på godkendt sorteringsstation.

7.3 Døde dyr

Døde dyr afhentes efter behov af autoriseret destruktionsanstalt DAKA, og opbevares under presenning indtil afhentning. Se vedlagte situationsplan.

7.4 Olie og brændstof

Der står 2 godkendte dieselolietanke i værkstedet. Dieselolietankene opbevares og håndteres på forsvarlig vis, evt. spild og lækage håndteres efter retningslinjerne og ledes ikke til miljøet.

7.5 Energiforbrug

Husdyrbrugets årlige elforbrug forventes at være som angivet i nedenstående tabel 7.5.1:

Tabel 7.5.1. Oversigt over energiforbrug for husdyrbruget Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy

Type	Nudrift	Ansøgt drift
El	8.723 kWh/år	10.800 kWh/år

Strøm anvendes til belysning inde i stalden. Elforbruget følges og evalueres årligt ud fra detaljerede opgørelser fra elselskabet. Energiforbruget forventes at stige i ansøgt drift, bl.a. pga. udvidelse af bokse samt opførelse af ny ridehal.

7.6 Vandforbrug

Det årlige vandforbrug fremgår i nedenstående tabel 7.6.1., og forventes at stige i ansøgt drift pga. flere heste på ejendommen.

Tabel 7.6.1. Oversigt over vandforbrug for husdyrbruget Villerslevvej 52, 7755 Bedsted Thy

Type	Nudrift	Ansøgt drift
Vand	43.8 m ³ /år	Ca. 157 m ³ /år

Husdyrbruget har egen vandboring, hvor der ikke er opsat vandmåler. Vandforbruget er derfor et skønnet tal beregnet ud fra, at heste i gennemsnit drikker 30L vand pr. dag. Den væsentligst andel af vandforbruget er drikkevand til hestene, som der ikke kan spares på, da dyrenes vandbehov skal dækkes. Ligeledes bliver der anvendt vand til vask af hestene på vaskepladsen.

Det vurderes at forbruget af vand og foranstaltninger til at minimere spild er af et sådant omfang, at driften af husdyrbruget ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet.

7.7 Forslag til egenkontrol

Årlig registrering af forbrug af el og vand m.fl.


7.8 Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse, og ansøger finder derfor ikke indvirkning på miljøet i en anden stat relevant for dette husdyrbrug.


7.9 Oplysninger om konsulenten

Tekstbilaget er udarbejdet af miljørådgiver Mette Ladefoged, Fjordland.

Bilag 1 – Situations- og afløbsplan



Bilag 2 - Kort produktionsareal



Fjordland

Miljø, Natur & Klima

Reservevej 85, 7800 Skive

Tlf. 96153000


Sag: L-L1530

Init.: mha

Dato: 29/04/2024

Situations- og afløbsplan

Villerslevvej 52, 7755 Bedsted



Nyt læhegn

Ridebane - NY
30m x 40m

Ridehal - NY
24m x 65m

Vaskeplads

Beboelse

Værksted

Boring

Hestestald
P-areal 246 m2

Halmklade

Halmklade

Tidl. grisebald

Fortank

Gyllebeholder

Intern kørevej

Til- og frakørsel Villerslevvej

Døde dyr

Hestestald: Dybstrøelse
28,6m x 4m = 114,4 m²
32,9m x 4m = 131,6 m²
P-areal i alt 246 m²

Fjordland
Miljø, Natur & Klima
Reservevej 85, 7800 Skive
Tlf. 96153000

FJORDLAND.

P-areal
Villerslevvej 52, 7755 Bedsted

Sag: L-L1530
Init.: mha

Dato: 26/04/2024