Skyum Bisgaard ApS
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV

THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

9. september 2025

SagsID.: 06.02.00-K08-26-25
Medarbejder: KKN

Afgørelse om at retablering af aflastningsrør ikke er VVM-pligtigt.
VVM-screening, etablering af aflastningsrør, matr. 27a Skyum By, Skyum

Thisted Kommune har den 27. maj 2025 modtaget ansøgning om etablering af aflastningsrør på matr. 27a Skyum By, Skyum på adressen Skyumbjergevej 9, 7752 Snedsted.

Afgørelse
Thisted Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023, herefter kaldet VVM-lovbekendtgørelsen).

Begrundelse
VVM-screening ses i bilag A. Som det fremgår af screeningsskemaet vurderes det, at der ikke er væsentligt miljøproblemer forbundet med projektet. Der er det fornødne plangrundlag for at kunne gennemføre projektet. Arealet ligger i det åbne land.

Projektområdet er beliggende i landzone på matrikel 27a Skyum By, Skyum i Thisted Kommune. Aflastningsledningen til Trædholm Bæk giver ikke anledning til påvirkning af Trædholm Bæk eller andre naturbeskyttede områder.

Området er ikke beliggende i eller i nærhed af et Natura2000-område. Nærmeste Natura2000-område ligger ca. 6,6 km (fugleflugt) vest for projektområdet (Natura2000-område nr. 27, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø).

Der er ikke registreret bilag IV-arter i området.

Der er foretaget en foreløbig vurdering af projektets påvirkning på Natura 2000 området. Det er vurderet, at projektet ikke kræver en nærmere konsekvensvurdering. Se foreløbig vurdering af påvirkning på natur og vandløb i tilladelsen.

VVM-screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Sagens oplysninger
Ansøgning er indgivet i henhold til § 19 i VVM-lovbekendtgørelsen. Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10f (Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb), i VVM-lovbekendtgørelsen.

De kriterier, der er anvendt ved vurdering af, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, fremgår af bilagene 3, 4 (planer og programmer), 5 og 6 (projekter) i VVM-lovbekendtgørelsen og af bilag A, VVM-screeningen.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, se VVM-lovbekendtgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget*. Det er for denne afgørelse 9. oktober 2025.*

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale ved indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (VVM miljøvurderingsloven, § 54).

Denne afgørelse er vedlagt:
Bilag A VVM-screeningsskema
Bilag B Foreløbig naturvurdering og vurdering af påvirkningen af vandløb (tilladelse efter vandløbsloven til projektet)

Kopi er sendt til:
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og thy@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk
- Friluftsrådet Nordvest, v/Jacob Funder, jf@newmail.dk

- Museum Thy, ark@museumthy.dk

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen
Vandløbssagsbehandler