

Proviido Skov & Natur ApS
Reservevej 85
7800 Skive



THISTED KOMMUNE

Byg og Byfornyelse

7. oktober 2025

BrevID.: 01.13.23-P19-12-25
Medarbejder: TFB

Skovrejsning - Todbølvej 2, 7752 Snedsted- Anmeldelse og afgørelse om ikke VVM

Thisted Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning og VVM-screening på matr.nr. 2d, Beersted By, Snedsted – Todbølvej 2, 7752 Snedsted. Skovrejsningen udgør 1,6 ha primært løvskov. Uddrag af anmeldelse fremgår af bilag E.

Anmeldelse af skovrejsning

Der er anmeldt skovrejsning på 1,6 ha på matr.nr. 2d, Beersted By, Snedsted – Todbølvej 2, 7752 Snedsted. Skovrejsningen berører desuden en mindre del af matr.nr. 1ef Beersted By, Snedsted. Anmeldelse af den ønskede skovrejsning er sket i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur og i medfør af lovbekendtgørelse om drift af landbrugsjord.

VVM-Screening

Nyetablering af skov skal screenes for sin virkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 1d. Thisted Kommune afgør på baggrund af screeningen, at den ansøgte skovrejsning på 2,0 ha på overstående matrikel, ikke kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet og således ikke kræver en VVM-redegørelse.

Afgørelse om ikke VVM

Thisted Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. VVM-screeningen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Screeningens vedlagt i form af et skema, se bilag B.

Offentliggørelse og klagefrist

Tilladelsen offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside [Høringer og offentliggørelser | Thisted Kommune](#) den 7. oktober 2025.

Klagefristen er **den 4. november 2025**.

Skovetableringen må ikke påbegyndes inden klagefristen i forhold til VVM-screeningen er udløbet. Klagevejledningen er placeret i bilag A.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år efter meddelelsen.

Begrundelse for vurdering af anmeldelse om skovrejsning

Vurdering af projektet i forhold til lovgivningen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur og om af lovbekendtgørelse om drift af landbrugsjord.

Vurderingen er foretaget på baggrund af følgende punkter:

- Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3
- Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer
- Fredede fortidsminder
- Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29 a
- Vandløbsloven
- Områdeudpegningen (skovrejsningsområde eller negativområde)
- Område med særlige drikkevandsinteresser eller område, hvor der er udarbejdet indsatsplan af hensyn til drikkevand, jf. kommuneplanen (her medregnes også områder i offentliggjorte planforslag)
- Fredninger
- Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og fuglebeskyttelsesområder

Ovenstående punkter giver alene anledning til nedenstående bemærkninger.

Kommuneplanen

Arealet hvor der ønskes skovrejsning, er primært udlagt som ønsket skovrejsningsområde. Arealet er i dag primært landbrugsjord, så landskabstrækkende vil blive ændret ved en skovrejsning, det vurderes dog, at denne ændring vil være positiv. En mindre del af området er udlagt som uønsket skovrejsningsområde, hvilket skyldes afstandsbuffer til beskyttet sø, se nærmere herunder.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Skovrejsningsarealet ligger i nærheden af beskyttede naturtyper. den beskyttede sø på samme matrikel (matrikel 2d Beersted By, Snedsted) kaster en afstandsbuffer af sig i forhold til skovrejsning. Den afstand er lavet med udgangspunkt i, at der til nogle beskyttede naturtyper genre må holdes en afstand på grund af risikoen for frøspredning, skyggepåvirkning, vandbalancer mv. I dette konkrete tilfælde vurderer vi dog, at skovrejsning indenfor afstandsbufferen kan tillades, da der allerede i forvejen står et læhegn op ad den beskyttede sø. Læhegnet findes i dette tilfælde mellem den beskyttede sø og skovrejsningsområdet.

Drikkevandsinteresser

Se vedlagt bilag D

Øvrige forhold

Ansøgning om tilskud via den nye skovrejsningsordning skal søges via det nationale digitale system MARS. [Skovrejsning - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø](#).

Hvis der under etableringen af skov dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og det lokale arkæologiske museum kontaktes.

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede sagsbehandler på telefon 99 17 22 49 eller e-mail skovogland@thisted.dk.

Kopi af brevet er sendt til klageberettigede:

- Danmarks Naturfredningsforening, Thy
- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet Nordvest
- Dansk Ornitologisk Forening
- DOF Nordvestjylland
- Dansk Botanisk Forening
- Nationalpark Thy
- Thisted Museum
- SGAV

Med venlig hilsen

Tina Fuglsang Bach
Planlægger

Bilag A – Klagevejledning til VVM-screening

Klagevejledning

Du kan klage via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Thisted Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr.* for privatpersoner og 1800 kr.* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Thisted Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelse af dette brev.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Databeskyttelse

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelse@thisted.dk, om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du kan læse mere om formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger her [Databeskyttelse | Thisted Kommune](#)

Bilag B – VVM-screeningsskema
Screeningsskema

VVM Myndighed	Thisted Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Skovrejsning fordelt på ca. 1,6 ha, primært løvskov.
Navn og adresse på bygherre	Kim Pilgaard, Todbølvej 2, 7752 Snedsted.
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Skovfoged Peter Wortmann, Povido Skov & Naur Aps. Reservevej 85, 7800 Skive. Mobil: 2024 7032
Projektets placering	Matr. nr. 2d og 1ef Beersted By Snedsted
Projektet berører følgende kommuner	Thisted Kommune
Oversigtskort i målestok	1:25.000 Relevant oversigtskort over nærliggende beskyttet natur, kirkefredning m.m. Figur 1 Bilag C figur
Kortbilag i målestok	1:2.000 Detailkort omkring skovrejsningsområdet. Figur 2 Bilag C


Forholdet til VVM-reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?				X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt
Er anlægget opført på bilag 2 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?		X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal der ikke screenes. Nytilplantning af skov med henblik på omlægning arealudnyttelse er opført på bilag 2, punkt 1d.
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Thisted Kommunes bemærkninger
1. Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					1,6 ha skov fortrinsvis løvskov

2. Er der andre ejere end Bygherre?:				x	
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³	x				
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:				x	Træerne ventes at opnå en højde på 20-30 meter om 30-100 år
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:				x	Det planlægges at skoven vil blive etableret ved plantning i foråret 2026.
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	x				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	x				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x				
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x x				
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				x	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:				x	
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				x	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				x	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				x	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				x	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				x	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				x	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				x	

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				x	
2. Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				x	Arealet ændres fra dyrket mark til skov.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				x	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				x	Det ansøgte areal ligger fortrinsvis inden for ønsket skovrejsningsområde.
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				x	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				x	Se bilag D
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				x	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				x	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				x	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				x	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				x	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter:				x	Ca. 14 m til NBL § 3 beskyttet sø. Se naturvurdering denne afgørelse side 2.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft):				x	Se bilag D
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:	x				

33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				x	Kirkefredningen ved Snedsted Kirke ligger 75 m fra skovplantningsområdet. Der er ca. 500 m til et udpeget større sammenhængende landskabsområde. Skovplantningsområdet ligger vest / nordvest for en række fortidsminder, der ikke berøres af projektet.
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				x	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				x	
36. Er der andre kumulative forhold?				x	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				x	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				x	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				x	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				x	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Irreversibel:					Varig: Der pålægges fredsskovspligt på arealet.
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:					Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Bilag C – Oversigtskort matr.nr. 2d Beersted By, Snedsted



Figur 1 - Todbølvej 2 ligger øst for Snedsted Kirke. Måleforhold 1:10.000.



Figur 2- 1:2.000 - Sort skravering afgrænsning af skovrejsning.

Bilag D – Drikkevandinteresser

Bilag til Thisted Kommunes svar på anmeldelse af skovrejsning
Todbølvej 2, 7752 Snedsted, matr.nr. 2d. Beersted By, Snedsted og
1ef, Snedsted By, Snedsted,



THISTED KOMMUNE

Gemt

Plan, Miljø og Industri

18. september 2025

SagsID.: 01.13.23-P19-12-25
Medarbejder: KKE

Udtalelse om grundvandsforhold ved skovrejsning på matr.nr. 2d. Beersted By, Snedsted og 1ef, Snedsted By, Snedsted, Todbølvej 2, 7752 Snedsted

Udtalelse i forbindelse med anmeldelse af skovetablering: Beplantning med primært løvskov.

Thisted Kommunes Team Grundvand har ingen indvendinger mod skovrejsning på Todbølvej 2, Matr. nr. 2d. Beersted By, Snedsted og 1ef, Snedsted By, Snedsted. Generelt anses skovrejsning for at være en beskyttelse af grundvandsressourcen.

Der er drikkevandsinteresser på disse matrikler. Ca. 2 km mod nordøst og ca. 3 km mod sydvest er der områder for særlig drikkevandsinteresse (OSD).

Ca. 1,4 km mod vest er der kildeplads for alment vandværk. Denne kildeplads er ved at blive nedlagt. Nærmeste aktive kildeplads til alment vandværk er ca. 3 km mod sydøst. Der er ca. 2 km til denne kildeplads' indvindingsopland.

Indenfor 1000 meter fra skovrejsningsområdet er der 4 private borer til drikkevandsforsyning.

Med venlig hilsen

Kristine Keiding
Miljøsagsbehandler

Bilag E - Ansøgers beskrivelse af projekt

ANMELDELSE/ANSØGNING OM SKOVETABLERING

Undertegnede ønsker at etablere skov på arealet angivet på bilag 1, i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

	Ejer:	Anmelder:
Navn	Kim Pilgaard	Peter Wortmann
Evt. virksomhed/organisation		Proviido Skov & Natur
Vej	Todbøjevej 2	Reservevej 85
Postnummer og by	7752 Snedsted	7800 Skive
Tlf.		6024 7032

Arealoplysninger:

Ejerlav	Beersted By og Snedsted By, Snedsted	
Matrikelnummer	2d og 1ef	
Kommune	Thisted Kommune	
Arealets størrelse (ha)	1,62	
Seneste år for jordbehandling samt sprøjtning/gødskning	2025	
Arealets nuværende funktion (f.eks. dyrket, udyrket)	Dyrket	
Arealet er udpeget som <u>uønsket</u> skovrejsnings-område	JA ☐	NEJ ☒

Begrundelse for, samt beskrivelse af aktivitet:

Ejer ønsker at etablere skov for at skabe mere natur og herlighed på ejendommen.

Signaturforklaring

 Skovrejsning



Skovrejsning

Kunde: Kim Pilgaard
Adresse: Todbølvej 2, 7752 Snedsted
Ejendomsnummer: 1428154
Matrikelnummer og ejerlav: 2d Beersted By, Snedsted og 1ef Snedsted By, Snedsted

Projektbeskrivelse

Der henvises til vedlagte kortbilag.

Der etableres skov på et samlet areal på ca. 1,6 ha. Der søges tilskud til privat skovrejsning, hvorfor der under forudsætning af at tilskuddet opnås, vil blive pålagt fredskovspligt.

Under forudsætning af, at der opnås tilskud til skovrejsning, forventes det, at skoven bliver plantet i foråret 2026.

Skoven vil bestå fortrinsvis af løvtræer og buske og etableres uden reolpløjning, dvs. jorden pløjes med almindelig landbrugspløj, forud for plantning.

Der holdes mindst 10m. afstand til NBL §3-områder. Yderkanten omkring hele skoven beplantes med skovbryn, bestående af buske og mindre træer.

Der sættes et mindst 140 cm højt vildthejn, der kan forventes at stå i op til ti år efter plantning.

Skulle der være spørgsmål eller behov for uddybning af ovenstående, står jeg gerne til rådighed.

Med venlig hilsen



Peter Wortmann
Skovfoged
Proviido Skov & Natur

