




THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

21. oktober 2025
SagsID.: 06.02.00-K08-11-20
Medarbejder: siglun1

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af minivådområde på matr.nr. 7a Jannerup By, Jannerup.

Thisted Kommune modtog den 30. december 2024 en ansøgning om tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16 og 17, da der skal etableres et minivådområde beliggende matr.nr 7a Jannerup By Jannerup. Thisted kommune meddeler hermed tilladelse efter § 17 i Vandløbsloven¹, samt § 19 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv² til at etablere et minivådområde på matr.nr. 7a Jannerup By, Jannerup.



Figur 1 oversigtskort med placering af minivådområdet.

Derudover er der truffet afgørelse om, at indsatsen ikke er VVM-pligtig, og derfor kan gennemføres uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet efter § 21

¹ LBK nr. 1217 af 25/11/2019

² BEK nr. 834 af 27/06/2016

i lov om miljøvurdering (Bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger³, herefter kaldet Miljøvurderingsloven).

Tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. Se nærmere om klageregler sidst i brevet. Tilladelsen vedrører alene vandløbsloven. Tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendig.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Minivådområdet udformes og vedligeholdes efter landbrugsstyrelsens forskrift.
2. Samling og tilpasning af drænledningerne samt placering af minivådområdet foretages efter princippet beskrevet i ansøgningsmaterialet og som det fremgår af denne tilladelse.
3. Hvis der stødes på ukendte dræn, som ikke fremgår af ansøgningsmaterialet, fremsendes en skitse af det udførte drænarbejde til vandløbsmyndigheden ved projektets afslutning.
4. Der etableres et minivådområde på 0,24 ha, svarende til mindst 1% af dræningsoplandet med udformning efter figur 2.
5. Minivådområdet må ikke give anledning til opstuvning af vand opstrøms for projektområdet ud over hvad der fremgår af denne tilladelse.
6. Etableret bevoksning i den lave del af vådområdet må ikke fjernes.
7. Der må ikke udsættes eller fodres fugle, fisk, krebs eller lign. eller opstilles hegn, andehuse eller lign. i/ved minivådområdet.
8. Eventuel fremtidig oprensningen sker i perioden 1. oktober – 1. marts, udenfor padder og vandfugles ynglesæson.
9. Kommunen skal kontaktes, hvis der stødes på forurening i form af olie- og kemikalieaffald, bygningsaffald, husholdningsaffald m.v.
10. Alt arbejde stoppes og Museum Thy kontaktes, hvis der stødes på fortidsminder.
11. Når arbejdet er gennemført, meddeles det til vandløbsmyndigheden hos Thisted Kommune med henblik på projektgennemgang.
12. Bygherre er ansvarlig for at indgå aftale med de berørte lodsejere til projektet.

Projektets formål og beliggenhed


Der etableres et minivådområde som et teknisk anlæg. Drænvandet fra de omkringliggende arealer skal føres igennem minivådområdet, for derefter at blive ledt ud i Hvalstrup Bæk, hvor det eksisterende drænsystem i dag også har udløb. Det estimerede opland er på 23,3 ha. Oplandet er baseret på lodsejers viden om eksisterende dræn.

Hvalstrup bæk har udløb i Sdr. Landkanal som løber til Sjørring sø kanal og Hvidbjerg Å-systemet, som til sidst har udløb i Limfjorden ved Krik Vig. Minivådområdet etableres for at fjerne kvælstof fra drænvandet.

Projektbeskrivelse

Minivådområdet etableres som et teknisk anlæg med en anlægsstørrelse på minimum 1% af drænoplandet. Arealet består af 1 sedimentationsbassin samt skiftevis 3 dybvandet zoner og 3 lavvandet zoner. Minivådområdet etableres med frit indløb og udløb over en iltningsstrappe. Minivådområdet placeres på et eksisterende drænsystem som strækker sig over flere ejendomme, hvorfor projektet kræver tilladelse efter vandløbsloven.

³ LBKG nr. 4 03/01/2023



Figur 2 udformning og placering af minivådområdet på arealet.

Nuværende forhold

Minivådområdet placeres på landbrugsjord ned til Hvalstrup Bæk, som er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven⁴. Arealet er besigtiget af Thisted Kommune med henblik på at afgøre om arealet levede op til kriterierne for at være beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens §3. Det blev ved besigtigelse konkluderet, at dette ikke var tilfældet, hvorfor minivådområdet kan placeres uden dispensation. Drænsystemet hvorpå minivådområdet placeres har i dag også udløb til Hvalstrup Bæk og minivådområdet placeres udenfor vandløbets 2-meter bræmme. Det vurderes derfor at etableringen ikke vil påvirke tilstanden i Hvalstrup Bæk.

Fremtidig tilstand og konsekvenser

Natur- og miljømæssige konsekvenser

Der er efter Thisted Kommunes viden ikke registreret sjældne eller beskyttede arter indenfor projektarealet. Projektområdet er en dyrket mark og det vurderes ikke at være et egnet levested for arterne på udpegningsgrundlaget for nærmeste Natura-2000 område. Der vurderes ikke at være nogen negative konsekvenser ved projektets udførelse. Projektet vil reducere nærringsbelastningen i Limfjorden. Etableringen vurderes ikke at ændre på tilstanden i beskyttede naturtyper.

⁴ LBK nr. 927 af 28/06/2024

Vandstands og afvandingsmæssige konsekvenser

I sommerperioden, hvor drænastrømningen er meget lav og/eller helt ophører, bliver drænvandets opholdstid i minivådområdet ofte over 100 dage. I perioder med stillestående vand kan drænvandstemperaturen i udløbsvandet i juli øges med op til 5 °C. Tal oplyst fra SEGES, oplyser at vandbalancen i minivådområder stort set steady-state, da der kun tabes ca. 5 % af vandføringen ved fordampning fra minivådområdet. Derfor vurderes der ikke at være afvandingsmæssige konsekvenser ved etableringen af minivådområdet. Ud fra områdets topografi, vurderes miniområdet ud fra projektbeskrivelsen ikke at kunne stuve vand til udenforstående lodsejere.

Lovgrundlag

Vandløbsloven

Det fremgår af Vandløbsloven, at vandløb kun må reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.

Med baggrund i ovenstående gives der tilladelse til omlægning af drænsystemet i forbindelse med etableringen af minivådområdet. Godkendelsen gives i medfør af §§ 16 og 17 i Vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019, Bekendtgørelse af lov om Vandløb, samt § 19 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016.

VVM-Screening

Projektet vurderes at være omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10f om infrastrukturprojekter og punkt 1c om dræningsprojekter i landbruget (LBKG nr. 4 03/01/2023 Bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger (Miljøvurderingsloven)). Der skal derfor foretages en vurdering af, om projektet er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening konkluderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet. Thisted kommune har derfor vurderet, at etablering af minivådområdet ikke er VVM-pligtig, og kan gennemføres uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. (se tilhørende VVM-screeningsafgørelse med bilag).

Yderligere oplysninger

Det er ansøgers ansvar at, tilladelsen først udnyttes, når alle tilladelser og klagefrister er udløbet og eventuelle klager behandlet. Projektet kræver en separat landzonetilladelse, som ikke er omhandlet i denne tilladelse.

Thisted Museum

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Thisted Museum, Tlf. 9792 0577. Jf. museumslovens § 27, stk. 2 (LBK nr. 1017 af 7. juli 2025). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Fremtidig vedligeholdelse

Fremtidig vedligeholdelse af systemet påhviler den respektive ejer af drænsystem og minivådområde. Minivådområdet kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover eventuel bortgravning af sedimentationsbassinet efter behov, hvorved det opgravet jord vil blive kørt tilbage på de nærliggende marker, hvor det stammer fra. Derudover kan der foretages grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning.

Økonomi og tidsplan

Omkostninger til projektets udførelse afholdes af bygherre. Tilladelsen skal være udnyttet inden tre år.

Offentliggørelse og høring

Projektforslaget har været i høring i 4 uger i perioden 7. august 2020 til 4. september 2020. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser eller kommentarer til projektet. Projektet har ikke ændret sig siden projektforslaget var i høring.

Tilladelsen meddeles og offentliggøres på [Thisted Kommunes hjemmeside](#), den 21. oktober 2025

Klagefristen er 4 uger og skal udnyttes senest den 18. november 2025. For at klage over afgørelsen se venligst vedlagte klagevejledning.

Bemærkninger

Ved bemærkninger eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 9917 2180 eller på mail, siglun1@thisted.dk.

Bilagsoversigt

- Ansøgning
- Projektforslag
- VVM-screeningsafgørelse

Afgørelsen er sendt til:

- Projektejere
- Berørte lodsejere
- Naturstyrelsen Thy: Thy@nst.dk
- DN (Lokal): dnthy-sager@dn.dk
- DN: dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal: Thisted@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland: dbf.oestjylland@gmail.com
- Danmarks Sportsfiskerforbundet: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbundet: tha@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
- Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Fiskerikontrollen i Nykøbing Mors: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Museum Thy: ark@museumthy.dk

Med venlig hilsen

Sigrid Vodstrup Lundbye
Vandløbssagsbehandler

Databeskyttelse

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelse@thisted.dk, om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du kan læse mere om formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger her [Databeskyttelse | Thisted Kommune](#)

Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Vamløbslovens § 17, og kan ifølge lovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Der er også link til klageportalen fra [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har jf. lovens § 82 opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Klage over afgørelser truffet efter § 12, stk. 3, og § 37a har dog ikke opsættende virkning.

Hvis der klages over et påbud eller et forbud, kan vandløbsmyndigheden jf. stk. 7 i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selvom denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.



Att: Plan og miljø
Thisted Kommune
Kirkevej 9
7760 Hurup

30-12-2024

Ansøgning om etablering af minivådområde ved Jakob Børsting, [REDACTED]

Rosvangvej 63, 7700 Thisted

Den første februar 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen den første ordning, hvori der kan søges tilskud til at etablere et åbent minivådområde. Siden har der årligt været mulighed for at søge om dette.

Minivådområder er et kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand.

Sammen med skovrejsning og vådområder er formålet med de kollektive virkemidler, at forbedre vandmiljøet i de indre farvande og fjorde, for at opfylde EU's vandrammedirektiv.

Udover de positive effekter ved fjernelse af kvælstof fra drænvandet, har minivådområderne også potentiale for at forbedre naturværdien i agerlandet.

KL, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra kommunerne udarbejdet en orientering til kommunerne om plan-, miljø- og naturlovgivningens krav, og evt. mulige krav, til ansøgninger for at opnå tilladelse til at etablere minivådområder - [Den orientering kan læses her](#).

For yderligere generelle oplysninger om minivådområder, se bilag 1.

Et af disse minivådområder ønskes placeret ved Rosvangvej 63 på følgende matrikelnummer:

- Ejendomsnummer: 7870028489
- Matrikelnummer: 7a Jannerup By, Jannerup


Formålet med minivådområdet på det pågældende areal er at mindske kvælstofudledningen fra landbrugsjord til Limfjorden.

Der ansøges om følgende


Der ansøges om tilladelse til at etablere et minivådområde som et teknisk anlæg på markarealet ned til mindre vandløb. Drænvandet fra de omkringliggende arealer skal føres igennem eksisterende dræning til minivådområdet, for derefter at blive ledt ud, hvor det løber til Limfjorden ved Nissum Bredning.

På figur 1 ses minivådområdets placering i Thisted Kommune og på 1.1 i forhold til de nærmeste naboer. Minivådområdet er designet efter anbefalingerne fra Aarhus Universitet, hvorfor der ikke forventes at være opstuvning af vand opstrøms drænsystemet, ligesom minivådområdet er forsøgt tilpasset det omgivende landskab med henblik på at få det til at fremstå så naturligt som muligt.

Figur 1 + 1.1: Placering af minivådområdet, samt i forhold til nærmeste naboer.



Kortmateriale fra Kortforsyningen og Scalgo Live, dec. 24



-  Dybe bassiner
-  Lavvandede bassiner
-  Sedimentbassin
-  Projektareal

Oplysninger om drænoplanet

På figur 2 ses det beregnede opland på 23,33 ha. Oplandet er baseret på lodsejers viden om eksisterende dræn, samt ved brugen af det digitale værktøj Scalgo Live, der anvender de mest detaljerede højdedata og kan give et troværdigt estimat over vandets vej i terrænet i forhold til arealets topografi.

Drænoplanet inkluderer helt eller delvist følgende matrikler:

Hundborg By, Hundborg

68a

Jannerup By, Jannerup

12


1d

4l

7a

Den nuværende dræning vil ikke ændres. Drænet (hvis muligt, hoveddrænet) vil blive åbnet op, og vandet føres gennem minivådområdets forskellige bassiner, for at ledes ud til vandløb - Der vil ikke komme ændring i tilført vandmængde til vandløbet, men tværtimod vil det tilledte vand forventeligt være renere. Rørdiameteren for udløbet vil som minimum være det samme som indløb, for at der ikke sker en forringelse af afledningen opstrøms eller en opstuvning i systemet.

Figur 2: Drænoplanet estimeret ud fra oplysninger fra lodsejer og Scalgo Live.



Tekniske oplysninger


Størrelse og udformning af anlæg

På Figur 3 ses en skitse af minivådområdet.

Teknisk beskrivelse af minivådområdet

- Minivådområdet får et projektareal på ca. 0,47 ha., hvoraf minivådområdets vandspejl er 0,25 ha.
- Områdets terræn udnyttes til at etablere minivådområdet med naturligt indløb af drænvand
- Der vil ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet, da minivådområdet etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb
- Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det ud gennem iltningsbrønd
- Brinkerne sås med græs og/eller blomsterblanding
- Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover eventuel bortgravning af sedimentationsbassinet efter behov, hvor det opgravede jord vil blive kørt tilbage på de nærliggende marker. Derudover kan der foretages grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning
- Den afgravede jord fra bassinerne vil blive anvendt til at etablere brinker omkring minivådområdet på maks. 0,5 m højde, overskydende jord vil blive spredt ud på nærliggende arealer
- Den forventede effekt, ved kysten, af minivådområdet vil være 114,64 kg. kvælstof/år.

Figur 3: Oversigt over minivådområdet.



Beskrivelse af arealet

Projektarealet er placeret i et relativt åbent landbrugsland. Projektarealet er på nuværende tidspunkt dyrket mark. Minivådområdet vil forsøges tilpasset terrænet, for at det får det mest naturlige udseende. Af denne grund vil minivådområdet også placeres i lavt i terrænet.

Figur 4 og 5 viser et oversigtskort over minivådområdets placering ift. beskyttelseslinjer, beskyttet natur og lavbund/okker.


Ifølge kommuneplanen er området udpeget som bevaringsværdigt kulturlandskab. Dette vil dog ikke blive nævneværdigt påvirket af projektet, da dette projekt kun i mindre grad vil ændre på forholdene jordmæssigt og landskabsmæssigt.

Minivådområdet kommer ikke i konflikt med beskyttede naturtyper udpeget efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, beskyttede vandløb eller Natura 2000. Der er en mindre § 3-beskyttet mose umiddelbart nord for projektet, men vil ikke blive påvirket af anlæg af minivådområdet. Ligeledes ledes det rensede drænvand ud til et beskyttet vandløb. Dog formodes påvirkningen af dette at være positiv, da vandet som tilføres, vil indeholde mindre kvælstof, fosfor og sedimenter, ligesom tilførslen af vand bliver mere stabil.

Minivådområdet kommer ikke i konflikt med fortidsminder, diger eller fredninger, ligesom minivådområdet ligger udenfor alle beskyttelseslinjer.

Ifølge Naturdata er der længere oppe på markarealet i 2018 observeret trane. Arten vil ikke blive påvirket i anlægsfasen, men projektet har potentiale til fremme arten efter etablering. Vegetationen registreret i området bærer i høj grad præg af, at området er under stor påvirkning af tilførsel af næringsstoffer.

Figur 4: Oversigtskort ift. placering af beskyttelseslinjer og beskyttet natur



Figur 5: Oversigtskort ift. placering af lavbund og okker



FJORDLAND.

Billeder herunder viser et nygravet minivådområde med åbent bassin, etableret i 2023 (som eksempel).





Kontaktinfo:

For lodsejer: Jakob Børsting, Rosvangvej 63, 7700 Thisted, [REDACTED]

For udtagningskonsulent: Mike Nygaard, Resenvej 85, 7800 Skive, [REDACTED]

<https://udtagningskonsulenterne.dk/>

Med venlig hilsen

Mike B. Nygaard

Udtagningskonsulent, natur-og miljørådgiver v. Fjordland




Bilag 1

Generelle oplysninger om minivådområder

Udformning, design og formål

Et minivådområde består af et vådområde og et sedimentationsbassin. Vådområdet designes med flere bassiner, som renser drænvandet fra det eller de drænoplande, der afvander til minivådområdet. I tilknytning til vådområdet etableres et sedimentationsbassin, hvor sediment og partikelbundet fosfor bundfældes. Kvælstoffjernelsen foregår primært ved biologisk omdannelse af nitrat til frit kvælstof via mikrobiel denitrifikation. Denitrifikationen er en anaerob proces og foregår primært i det iltfrie bundsediment, mens vandfasen i minivådområder med overfladestrømning altid er iltet. Planterne i minivådområdet er vigtige, da de bidrager til at forsyne bakterierne med kulstof til brug i den mikrobielle denitrifikation. Målinger af næringsstoffjernelse i de danske minivådområder er beskrevet i Kjærgaard et al. (2017a), Kjærgaard et al. (2017b), Kjaergaard et al. (submitted), Renato et al., (submitted), Renato et al. (submitted)



Principskitse af design af minivåd område (Kjærgaard, C. & Hoffmann, C.C. 2013)



Jf. kravene i tilskudsordningen skal minivådområdet opfylde følgende krav:

1. Sedimentationsbassin med en dybde mellem 0,8-1,0 m
2. Lavvandet zone med en dybde på 0,25-0,4 m
3. Dyb zone med en dybde mellem 0,85-1,15 m
4. En størrelse på ca. 1-1,5 % af drænoplanet (mindst 20 ha)
5. Hældning på brinkerne må maksimalt være 30 grader og skal være beplantet med græs
6. Vandet fra minivådområdets drænudløb ledes frit over en iltningstrappe bestående af sten

Minivådområder og afvanding

Et minivådområde etableres i tilknytning til hoveddrænen eller drængrøfter typisk i kanten af en mark eller i forbindelse med lokale lavninger i marken. Minivådområdet modtager drænvand fra det drænede oplandsareal. Drænoplanet omfatter for egnede arealer hele det sammenhængende drænsystem samt det direkte topografiske opland til dette, hvor minivådområdets areal udgør 1% af drænoplanet.

Minivådområdet bliver således en integreret del af drænsystemet, hvor det drænvand, der før havde afløb direkte til vandløbet, nu passerer gennem minivådområdet, før det løber ud i vandløbet. Ofte bevares det nuværende drænudløb, men det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at ændre på placeringen af drænudløbet. Minivådområdet etableres, så det sikres, at der ikke sker stuvning af vand bagud i marken. Den årlige afstrømning via drænen til et vandløb påvirkes ikke ved etablering af et minivådområde på et eksisterende drænsystem. I tilfælde hvor der ændres på drænsystemer f.eks. ved sammenlægning af flere drænsystemer, vil afstrømningspunkter til vandløbet blive ændret, men den samlede afstrømning over vandløbsdelstrækningen vil forblive uændret.

Kvaliteten af drænvandet ved udløb fra minivådområdet

Målinger af de danske minivådområder har endvidere vist at:

- minivådområder påvirker ikke drænvandets pH
- iltindholdet i udløb fra minivådområder enten er i samme størrelsesorden eller højere end iltindholdet ved indløb til minivådområder. Minivådområder bidrager således til en generel iltning af drænvandet. Det anbefales dog stadig som sikkerhedsforanstaltning at etablere en iltningstrappe ved udløb fra minivådområdet. Derfor stiller Landbrugsstyrelsen krav om, at der skal være en iltningstrappe
- minivådområder påvirker ikke drænvandets udløbstemperatur i den primære afstrømningsperiode fra oktober til april. I sommerperioden, hvor drænafstrømningen er meget lav og/eller helt ophører, bliver drænvandets opholdstid i minivådområdet ofte over 100 dage. I perioder med stillestående vand kan drænvandstemperaturen i udløbsvandet i juli øges med op til 5 °C



Minivådområder, natur og landskab

Den landskabelige påvirkning søges mindsket mest muligt bl.a. ved at placere anlægget mest hensigtsmæssigt i forhold til eksisterende natur- og landskabsværdier. Ved etablering af minivådområderne søges det at sikre, at der i forbindelse med ibrugtagningen etableres en beplantning, som kan understøtte stedets landskabelige karakter og oplevelsesmæssige værdi.



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

7. august 2020


SagsID.: 06.02.00-K08-11-20

Medarbejder: sfw

Projektforslag: Etablering af et minivådområde på matr.nr 7a Jannerup By, Jannerup.

Baggrund

Thisted kommune har modtaget en ansøgning om at etablere et minivådområde på matr.nr 7a Jannerup By, Jannerup. Minivådområder er kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand. Der ansøges om tilladelse til at etablere et minivådområdet som et "teknisk anlæg". Minivådområdet anlægges på en privat drænledning der i dag har afløb til Hvalstrup Bæk. Drænvandet fra de omkringliggende arealer skal føres igennem minivådområdet, for derefter at blive ledt til Hvalstrup bæk, da Søndre landkanal og senere Sjørring Sø kanal. Det estimerede opland er på 23,3 ha. Oplandet er baseret på lodsejers viden om eksisterende dræn.



Projektbeskrivelse

Minivådområdet etableres med en anlægsstørrelse på minimum 1% af drænoplanet. Arealet består af 1 sedimentationsbassin samt skiftevis 3 dybvandzoner og 3 lavvandzoner. Minivådområdet etableres med frit indløb og udløb over en iltningsstrappe. Minivådområdet placeres på et eksisterende drænsystem, som strækker sig over flere ejendomme.

Thisted Kommunes naturmedarbejder har besøgt området, for at fastslå, om arealet, hvor minivådområdet ønskes placeret, er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Thisted Kommune kan oplyse, at arealet ikke vurderes til at opfylde kriterierne til at være omfattet af naturbeskyttelsesloven, og det derfor ikke er nødvendigt for etableringen, at der kan opnås dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Udgifter og fremtidig vedligeholdelse

Vedligeholdelse af minivådområdet indebærer oprensning af sedimentationsbassin og eventuel grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning. Udgifter til anlægsarbejdet og fremtidig vedligeholdelse af minivådområdet afholdes af ejer af matr.nr. 7a Jannerup By, Jannerup.

Tidsplan

Anlægsarbejdet forventes udført 2020-2023.

Høring

Projektet fremlægges i offentlig høring i 4 uger, da det kræver tilladelse efter vandløbsloven.

Bemærkninger bedes fremsendt til Teknik og Erhverv, teknisk@thisted.dk, senest den 4. september 2020.

Med venlig hilsen

Simon Friis-Wandall
Sagsbehandler



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

21. oktober 2025
SagsID.: 06.02.00-K08-11-20
Medarbejder: siglun1

Afgørelse om at etableringen af et minivådområde på matr. 7a Jannerup By, Jannerup ikke er VVM-pligtig.

Thisted Kommune har den 30-12-2024 modtaget jeres ansøgning om at etablere et minivådområde på matrikel 7a Jannerup By, Jannerup.

Afgørelse

Thisted Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering, LBK nr. 4 af 1. marts 2023, herefter kaldet Miljøvurderingsloven).

VVM-screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Begrundelse

VVM-screening ses i bilag A. Som det fremgår af screeningsskemaet vurderes det, at der ikke er væsentligt miljøproblemer forbundet med projektet. Der er det fornødne plangrundlag for at kunne gennemføre projektet. Arealet ligger i landzone, er udpeget til at være en del af; 5 km buffer omkring byer med indbyggertal mellem 200 og 1000, værdifulde kulturmiljøer, sammenhængende turistpolitiske overvejelser, økologiske forbindelser, geologiske bevaringsværdier, værdifulde landbrugsområder, opmærksomhedszone for husdyrbrug, neutralområder med større restriktioner, og vandforsyningsområder. Projektområdet er derudover beliggende på et landbrugsareal i omdrift. Projektet placeres ikke umiddelbart op til Natura 2000 områder. Nærmeste Natura 2000 område er Habitatområde nr. 27 (H27, Hvidbjerg Å, Ove sø og Ørum Sø). Der er ikke foretaget en foreløbig vurdering af projektets påvirkning på Natura 2000 området, da det vurderes at afstanden sammen med projektets beskedenhed ikke vil påvirke Natura 2000 området. Det er derfor vurderet, at projektet ikke kræver en nærmere konsekvensvurdering.

Sagens oplysninger

Ansøgning er indgivet i henhold til § 19 i lovbekendtgørelse om miljøvurderinger. Projektet er omfattet af bilag 2, punkt:

1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter og punkt 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb, i VVM-lovbekendtgørelsen.

De kriterier, der er anvendt ved vurdering af, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, fremgår af bilag 5 og 6 i Miljøvurderingsloven og af bilag A, VVM-screeningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, se miljøvurderingsloven

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Der er også link til klageportalen fra [borger.dk](#) og [virk.dk](#). Du logger på Borger.dk eller Virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen vil have opsættende virkning, jf. lovens § 95, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage ikke opsættende virkning.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse 18. november 2025.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne afgørelse 18. marts 2026.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 9917 2180 eller mail siglun1@thisted.dk.

Med venlig hilsen

Sigrid Vodstrup Lundbye
Vandløbssagsbehandler

Databeskyttelse

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelse@thisted.dk, om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. Du kan læse mere om formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger her [Databeskyttelse | Thisted Kommune](#)

Denne afgørelse er vedlagt:

Bilag A VVM-screeningsskema

Bilag B Anmeldelsesskema

Orienteringsliste

Kopi af afgørelsen er sendt pr. mail til:

- Projektjere
- Berørte lodsejere
- Naturstyrelsen Thy: Thy@nst.dk
- DN (Lokal): dnthy-sager@dn.dk
- DN: dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal: Thisted@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland: dbf.oestjylland@gmail.com
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbundet: tha@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
- Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Fiskerikontrollen i Nykøbing Mors: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Museum Thy: ark@museumthy.dk

Bilag A Screeningsskema

VVM Myndighed	Thisted Kommune				
Basis oplysninger	Tekst				
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Etablering af et minivådområde på matr.nr. 7a Jannerup By, Jannerup.				
Navn og adresse på bygherre	Jakob Børsting, Rosvangvej 63, 7700 Thisted, [REDACTED]				
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Mike Nygaard, Reservevej 85, 7800 Skive, [REDACTED]				
Projektets placering	Matr.nr. 7a Jannerup By, Jannerup.				
Projektet berører følgende kommuner	Thisted Kommune.				
Oversigtskort i målestok	1: 12500 (se vedlagte)				
Kortbilag i målestok	1: 12500 (se vedlagte)				
Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018?				x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018?		X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vanding- og dræningsprojekter. 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Thisted Kommunes bemærkninger
1. Anlæggets karakteristika:					

1. Arealbehovet i ha:					Projektet omfatter i alt 0,46 ha (projektareal), hvoraf selve minivådområdet dækker 0,24 ha.
2. Er der andre ejere end Bygherre?:				X	
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³	X				Der bygges ikke
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X				Der bygges ikke.
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	X				Der opbevares vand i anlægget, men ændrer ikke på den nuværende afstrømning fra drænene.
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	X				Der er ikke tale om et strækingsanlæg
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	X				Der er ikke tale om et strækingsanlæg
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X				Der skal ikke benyttes råstoffer i forbindelse med anlægsfasen eller driften af anlægget.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x x				
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:				X	Der forventes ikke affald i forbindelse med anlæggelse af projektet.
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	Hvis anlægget etableres i en særlig tør periode, vil der kunne opstå periodevis støvgener.

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	
2. Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				X	Der etableres et minivådområde på landbrugsjord. Selve anlægget kræver en landzonetilladelse.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	Området er ikke lokalplanlagt
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	Der er tale om drænvand.
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Afstand til nærmeste fredede område: ca. 1,2 km Jannerup Kirke Afstand til natura 2000 område: 1,5 km (H27 (Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø)) Afstand til beskyttet natur: ca. 10 m. Thisted Kommune har besigtiget arealet og vurderet, at minivådområdet kan etableres uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven for terrestriske naturtyper. Således forventes etableringen ikke at påvirke beskyttet natur.

					Arealet forventes ikke at rumme beskyttede arter efter bilag IV eller rødlistearter, da arealet er er landbrugsareal i omdrift.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft):				X	
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	
36. Er der andre kumulative forhold?				X	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Der forventes ikke væsentlig miljøpåvirkning ved etableringen af minivådområdet.
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Der forventes ikke at personer påvirkes ved etableringen af minivådområdet.
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Irreversibel:					Påvirkningen fra projektet forventes at være varig i den tid minivådområdet driftes og er i funktion.
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	Projektet forventes ikke at påvirke miljøet væsentligt. Derimod forventes det at bidrage til reduceret kvælstof og fosforudledning til Limfjorden.

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst					
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Anlæg af minivådområde på landbrugsjord, med det formål at rense drænvand for primært kvælstof. Minivådområder er et af de kollektive virkemidler – for at nærmere beskrivelse af projektet henvises til selve ansøgningen					
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Jakob Børsting Rosvangvej 63, 7700 Thisted [REDACTED]					
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Mike Nygaard Resenvej 85, 7800 Skive [REDACTED]					
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Rosvangvej 63, 7700 Thisted 7a Jannerup By, Jannerup					
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Thisted Kommune					
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Nærmere oversigtskort kan findes i ansøgning om projektet eller på de, til kommunen, indsendte Shape-filer					
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: Nærmere oversigtskort kan findes i ansøgning om projektet eller på de, til kommunen, indsendte Shape-filer					
Forholdet til VVM reglerne	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ja</th><th>Nej</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table>		Ja	Nej	☒	☐
Ja	Nej					
☒	☐					
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:				
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:				
Projektets karakteristika	Tekst					
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre er ejer af arealet					
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealet forbliver et landbrugsareal					
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Projektarealet bliver 0,47 ha, mens selve minivådområdet bliver på 0,25 ha. Anlægget skal modtage vand fra 23,33 ha drænoiland					

Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	-		
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	0		
Projektets bebyggede areal i m ²	0		
Projektets nye befæstede areal i m ²	0		
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0		
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Minimal til ingen		
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Minimal til ingen		
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:			
Vandmængde i anlægsperioden			
Affaldstype og mængder i anlægsperioden			
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden			
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden			
Håndtering af regnvand i anlægsperioden			
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Ikke relevant		
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen			
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen			
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen			
Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Ingen		
Farligt affald:			
Andet affald:			
Spildevand til renseanlæg:			
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:			
Håndtering af regnvand:			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 10 meter
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1,24 km
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 1,45 km
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Projektet vil have en positiv effekt på vandmiljøet nedstrøms, da formålet med projektet er at rense drænvand fra landbrugsarealer for primært kvælstof og fosfor
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X	
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Projektet medfører positive effekter for natur og miljø

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 30/12 2024 Bygherre/anmelder: Mike B. Nygaard

Mike Bollerup Nygaard
Natur- og Miljørådgiver

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.