

Screeningsskema

VVM Myndighed	Thisted Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	På Ullerupvej 18, syd for Ullerupvej, planlægges opført to stalde på hver 3.000 m² (105 x 30 meter) til produktion af slagtekyllinger, en fælles servicebygning på 300 m² samt befæstede kørearealer. Der befæstet i alt ca. 10.030 m². Mellem bygningerne og rundt om bygningerne befæstes der med asfalt, og der vil blive etableret 6 udendørs glasfibersiloer mellem staldene. Terrænreguleringen opbygges med aske i bunden og slagge ovenpå. Der afsluttes med 20 cm slagge, da dette er velegnet til at asfaltere på. Arealet, hvor der udlægges restprodukt, er ca. 122,53 x 81,86 meter, som er 10.030 m². Staldbygningerne skal anvendes i forbindelse med landbrugets drift og aktiviteterne omfattes af miljøgodkendelse iht. til husdyrbruglovens § 16a, stk. 1 af husdyrbruget Ullerupvej 18, som er meddelt 5. august 2025. Med denne ansøgning søges der om at anvende aske og slagge til terrænregulering og bundsikring ved etablering af staldbygningerne og tilhørende kørearealer. Der udlægges bentonitmembran i siderne og under asfalten. Overfladevand ledes til forsinkelsesbassin og videre til dræn, som leder til Visby Å.
Navn og adresse på bygherre	Finn Jensen Grurupvej 14, 7760 Hurup Mobil: 40 32 26 94 Mail: mail@grurupkylling.dk

Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Finn Jensen Grurupvej 14, 7760 Hurup Mobil: 40 32 26 94 Mail: mail@grurupkylling.dk
Projektets placering	Ullerupvej 18, 7760 Hurup 7d - Grurup By, Grurup ejer: Grurup Kyllingefarm ApS
Projektet berører følgende kommuner	Thisted Kommune
Oversigtskort	Oversigtskort med ejendommens placering ift. vandværkers indvindingsoplande, nærmeste aktive vandindvindingsboring, beskyttet natur og Natura 2000 er vedlagt efter skemaet.
Kortbilag	Kortbilag med ejendommens beliggenhed ift. nærmeste aktive vandindvindingsboring og øvrige boringer, grundvandspotentialet, fortidsminder, beskyttet natur, Visby Å (beskyttet vandløb) og kortlagte jordforureninger er vedlagt efter skemaet.

Forholdet til VVM-reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?				x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt
Er anlægget opført på bilag 2 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?		x			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. Punkt 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Thisted Kommunes bemærkninger
1. Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					10.030 m ² svarende til ca. 1 ha.
2. Er der andre ejere end Bygherre?:				x	

3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³					Bebygget areal: 6.000 m ² Bygningsmasse i m ³ : Ikke relevant.
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:					Ikke relevant.
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:					Bassinet eller det udlagte restprodukt har intet forbrug af råstoffer i driftsfasen. De genererer ingen mellemprodukter i driftsfasen. De genererer ingen færdigvarer i driftsfasen.
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:					
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:					
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen:					Anlægsfasen: Affaldsforbrændingsslagge, kategori 3, jf. Restproduktbekendtgørelsen samt aske over kategori 3. Der udlægges maksimalt (fra kote 33,5 – 38,4 m DVR90 =) 4,9 meter restprodukt, hvor det så vil være 4,7 m aske og 20 cm slagge. Der udlægges i gennemsnit restprodukt på 1,85 meter på arealet og det svarer til ca. 18.600 m ³ restprodukter i alt, hvor slagge udgør ca. 2.000 m ³ , og asken udgør ca. 16.600 m ³ . Der regnes med en vægtfylde ved indbygningen på 1,8 ton/m ³ , hvorfor mængden af restprodukt vil være ca. 33.500 ton.
I driftsfasen:					
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x x				Ingen. Ingen.
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				x	


11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:					Intet farligt affald. Intet affald.
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				x	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				x	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				x	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				x	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				x	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				x	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				x	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				x	
2. Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		x			Ja. Projektet etableres på en mark. Grundet afstanden til øvrige bygninger på ejendommen er det dog ikke et barmarksprojekt. Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en væsentlig indvirkning på landskab eller landskabelige interesser.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				x	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				x	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				x	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				x	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				x	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				x	

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				x	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				x	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				x	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter:				x	Der er foretaget en foreløbig konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000 og bilag IV arter. Den ansøgte terrænregulering med aske og slagge er placeret ca. 4,7 km fra nærmeste Natura 2000-område, som er Habitatområde nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø og Fuglebeskyttelsesområde nr. 21 Ove Sø. Grundet afstanden og projektets omfang, vurderer Thisted Kommune, at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter, vil påvirke de habitatnaturtyper eller arter, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område H27 og F21. Der er således ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering. Følgende bilag IV arter vurderes at kunne findes nær projektområdet: damflagermus, vandflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus, brun flagermus og sydflagermus Idet terrænreguleringen vil foregå på en dyrket mark, samt ikke omfatter fældning af gamle træer eller ændringer i ledelinjer i landskabet, vurderes det at arterne ikke påvirkes. Området vurderes ikke at være egnet til yngel- eller rasteområde for andre bilag IV-arter. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil påvirke bilag IV arterne, og at de potentielle levesteders økologiske funktionalitet bevares på minimum samme niveau. Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke kræver en nærmere konsekvensvurdering. Lokaliseringen vurderes at være velegnet.

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft):				x	Det er i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse vurderet, at projektet ikke vil udgøre en risiko for overfladevand, grundvand og naturområder. Der er ikke nogen boligområder i nærheden af ejendommen. Bebyggelsen i området består af spredte enkeltboliger og landbrug i landzonen. Der vil kun kunne forekomme støj, støv og evt. lys i anlægsfasen af projektet som maksimalt vil strække sig over 12 uger. Der er stillet vilkår om støj og støv i miljøgodkendelsen. Arbejdslys i anlægsfasen vil blive opstillet, så der ikke vil forekomme lysgener udenfor projektområdet.
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				x	
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:			x		Museum Thy har anbefalet, at der laves en arkæologisk forundersøgelse, inden gravearbejdet igangsættes. Hvis der påtræffes arkæologiske værdier under gravearbejdet, skal arbejdet stoppes straks og Museum Thy skal kontaktes. De landskabelige hensyn er indarbejdet i § 16 a miljøgodkendelsen til husdyrbruget. Det er her vurderet, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig negativ indvirkning på landskabelige værdier.
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				x	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				x	
36. Er der andre kumulative forhold?				x	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					10.030 m ² svarende til ca. 1 ha.

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Nærmeste naboer vil opleve en stigning i transporter til og fra projektområdet. Der er stillet vilkår om tilladte tidspunkter for transporter i miljøgodkendelsen. Hvad støj angår, vurderes det, at grænseværdier for støj kan overholdes. De resterende miljøpåvirkninger vurderes ikke at være væsentlige.
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				x	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				x	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				x	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				x	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Irreversibel:				x	
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				x	

Oversigtskort med ejendommens placering ift. vandværkers indvindingsoplande, nærmeste aktive vandindvindingsboring, beskyttet natur og Natura 2000



Jordforurening - v1




Jordforurening - v2



Grundvandspotentiale (2005)



Fredede fortidsminder, beskyttel...



Fredede fortidsminder, punkt




Vandværkers Indvindingsoplande




Boringer (Jupiter)



Natura2000 - habitatområder



Natura2000 - fuglebeskyttelse



Beskyttede naturtyper



Vandløb

