



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

10. november 2025

SagsID.: 06.02.00-K08-55-25

Medarbejder: siglun1

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af overkørsel mellem matr.nr. 7c og 6s Heltborg By, Heltborg.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til etableringen af en overkørsel over grøften i skel mellem matrikel nr. 7c og 6s Heltborg By, Heltborg. Godkendelsen er meddelt efter § 47 i Vandløbsloven (jf. LBK nr. 1217 af 25. november 2019) og § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering (BEK. nr. 834 af 27. juni 2016).

Baggrund

Overkørslen etableres med henblik på at muliggøre forbindelse mellem matrikel 7c og 6s. Matriklerne har forskellige ejere, men ejeren af matrikel 6s forpagter marken på matrikel 7c.

Vandløbet er ikke målsat i vandområdeplanerne eller beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven § 3, men er omfattet af Vandløbsloven, da det krydser flere end én lodsejers ejendom.

Etablering af overkørsel kræver tilladelse efter vandløbslovens § 47.

Vilkår

- Tilladelsen skal udnyttes og arbejdet være udført inden tre år fra den dato, tilladelsen er meddelt.
- Tilladelsen kan først udnyttes når klagefristen er udløbet og der ikke er indkommet klager.
- Projektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen.
- Røret anlægges med samme fald som det eksisterende vandløb op- og nedstrøms rørføringen, dog maksimalt 2 ‰.
- Overkørslen skal anlægges så der er mindst mulig risiko for at plantedele, grøde eller lignende fanges og giver anledning til opstuvning.
- Det er lodsejers ansvar jævnligt at føre tilsyn med overkørslen og sikre, at den ikke tilstoppes.
- Projektet må ikke give anledning til gener som følge af forhøjet vandstand for udenforstående lodsejere.
- I projektfasen skal udvaskning og transport af sand og jord til eventuelt nedstrøms liggende vandløbsstrækninger begrænses mest muligt.
- Bygherre afholder under anlægsarbejdet løbende tilsyn med, at vilkårene overholdes.
- Bygherre kontakter de berørte lodsejere.
- Alt fremtidig vedligeholdelse af overkørslen påhviler lodsejer.

- Såfremt overkørslen vedligeholdes utilstrækkeligt eller er til gene for vandløbet, kan vandløbsmyndigheden påbyde overkørslen fjernet på lodsejers regning.

Øvrige generelle vilkår


- Denne tilladelse gælder kun selve vandløbet. Godkendelse efter andre lovgivninger skal søges særskilt – herunder gravetilladelser o.l., idet det er ansøgers ansvar at sikre, at kabler, rørledninger o.l. ikke beskadiges ved arbejdet.
- Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved gravearbejdet, skal arbejdet straks standses, og fundet skal anmeldes til Museum Thy, Jernbanegade 11, 7700 Thisted.
- Hvis der findes forurenede jord i forbindelse med arbejdet, skal Thisted Kommune straks orienteres og arbejdet skal standses indtil kommunen og Region Nordjylland har vurderet forholdene og det videre forløb er aftalt.

Nuværende forhold

Vandløbet er placeret i skel mellem de to matrikler. Grøften afvander flere matrikler med landbrugsdrift. Grøften løber mod sydøst under Toftumvej og ender i Heltborg Bæk som ender i Limfjorden.

Projektbeskrivelse

Der etableres en overkørsel med placering som vist på kortet herunder. Kortet er udarbejdet efter ansøgers beskrivelse af den ønskede placering af overkørslen. Overkørslen anlægges, så det ikke er til gene for vandets løb under og sikres så der mindskes risikoen for at sediment skrider ned i vandløbet. Røroverkørslen anlægges med et Ø400 mm rør i 6 meters længde.



Figur 1 kortudsnit af placering af overkørsel

Thisted Kommunes vurdering

Det er Thisted Kommunes vurdering, at overkørslen kan etableres i vandløbet uden at vandføringen påvirkes væsentligt. Det vurderes derfor at overkørslen, hvis den etableres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen samt tilladelsens vilkår ikke vil give anledning til, at udenforstående lodsejeres afvanding påvirkes.

Lovgrundlag

Det fremgår af vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurerings § 9, at broer overkørsler eller lignende ikke må anlægges uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Høringer mm.

Etablering af overkørsler har jf. § 17 i bekendtgørelse om regulering og restaurering af vandløb ikke været sendt i offentlig høring, idet projektet ikke vurderes at have en væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Økonomi og tidsplan

Bygherre afholder alle udgifter til anlæggelse af projektet og anlægsarbejdet.

Offentliggørelse

Tilladelsen meddeles og offentliggøres på www.Thisted.dk, den 10. november 2025.

Klagefristen er fire uger og skal udnyttes senest den 8. december 2025.

Spørgsmål eller kommentarer

Har du spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at kontakte mig på telefon +4599172180 eller e-mail vandlobteam@thisted.dk.

Med venlig hilsen

Sigrid Vodstrup Lundbye
Vandløbssagsbehandler

Databeskyttelse

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelse@thisted.dk, om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du kan læse mere om formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger her [Databeskyttelse | Thisted Kommune](#)

Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Vamløbslovens § 17 jf. LBK nr. 1219 af 28. september 2016, og kan ifølge lovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Der er også link til klageportalen fra [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har jf. lovens § 82 opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Klage over afgørelser truffet efter § 12, stk. 3, og § 37a har dog ikke opsættende virkning.

Hvis der klages over et påbud eller et forbud, kan vandløbsmyndigheden jf. stk. 7 i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selvom denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse 8. december 2025.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne afgørelse 10. maj 2026.