



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

1. december 2025

SagsID.: 06.02.00-K08-56-25
Medarbejder: KKN

Tilladelse for RBU med udledning til Bækken Thisted, udløb U_910

Thisted Kommune meddeler hermed lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 til udledning af opspædet spildevand til Bækken Thisted.

Udlednings placering er (UTM32):

X: 481.212 Y: 6.312.617

Udledningstilladelsen omfatter regnbetingede udløb og overløb fra fælleskloakkerne i oplandet. Tilladelsen er meddelt efter ansøgning fra Thy Forsyning A/S.

På de efterfølgende sider er udledningstilladelsen uddybet med vilkår og krav for opnået tilladelse.

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen
Vandløbssagsbehandler

¹ LBK nr 1093 af 11/10/2024

1 Afgørelse

Hermed meddeler Thisted Kommune lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af opspædet spildevand til Bækken Thisted.

Tilladelsen omfatter udledning af opspædet spildevand fra et overløbsbygværk til Bækken Thisted. Se overløbsbygværk og udløb, samt nærmere beskrivelse i afsnit 4 Redegørelse.

Udledning fra fælleskloakeret opland via overløbsbygværk og udløb:

- T213020F via udløb U_910

Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger, med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit.

2 Vilkår

For at tilladelsen er overholdt, skal følgende vilkår overholdes:

Tabel 2 i afsnit 4.2 viser et overblik over udløbspunktet med tilhørende overløbsbygværk. Vilkårene baseres på en udløbsmængde på 35.000 m³ årligt.

- Udledningen fra det nævnte overløbsbygværk må kun omfatte opspædet spildevand fra det i ansøgningen oplyste oplande, se afsnit 4.
- I tilfælde af overløb, skal Thy Forsyning A/S efterfølgende inspicere og rense recipienten og omkringliggende arealer for evt. ristestof.
- Udledningen fra overløbsbygværket skal ske efter passage af rist og skumkant.
- Der skal ske en løbende registrering af de udledte vandmængder [m³/år] samt antallet af overløb [antal/år] så snart der er fastsat et monitoringsprogram for 2026/2027.
- Såfremt der ikke foreligger målte registreringer, kan overløbsmængderne beregnes på baggrund af en valideret model.
- Beregningerne/registreringerne skal indgå i den årlige indberetning til Miljøstyrelsen (PULS), og sendes til Thisted Kommune senest d. 15. februar hvert år.

2.1 Generelle vilkår til drift og vedligehold

- Thy Forsyning A/S har ansvaret for drift og vedligehold af afløb m.v. frem til og med udløbspunktet i recipienten.
- Vedligeholdelse og rensning af bassiner og afløb skal ske på en sådan måde, at der ikke sker udledning af slam/sediment til recipienten.
- Afløb m.v. skal jævnligt efterses, og tilsynet skal føres i en driftsjournal af Thy Forsyning A/S.
- Der skal sikres uhindret adgang til bassiner og afløb med hensyn til drift, vedligeholdelse og tilsyn.
-

3 Begrundelse for afgørelsen

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at:

- Udledningen vurderes ikke at medføre negativ miljømæssig påvirkning af Bækken eller andre målsatte vandområder.
- Der vil ikke være nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 7 (Vores vurdering af projektet).

4 Redegørelse

Den gældende tilladelse (forventet meddelt af daværende Viborg Amt eller via en landvæsenskommissionskendelse) er bortkommet i fysisk form, og der foretages en fornyet ansøgning om fornyet udledningstilladelse.

Nærværende tilladelse omfatter udledning af overløbsvand fra fælleskloakerede områder.

4.1 Kloakoplande

Bækken Thisted udmunder i Limfjorden (Thisted Bredning) og er ikke en del af et større vandløbssystem.

Det totale areal (opland) til Bækken ved overløbsudløb er 35,76 ha og det reducerede areal er 14,02 ha. Spildevandet ledes til renseanlægget i Thisted.

Udløb og overløb vil blive gennemgået i kommende afsnit med beskrivelse af system samt eventuelle ændringer i forhold til gældende Spildevandsplan 2022-2031.


Figur 1 viser placeringen af overløb samt udløb til Bækken Thisted.



Figur 1. Overløbsbygværk og udløb

Udløb	Kloakopland	Areal (ha)	Reduceret areal (ha)	Befæstelsesgrad (%)
U_910	T212A, T213, T213B, T213D, T214 og T214B	35,76	14,02	49

Tabel 1. Areal til udløb U_910 fra faktuelle forhold.



Figur 2. Kloakopland T212A, T213, T213B, T213D, T214 og T214B

4.2 Systemsammenhæng

Tabel 2 viser et overblik over udløbstype der leder til Bækken Thisted.

Tabel 2. Udløbstype til Bækken Thisted

Udløb	Udløbstype	Bassin	Bassin (m ³)	Udløbsrør	Udløbsflow (årligt)	Bemærkninger
U_910	OV	ingen	0	710 mm	32.635 m ³	Beregnet i MikeUrban ud fra periode 2014-2024

Tabel 2.

Alderen for kloaksystemet er over 80 år. Der er tale om et eksisterende udløb, som har fungeret siden kloakken blev etableret i området i starten af 1900-tallet. Overløbet kommer i funktion ved kraftige regnhændelser, hvor kapaciteten i fælleskloaksystemet ikke er tilstrækkelig.

Der foregår i forbindelse med ansøgningen om udledningstilladelse ingen projektmæssige fysiske ændringer i hverken kloakopland, bassiner, overløbsbygværker eller udløbspunkter.

Der påtænkes på sigt separering af det fælleskloakerede opland. Det er dog ikke en del af den nuværende spildevandsplan.

4.3 Bækken Thisted – Udløb

Figur 2 viser opland til udløbet i Bækken Thisted. Kloakoplandet er fælleskloakeret og har et samlet areal på 35,76 ha. Den faktuelle befæstelsesgrad er i følge Scalgo 49%, svarende til et reduceret areal på 14,02 ha ved en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8.

Ifølge spildevandsplanen er spildevandsbelastningen 2.924 PE fra boliger og 450 PE fra erhverv.

4.4 Overløb – 213020F

Overløbsbygværker er en sikkerhedsventil i de kloakrør, der både har regnvand og spildevand (Fælleskloakeret). Når det regner meget kraftigt, strømmer der mere vand i kloakken, end der er plads til. Overløbsbygværkerne sikrer, at en mindre del af dette vand løber over under kontrollerede forhold. Alternativet kan være, at vandet presser sig op gennem kloakdæksler til terræn eller oversvømmer kældre i lavtliggende områder.

Det vand, som løber over og videre ud i recipient, er regnvand blandet med lidt spildevand. Fast materiale i spildevandet bliver samlet op i en rist, så hverken toiletpapir eller andre flydestoffer (ristegods) flyder rundt efter et overløb.

Overløbsbygværker er et vilkår for den måde som hele kloaksystemet er designet og dimensioneret på i historisk tid. Efterhånden som de fælleskloakerede oplande bliver separatkloakerede, bliver overløbsbygværkerne overflødige og kan nedlægges. Kloakanlægssystemet i området er etableret før 2009, og Thy Forsyning A/S har således iht. Thisted Kommunes Spildevandsplan 2022-2031 ikke krav om opfyldelse af serviceniveau svarende til en gentagelsesperiode på 10 år (fra fællessystem).

5 Udledning af vand- og stofmængder

I nærværende afsnit beskrives udledningen af vand- og stofmængderne til Bækken Thisted.

5.1 PULS 2.0

I tabel 3 nedenfor ses nuværende data fra PULS 2.0 for udløbet for konkretåret 2025.

Disse tal er ikke retvisende og vil blive erstattet af nyere beregnede tal via PULS indberetning.

Tallene er medtaget i tilladelsen for at vise forskellen på de nuværende data (tabel 3) og det til-ladte fremadrettet (vist i tabel 5).

Udløb	Nedbør (mm)	Areal		Vandmængde (m ³ /år)	Stofmængde baseret på konkretår			
		Total (ha)	Reduceret (ha)		BI ₅ [Kg/år]	COD [Kg/år]	N [Kg/år]	P [Kg/år]
U_910	700	45,1156	9,0231	27.361	821	4.925	328	54,7

Tabel 3.

5.2 Overløb

Udløbsmængder for overløbsbygværket U_910 er et gennemsnit for perioden 2014-2024 og er beregnet ved hjælp af MikeUrban. De beregnede udledte årsmængder fremgår af nedenstående tabel.

	Faktuel befæstelsesgrad fra Scalgo	
Periode	Overløb pr. år	Årlig vandmængde
2014-2024	37 stk.	32.635 m ³

Tabel 4. Beregnede vandmængder

Ud fra ovenstående tabel er følgende overløbsmængder beregnet, ud fra den gennemsnitlige vandmængde.

	Overløbsmængde Faktuel befæstelsesgrad fra Scalgo
Vandmængde	32.635 m ³ /år
Antal overløb	37 stk. pr. år
BI ₅	979,1 kg/år
COD	5.874,3 kg/år
Total N	391,6 kg/år
Total P	65,3 kg/år

Tabel 5. Beregnede overløbsmængder

5.3 Udledte vand- og stofmængder

Oversigt over de udledte vand- og stofmængder for det relevante udløb er vist i ovenstående tabeller.


Det er således disse data, der ansøges på baggrund af (den fremtidige udledning). Data er fremkommet via opdaterede modelberegninger og fremgår af ansøgning samt af tabellerne ovenfor.

6 Recipientforhold

Bækken Thisted er i gældende Vandområdeplan 2021 – 2027 markeret med en målsætning om et godt økologisk potentiale på den strækning der udledes opspædet spildevand til. Bækken Thisted er ifølge Vandområdeplanen registeret som et naturligt vandløb længere opstrøms, men er på den strækning der udledes til udpeget som stærkt modificeret, idet vandløbet på den pågældende strækning er rørlagt. Den aktuelle tilstand i Bækken Thisted er vurderet til moderat økologisk tilstand. Den samlede vurdering af tilstanden er sket på baggrund af en målt tilstand for smådyr (Dansk Vandløbsfauna indeks; DVFI) på moderat, samt ukendt for fisk, planter og alger.

Fjernrecipienten Thisted Bredning er målsat med god økologisk tilstand. Målsætningen er jf. gældende Vandområdeplan 2021-2027 ikke opfyldt for Thisted Bredning, og ift. kvælstof er der i gældende Vandområdeplan 2021- 2027 et indsatskrav ift. kvælstof (en reduktion i udledning) på 522,8 tons N/år.

På figur 3 nedenfor ses de aktuelle miljømål, hvor de nære recipienter er vist.



Figur 3. Miljømål iht Vandområdeplan 2021-2027.

På figur 4 nedenfor ses den aktuelle miljøtilstand, hvor de nære recipienter er vist.



Figur 4. Miljøtilstand iht Vandområdeplan 2021-2027.

7 Thisted Kommunes vurdering af projektet

7.1 Recipientforhold

Udledningen til vandløbet Bækken Thisted og efterfølgende Thisted Bredning er udledning af overløbsvand samt tag- og overfladevand fra fælleskloakerede områder.

Under de nuværende forhold er tilstandsvurderingen henholdsvis moderat og dårlig. De eksakte forhold i de respektive vandområder kendes ikke, men det vurderes at den manglende målopfyldelse i dag på vandløbsstrækningen (vandområde 08917) skyldes dårlige fysiske forhold (kanalisering og rørlægning), organisk stof, samt lav sommervandføring.

Den manglende målopfyldelse i kystvandet (Thisted Bredning – vandområde 236) skyldes primært udledning af kvælstof.

Miljøtilstanden og sandsynligheden for målopfyldelse i den mest nære recipient (vandløbet Bækken Thisted) vurderes ikke at blive påvirket negativt ved den ansøgte udledning. Revisionen af udledningstilladelsen ændrer ikke på de udledte stof- og vandmængder. Tværtimod, i forhold til den teoretiske beregning i PULS ud fra en årsnedbør på 700 mm, viser udregningerne af stofmængderne i udledningen en mindre reduktion i de udledte stofmængder, hvis man korrigerer eksisterende data for en årsnedbør på gennemsnitligt 913 mm (gennemsnitlig mængde årsnedbør gennem de sidste 14 år for Thisted Kommune). Det vurderes derfor, at en fornyet tilladelse er af uvæsentlig betydning ift. den aktuelle miljøtilstand eller sandsynlighed for at opnå målopfyldelse. Samtidigt vurderes det, at hovedårsagen til manglende målopfyldelse i vandløbet er dårlige fysiske forhold (rørlægning), kombineret med lav sommer-vandføring, som er to forhold en fornyet udledningstilladelse ikke ændrer på. Samtidigt ansøges der om en lovliggørelse af de eksisterende forhold, baseret på opdaterede og dermed mere præcise data. Der sker ingen ændring i de udledte vand- og stofmængder.

Miljøtilstanden og sandsynligheden for målopfyldelse i de nedstrøms liggende øvrige vandområde (Thisted Bredning), vurderes ligeledes ikke at blive påvirket negativt ved den ansøgte udledning, da revisionen af udledningstilladelsen ikke ændrer på de udledte stof- og vandmængder.

De udledte vandmængder fra det regnbetingede udløb vurderes rent hydraulisk at være af mindre betydning for vandløbet, som er rørlagt fra udledningspunktet og ud i Thisted Bredning. Der vurderes ikke at opstå erosion til skade for dyr, planter og de fysiske forhold i vandløbet. Udløbsmængderne ændres ikke fra i dag og vi er ikke bekendt med, at der er hydrauliske problemer omkring udløbet.

7.2 Vandløbsregulativet

Bækken Thisted er et offentligt vandløb opstrøms den rørlagte strækning (Regulativ for Bækken -Thisted og Bækken Thisted), men er på den pågældende strækning privat og ikke omfattet af regulativ.

En fornyet tilladelse til udledning fra de regnbetingede udløb vil ikke påvirke det gældende vandløbsregulativ opstrøms eller og bestemmelserne heri.

7.3 VVM-screening

Ud fra Miljøvurderingslovens bilag 2 har Thisted Kommune vurderet, at overløbsbygværkerne ikke er omfattet af krav om screening for VVM. Overløbsbygværkerne er en indbygget sikkerhedsventil i kloak-

systemet, og dermed en del af spildevandsledningen. Spildevandsledninger skal ikke screenes, medmindre de indgår som en del af et samlet anlægsarbejde ved etablering af et nyt byområde.

Idet udledningen har stået på siden 1910'erne, vil det tilladte ikke betyde en forringelse af vandløbets tilstand, men snarere en bibeholdelse af en belastning. Efterhånden som flere og flere oplande bliver separat kloakerede, vil overløbene med opspædet spildevand blive mindre og mindre.

7.4 Samlet vurdering

Samlet set vurderer Thisted Kommune, at udledningen ikke vil være til hinder for, at målsætninger for vandområderne nedstrøms kan opnås. Der vil dermed ikke være nogen negativ effekt på nogen af kvalitetselementerne.

8 Forhold til anden lovgivning

Vi har undersøgt, om udledningen kan give problemer i forhold til:

- Naturbeskyttelseslovens §3 (LBK nr 927 af 28/06/2024)
- Natura 2000 (BEK nr 1098 af 21/08/2023)
- Bilag IV-arter (BEK nr 1098 af 21/08/2023)
- Grundvandsbeskyttelse (LBK nr 1093 af 11/10/2024)
- Museumsloven (LBK nr 07/07/2025)

8.1 Naturbeskyttelseslovens § 3

Bækken Thisted er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, udenfor den rørlagte strækning. Det betyder, at der ikke må ske ændringer af tilstanden i vandløbet, uden at der er meddelt dispensation fra Thisted Kommune. Der er ikke beskyttede naturarealer i området omkring udledningspunktet, som er beliggende i midten af Thisted By.

En fornyet tilladelse til den regnbetingede udledning giver ikke anledning til en forøget udledning af vand- eller stofmængder til Bækken Thisted. Udledningen fra det regnbetingede udløb vil derfor ikke give anledning til tilstandsændringer for det § 3-beskyttede vandløb, eller naturområder i tilknytning til Vandløbet.

8.2 Natura 2000 (Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder)

Det fremgår af Habitatbekendtgørelsen, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Udledningen foregår ikke til et internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område (Natura 2000 -Habitatområde nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 12, Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehave) er beliggende ca. 10 km øst (luftlinie) fra udledningspunktet.

Jf. Natura 2000-plan 2022 – 2027 for Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, er naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for området som følger:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 16		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klihedehede* (2140)
	Havtomklit (2180)	Gråsklit (2170)
	Klitflaen (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandets sø (3180)
	Vandløb (3280)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Stilleke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Havlampret (1095)	Stor vandsalamander (1166)
	Odde (1355)	Spættet sæl (1385)
	Damflagermus (1318)	

Figur 5. Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 16, Løgstør Bredning, Vejerne og Bulbjerg.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 12		
Fugle:	Kortnæbbet gås (T)	Lysbuget kortnegås (T)
	Hvinand (T)	Toppet skallesluger (T)
	Dværgterne (Y)	Havterne (Y)

Figur 6. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 12 "Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage".

Udledningen fra det regnbetingede udløb ændres ikke i forbindelse med denne fornyelse af udledningstilladelse, og vurderes dermed ikke at ændre tilstanden for kortlagte naturtyper og habitatarter i Natura 2000-området. En fornyelse af udledningstilladelsen vurderes ikke at påvirke habitatnaturtyper, eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. habitatnaturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget.

8.3 Bilag IV-arter

Der må ikke gives tilladelse til det ansøgte, hvis indgrebet forsætligt kan forstyrre med skadelig virkning for arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. De danske regler fremgår af Habitatbekendtgørelsen, og er implementeret i Naturbeskyttelseslovens § 29a og b.

Ifølge registreringer på naturdata.dk er der ikke kendskab til, at der er bilag IV-arter i eller i tilknytning til Bækken Thisted. Der kan potentielt forekomme arter af flagermus og padder i nærområderne.

I forbindelse med fornyelsen af udledningstilladelsen ændres udledningen fra det regnbetingede udløb ikke og dermed påvirker det ikke fysisk de områder, hvor bilag IV-arterne potentielt kan forekomme. Da det ikke medfører en merudledning af vand eller stof, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke potentielle levesteder for bilag IV-arter.

8.4 Grundvandsbeskyttelse

Den regnbetingede udledning til Bæk Thisted vurderes ikke at påvirke grundvandsinteresser.

8.5 Museumsloven

Der er ikke registreret fredede fortidsminder, fredede områder eller kulturarvsarealer i eller i tilknytning til Bækken Thisted. Hvis der findes spor af fortidsminder ved anlægsarbejder i området, er man forpligtiget til at standse arbejdet og kontakte Museum Thy. Man må også gerne kontakte museet in-
den arbejdet påbegyndes.

9 Høring

Vi har foretaget en høring af projektet inden tilladelsen er meddelt, hos følgende parter:

- Thy Forsyning A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted

10 Annoncering af afgørelsen

Afgørelsen annonceres fra d. 10. december 2025 i 4 uger på vores hjemmeside under aktuelle høringer.

11 Klagemulighed og vejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal være modtaget i Klagenævnet senest d. 10. januar 2026.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

12 Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven – LBK nr 1093 af 11/10/2024

- § 28 stk. 1 - tilladelse til udledning
 - § 71 - pligt til at orientere tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller fare herfor
 - § 78a - tilladelsens gyldighed
 - §§ 91 & 98 – klagemulighed
 - § 96 – klagen har ikke opsættende virkning
 - §§ 99 & 100 – klageberettigede
 - § 101 – søgsmål
- Spildevandsbekendtgørelsen - BEK nr 866 af 20/06/2025: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 & 4.
 - Kap. 8 - 9 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
 - Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand – Bekendtgørelse nr. 1061 af 25.08.2025
 - VVM-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.
 - § 21 – afgørelse om ikke VVM-pligt
 - Bilag 6 – udvælgelseskriterier omhandlet i § 21
 - Naturbeskyttelsesloven - Miljøministeriets lov om Naturbeskyttelse nr. 927 af 28.06.2024.
 - § 3 -beskyttede naturtyper m.v.
 - Kapitel 5: § 29 a & b –Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.
 - Habitatbekendtgørelsen – Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
 - § 6 - tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.
 - §§ 10 & 11 - generel beskyttelse af visse arter
 - Bilag 1 – 7
 - Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning – bekendtgørelse nr. 126 af 26.01.2017 om Vandplanlægning.
 - Museumsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 07.07.2025
 - § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv

13 Kopi til

- Embedslægerne Nordjylland: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening i Thisted Kommune: Thisted@DOF.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskeren.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@fiskeriforening.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

- NOAH: noah@noah.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
- Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/ Leif Søndergaard, stormyleif@mail.dk
- Museum Thy: Ark@museumthy.dk