

Dalgas, Herning
Voldsgårdvej 28C
7400 Herning



THISTED KOMMUNE

Byg og Byfornyelse

19. december 2025

SagsID.: 01.13.23-P19-24-25
Medarbejder: anbjbo

Skovrejsning – Anmeldelse og afgørelse om ikke VVM

Thisted Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning og VVM-screening på matr.nr. 34b og 35m Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg og 3f Kallerup By, Hvidbjerg – nær Kystvejen 64, 7755 Bedsted. Skovrejsningen udgør 6,0 ha blandingsskov.

Uddrag af anmeldelse fremgår af bilag E.

Anmeldelse af skovrejsning

Der er anmeldt skovrejsning på 6,0 ha på matr.nr. 34b og 35m Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg og 3f Kallerup By, Hvidbjerg – nær Kystvejen 64, 7755 Bedsted.

Anmeldelse af den ønskede skovrejsning er sket i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur og i medfør af lov bekendtgørelse om drift af landbrugsjord.

VVM-Screening

Nyetaablering af skov skal screenes for sin virkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 1d. Thisted Kommune afgør på baggrund af screeningen, at den ansøgte skovrejsning på 6,0 ha på overstående matrikel, ikke kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet og således ikke kræver en VVM-redegørelse.

Afgørelse om ikke VVM

Thisted Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. VVM-screeningen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Screening er vedlagt i form af et skema, se bilag B.

Offentliggørelse og klagefrist

Tilladelsen offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside [Høringer og offentliggørelser | Thisted Kommune](#) den 19. december 2025.

Klagefristen er **den 16. januar 2026**.

Skovetableringen må ikke påbegyndes inden klagefristen i forhold til VVM-screeningen er udløbet.

Klagevejledningen er placeret i bilag A.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år efter meddelelsen.

Begrundelse for vurdering af anmeldelse om skovrejsning

Vurdering af projektet i forhold til lovgivningen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur og om af lovbekendtgørelse om drift af landbrugsjord.

Vurderingen er foretaget på baggrund af følgende punkter:

- Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3
- Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer
- Fredede fortidsminder
- Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29 a
- Vandløbsloven
- Områdeudpegningen (skovrejsningsområde eller negativområde)
- Område med særlige drikkevandsinteresser eller område, hvor der er udarbejdet indsatsplan af hensyn til drikkevand, jf. kommuneplanen (her medregnes også områder i offentliggjorte planforslag)
- Fredninger
- Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og fuglebeskyttelsesområder

Ovenstående punkter giver alene anledning til nedenstående bemærkninger.

Kommuneplanen

Arealet hvor der ønskes skovrejsning, er primært udlagt som ønsket skovrejsningsområde. Arealet er i dag primært landbrugsjord, så landskabstrækkende vil blive ændret ved en skovrejsning, det vurderes dog, at denne ændring vil være positiv.

Thisted Kommune vurderer, at skovrejsningen ikke vil have betydning for Kommunens klimatilpasningsplan, da området ligger uden for risikoområderne.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Skovrejsningsarealet ligger i nærheden af beskyttede naturtyper, men der rejses ikke skov i en afstand på minimum 20 meter til disse.

Vandløb

Der er ingen beskyttede vandløb på skovrejsningsarealet.

Beskyttelseslinjer

Der er ingen beskyttelseslinjer inden for skovrejsningsarealet. Dog ligger området indenfor skovbyggelinjen, men dette har ingen betydning når der er tale om rejsning af skov.

Fredede fortidsminder

Der findes to gravhøje ca. 100 meter fra skovrejsningsområdet. Der rejses ikke skov indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Beskyttede sten- og jorddiger

Der findes ingen beskyttede diger på arealet.

Drikkevandsinteresser

Se vedlagt bilag D

Øvrige forhold

Ansøgning om tilskud via skovrejsningsordning skal søges via det nationale digitale system MARS. Skovrejsning - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Hvis der under etableringen af skov dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og det lokale arkæologiske museum kontaktes.

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede sagsbehandler på telefon 99 17 22 29 eller e-mail skovogland@thisted.dk.

Kopi af brevet er sendt til klageberettigede:

- Danmarks Naturfredningsforening, Thy
- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet Nordvest
- Dansk Ornitologisk Forening
- DOF Nordvestjylland
- Dansk Botanisk Forening
- Nationalpark Thy
- Thisted Museum
- SGAV

Med venlig hilsen

Anja Egede Bjødstrup
Skovfoged

Bilag A – Klagevejledning til VVM-screening

Klagevejledning

Du kan klage via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Thisted Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr.* for privatpersoner og 1800 kr.* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Thisted Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelse af dette brev.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Databeskyttelse

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelse@thisted.dk, om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du kan læse mere om formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger her [Databeskyttelse | Thisted Kommune](#)

Bilag B – VVM-screeningsskema**Screeningsskema**

VVM Myndighed	Thisted Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Skovrejsning på 6 ha
Navn og adresse på bygherre	Madsted I/S v. Niels P. Pedersen og Franziska Pedersen, Madstedvej 4, 7755 Bedsted
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Christen Nørgaard, Dalgas a/s, Voldgårdsvej 28, 7400 Herning tlf. 24823017
Projektets placering	matrikel nr. 34b og 35m Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg samt 3f Kallerup By, Hvidbjerg nær Kystvejen 64, 7755 Bedsted (OBS: matrikel 35m er skrevet som 34m i ansøgningsskema og standardskrivelse, 35m er den rigtige)
Projektet berører følgende kommuner	Thisted Kommune
Oversigtskort i målestok	Figur 1: Oversigtskort over skovrejsningsområder fra kommuneplanen. Omtrentlig placering af ønsket skovrejsning er vist med gul. Målestoksforhold 1:5.000
Kortbilag i målestok	Figur 2: Oversigtskort over beskyttet natur, beskyttelseslinjer og kystnærhedszone. Ønsket skovrejsning er vist med gul. Målestoksforhold 1:10.000

Forholdet til VVM-reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?				x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt
Er anlægget opført på bilag 2 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?		x			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. Bilag 2 pkt. 1d


	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Thisted Kommunes bemærkninger
1. Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					Der nyplantes 6,00 ha. skovrejsning, Der pålægges kun fredskov på i alt 5,95 ha.
2. Er der andre ejere end Bygherre?:				X	
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³	X				
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X				
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	X				Affald: Begrænset mængde planteemballage Forventet plantning: foråret 2026.
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	X				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	X				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X				Ingen
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x x				Regnvand
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:	X				Begrænset mængde planteemballage.

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	
2. Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		X			Arealet ændres fra dyrket areal til skov. Ændringen vurderes at være en mindre miljøbelastende arealanvendelse.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	Der er ikke lokalplan for området.
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	Arealet ligger i henholdt til kommuneplanen i skovrejsning ønsket. Der ligger lidt i skovrejsning neutral.
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:		X			En mindre del af området ligger indenfor kystnærhedszonen. Skovrejsningen vurderes ikke at have negativ påvirkning på kystnærhedszonen eller landskabets udtryk, da landskabet primært består af skovbevoksede arealer, og skoven bliver plantet i sammenhæng med allerede eksisterende skov. Se bilag C, figur 1.
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	


28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Beskyttet natur: Der plantes øst og syd for §3 engarealet i en afstand på 15 meter, herefter starter skovbrynet, som er 20 meter bredt og består af hjemmehørende løvbuske og løvtræer. Med en beplantningsfri buffer på 15 meter + 20 meter skovbryn hvor der plantes over en gradient med de højeste træer tættest på hovedskoven, vurderes afstanden at være tilstrækkelig i forhold til de hensyn, der skal tages til den beskyttede eng. Fredninger: Ca 1,6 km mod syd-vest til fredet område. Det er Hvidbjerg kirke, som der er en fredning omkring. Skovrejsningen vil ikke påvirke denne fredning. Natura 2000: Ca. 1,2 km mod øst er der et Natura 2000 område, "N27Hvidbjerg å, Ove sø og Ørum sø". Skovrejsningen vurderes ikke at påvirke Natura 2000 området. Det forventes ikke at der vil være særligt værdifulde arter i området, da det er et dyrket areal i dag.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft):				X	Se bilag D
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	Hvis der under etableringen af skov dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og det lokale arkæologiske museum kontaktes.
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	
36. Er der andre kumulative forhold?				X	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:	X				
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:	X				
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Irreversibel:		X			Varig, der pålægges fredskov på arealet
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	

Bilag C – Oversigtskort matr.nr. 34b og 35m Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg og 3f Kallerup By, Hvidbjerg



Figur 1 Oversigtskort over skovrejsningsområder fra kommuneplanen. Omtrentlig placering af ønsket skovrejsning er vist med gul. Målestoksforhold 1:5.000



Figur 2 Oversigtskort over beskyttet natur, beskyttelseslinjer og kystnærhedszone. Ønsket skovrejsning er vist med gul. Målestoksforhold 1:10.000

Bilag D – Drikkevandinteresser

Bilag til Thisted Kommunes svar på anmeldelse af skovrejsning omkring Kystvejen 64, 7755 Bedsted, matr. nr. 34b og 35m, Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg og 3f, Kallerup By, Hvidbjerg

Til Dalgas, Herning
Voldsgårdvej 28C
7400 Herning



THISTED KOMMUNE

Plan, Miljø og Industri

16. december 2025

SagsID.: 01.13.23-P19-24-25
Medarbejder: KKE

Udtalelse om grundvandsforhold ved skovrejsning omkring Kystvejen 64, 7755 Bedsted, matr. nr. 34b og 35m, Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg og 3f, Kallerup By, Hvidbjerg

Udtalelse i forbindelse med anmeldelse af skovetablering: Beplantning med sitkagran, noget eg, noget lærk og øvrigt skovbryn.

Thisted Kommunes Team Grundvand har generelt ingen indvendinger mod skovrejsning, da skovrejsning anses for at være en beskyttelse af grundvandsressourcen.

Men matr. nr. 34b og 35m, Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg og 3f, Kallerup By, Hvidbjerg, ligger meget tæt på område for særlig drikkevandsinteresse (OSD). Der er drikkevandsinteresser på disse matrikler. 125 meter mod vest er der OSD. OSD-områder er reserveret til fremtidig indvinding af drikkevand, hvis nogle af de nærmeste vandværker for problemer med vandkvaliteten.

Og så kan skovrejsning med nåletræer være problematisk, da det er kendt, at nåletræsbevoksning kan tilføre kloroform til grundvandet. Ydermere er der her tale om skovrejsning med en invasiv nåletræsart.

Indenfor 5 km er der 4 kildepladser for almene vandværker. Den nærmeste i ca. 2 kms afstand. Thisted Kommune vurderer, at disse kildepladser ikke vil blive påvirkede af skovrejsningen pga. afstanden.

Indenfor 1000 meter fra skovrejsningsområdet er der op til 8 private borer til drikkevandsforsyning. Nogle kan dog være sløjfede.

Thisted Kommune vurderer, at de ikke vil blive påvirkede af skovrejsningen, da deres indvindingsopland vil være ganske lille.

Med venlig hilsen

Kristine Keiding
Miljøsagsbehandler

Bilag E - Ansøgers beskrivelse af projekt

ANMELDELSE/ANSØGNING OM SKOVETABLERING

Undertegnede ønsker at etablere skov på arealet angivet på bilag 1, i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

	Ejer:	Anmelder:
Navn	Niels P. Pedersen og Franziska Pedersen	Christen Nørgaard
Evt. virksomhed/organisation	Madsted I/S	Dalgas a/s
Vej	Madstedvej 4	Voldgårdsvej 28
Postnummer og by	7755 Bedsted	7400 Herning
Tlf.	21262613	24823017
E-Mail	kontakt@madsted.dk	crn@dalgas.com

Arealoplysninger:

Ejerlav	34b og 35m Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg og 3f Hvidbjerg By Kallerup By, HVIDBJERG
Matrikelnummer	34b, 35m og 3f
Kommune	Thisted
Arealets størrelse (ha)	Der plantes 6,00 ha. skovrejsning på 2 arealer. Der pålægges fredskovspligt på i alt 5,95 ha.
Seneste år for jordbehandling samt sprøjtning/gødskning	2025
Arealets nuværende funktion (f.eks. dyrket, udyrket)	Dyrket (omdrift)
Arealet er udpeget som <u>ønsket</u> skovrejsningsområde	Nej langt det meste ligger i <u>ønsket</u> , samt en lille del i neutral

Begrundelse for samt beskrivelse af aktivitet: Der ønskes etableret 6,00 ha. skovrejsning. Formålet er at skabe mere natur i området til gavn for den vilde fauna og med rekreative værdier. Der bliver pålagt fredskovspligt på 5,95 ha. Endvidere beskytter skoven også grundvandet og forbedrer CO₂. Skoven vil fremadrettet være produktionsskov.

HUSK at vedlægge kopi af markblok-kort eller luftfoto med tydelig angivelse af areal

Underskrift:

8/12-25



Ejer:

Dato:

Underskrift:

Niels P. Pedersen og Franziska Pedersen

Anmelder: Dato: 07.12.25 Underskrift:



Ejendom: 22122 Diverse ejendomme CRN

16-12-2025

Skov: Kystvejen 64 7755 Bedsted

Plantebestilling

[illegible]

Ejendom: 22122 Diverse ejendomme CRN

16-12-2025

Skov: Kystvejen 64 7755 Bedsted

Plantebestilling

Akt Type	Afd ltra	litra areal	Akt nr	Areal ha	Sta tus	Udføres md	År	Antal	Bemærkninger
		271.865		0,80	12	2025	SR Normale jyske forhold 2022		Skovbryn - Der plantes 4.500 planter/ha. Der plantes en gradiens, så der plante flest buske i yderækkerne. Men der vil også være enkeltstående egetræer. De træer, som bliver større plantes længst ind mod "kerneskov". Alle arter spredes ud over arealet
2 a		0,80							
								1 000 stk	
								325 stk	
								550 stk	
								400 stk	
								250 stk	
								300 stk	
								250 stk	
								250 stk	
								325 stk	
								3 650	
		271.866		0,35	12	2025	SR Eg sandjord 2022		Hoveskov er eg. Der plantes 4.200 planter/ha. Alle arter spredes ud over arealet. Der indplantes 1 gruppe med rødgran og 1 gruppe med skovfyr.
2 b		0,35							
								75 stk	
								675 stk	
								125 stk	
								175 stk	
								150 stk	
								150 stk	
								175 stk	
								1 525	
		271.867		0,48	12	2025	SR SGR 58% med DGR 15%, JAL		Hovedskov er sitkagran. Der plantes 3.600 planter/ha. Japansk lærk og hybridlærk plantes ind i rækker. Douglasgran plantes ind i grupper.
2 c		0,48							
								175 stk	
								300 stk	
								275 stk	
								1 025 stk	
								1 775	

Dato: 16-12-2025

Ejendom: 22122 Diverse ejendomme CRN

Skov: Kystvejen 64 7755 Bedsted

Bevoksningsbeskrivelse simpel

Afd Litra	Areal ha	B%	Træ art	År-gang	Bemærkninger
1 a	1,16		VÆR		Skovbryn
1 b	1,23		EG		EG
1 c	0,32		LÆR		Lærk
1 d	1,60		SGR		Sitkagran
1 e	0,06		VÆR		Skovbryn uden tilskud
1 f	0,11		UBV		Ubevokset areal - respektafstand til §3 areal på 15 m.
	4,49	*			
2 a	0,80		VÆR		Skovbryn
2 b	0,35		EG		Egeskov
2 c	0,48		SGR		Sitkagran
2 e	0,21		UBV		Utilplantet - respektafstand til gravhøjene
2 f	0,37		UBV		Ubevokset areal respektafstand til §3 areal på 15 meter
	2,21	*			
	6,70	**			

Standardskrivelse til kommune

Til kommune: Thisted kommune

Vurdering af ansøgning om tilskud til privat skovrejsning

Ejendomsnummer: 7870179423

Matrikelnummer og ejerlav: 34b og 34m Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg, samt 3f Kallerup By, Hvidbjerg

Adresse: Nærmeste adresse er Kystvejen 64 7755 Bedsted. Ejer bor på Madstedvej 10 7755 Bedsted

Jeg har udarbejdet et skovrejsningsprojekt, som jeg vil ansøge om tilskud til privat skovrejsning hos SGAV til at gennemføre. Projektbeskrivelse* er vedhæftet.

Kommunen anmodes om at træffe en afgørelse, om skovrejsningsprojektet kan gennemføres i forhold til lovgivningen og reglerne, som kommunen er ansvarlig myndighed for. Det gælder bl.a. forholdene på listen nedenfor.

Samtidigt anmodes kommunen om tilladelse eller dispensation til projektet i det omfang, det er nødvendigt og kan imødekommes.

Projektet ønskes bl.a. vurderet i forhold til følgende:

- Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
- Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer m.v.
- Fredede fortidsminder.
- Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a.
- Vandløbsloven.
- Områdeudpegningen i forhold til skovrejsning, herunder om projektet er beliggende i et område, der er udpeget som negativområde med hensyn til skovrejsning.
- Område med særlige drikkevandsinteresser eller vandindvindingsoplande for almene vandforsyninger.
- Fredninger.
- Internationale naturbeskyttelsesområder som fx habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Kommunen bedes desuden medtage andre forhold, som den skønner, er relevante for ansøgningen, i sin vurdering.

Jeg vil gerne bede om at modtage kommunens afgørelse i digitalt format (fx PDF) inden for 4 uger regnet fra datoen på dette brev.

*Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke arealer der skal tilplantes med hvilke træarter, hvilke arealer der skal udlægges til naturlig tilgroning med skov henholdsvis indgå som åbne arealer i skovrejsningsprojektet og hegnslinje, samt hvordan projektet planlægges gennemført, dvs. om der skal anvendes dybdegående jordbearbejdning eller ej, og i så fald hvor. Landbrugsstyrelsen anbefaler, at udfylde en kladde af ansøgningsskemaet om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv med oplysninger om det planlagte projekt, printe det (eller gemme det som en PDF-fil), vedlægge det sammen med skovkort og tilplantningsplan og indsende disse sammen med denne anmodning om vurdering af projektet til kommunen.

.....

Plantning af 6,00 ha. skovrejsning i henhold til skovkort.

Der pålægges fredskovspligt på 5,95 ha. (der er et lille areal, som ikke fredskovspålægges, da der ikke kan søges tilskud til denne)

Der foretages ikke dybdegående jordbearbejdning. Skovrejsningen er sendt til høring ved Thisted museum.

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning (fredskov).	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Niels Peter Pedersen og Franziska Pedersen Madstedvej 3 0g 10 7755 Bedsted Tlf.nr. 21262613. Email : kontakt@madsted.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Dalgas A/S, Klostermarken 12, 8800 Viborg, Christen Nørgård, tlf. 24823017; cm@dalgas.com	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Ved Kystvejen 64 7755 Bedsted matrikel nr. 34b og 34m Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg, samt 3f Kallerup By, Hvidbjerg	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Thisted	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se kort	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se kort.	
Forholdet til VVM reglerne	Ja/Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Pkt. 1d – tilplantning.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Fredskov	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der nyplantes 6,00 ha. skovrejsning, Der pålægges kun fredskov på i alt 5,95 ha.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Affald: Begrænset mængde planteemballage Forventet plantning: foråret 2026.	

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å			
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ingen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Begrænset mængde planteemballage.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		x	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? i driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? i driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X	
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x	Der er ikke lokalplan for området. Arealet ligger i henholdt til kommuneplanen i skovrejsning ønsket. Der ligger lidt i skovrejsning neutral.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x	
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Der plantes øst og syd for §3 engarealet i en afstand på 15 meter, herefter starter skovbrynet, som består af hjemmehørende løvbuske og løvtræer.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x	Har ikke kendskab til nogen.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Ca 1,6 km mod syd-vest til fredet område. Det er Hvidbjerg kirke, som der er en fredning omkring. Det kommer ikke til at berøre skovrejsningen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Ca. 1,2 km mod øst er der et Natura 2000, "N27Hvidbjerg å, Ove sø og Ørum sø".
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	x	Ligger i områder med drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x	Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området.
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte		

foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	
---	--

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 09/12 2025 Bygherre/anmelder: Christen Nørgaard, Dalgas A/S

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.