

SKOVDYRKERFORENINGEN NORD-ØSTJYLLAND A.M.B.A.  
Marsvej 3  
8960 Randers SØ



**THISTED KOMMUNE**

**Byg og Byfornyelse**

19. december 2025

SagsID.: 01.13.23-P19-23-25  
Medarbejder: anbjjo

### **Skovrejsning – Anmeldelse og afgørelse om ikke VVM**

Thisted Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning og VVM-screening på matr.nr. 15a, Legindgård, Nørhå. Skovrejsningen udgør 4,45 ha blandingsskov. Uddrag af anmeldelse fremgår af bilag E. Bemærk at der står en forkert ha størrelse i anmeldelsen – det korrekte areal er 4,45 ha.

### **Anmeldelse af skovrejsning**

Der er anmeldt skovrejsning på 4,45 ha på matr.nr. 15a, Legindgård, Nørhå. Anmeldelse af den ønskede skovrejsning er sket i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur og i medfør af lovbekendtgørelse om drift af landbrugsjord.

### **VVM-Screening**

Nyetablering af skov skal screenes for sin virkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 1d. Thisted Kommune afgør på baggrund af screeningen, at den ansøgte skovrejsning på 4,45 ha på overstående matrikel, ikke kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet og således ikke kræver en VVM-redegørelse.

### **Afgørelse om ikke VVM**

Thisted Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. VVM-screeningen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Screeningens vedlagt i form af et skema, se bilag B.

### **Offentliggørelse og klagefrist**

Tilladelsen offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside [Høringer og offentliggørelser | Thisted Kommune](#) den 19. december 2025.

Klagefristen er **den 16. januar 2026**.

Skovetableringen må ikke påbegyndes inden klagefristen i forhold til VVM-screeningen er udløbet.

Klagevejledningen er placeret i bilag A.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år efter meddelelsen.

### **Begrundelse for vurdering af anmeldelse om skovrejsning**

Vurdering af projektet i forhold til lovgivningen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur og om af lovbekendtgørelse om drift af landbrugsjord.

Vurderingen er foretaget på baggrund af følgende punkter:

- Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3
- Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer
- Fredede fortidsminder
- Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29 a
- Vandløbsloven
- Områdeudpegningen (skovrejsningsområde eller negativområde)
- Område med særlige drikkevandsinteresser eller område, hvor der er udarbejdet indsatsplan af hensyn til drikkevand, jf. kommuneplanen (her medregnes også områder i offentliggjorte planforslag)
- Fredninger
- Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og fuglebeskyttelsesområder

Ovenstående punkter giver alene anledning til nedenstående bemærkninger.

### **Kommuneplanen**

Arealet hvor der ønskes skovrejsning, er udlagt som neutralt skovrejsningsområde. Arealet er i dag landbrugsjord, så landskabstrækkende vil blive ændret ved en skovrejsning. Det vurderes dog, at denne ændring vil være positiv.

Thisted Kommune vurderer, at skovrejsningen ikke vil have betydning for Kommunens klimatilpasningsplan, da området ligger uden for risikoområderne.

### **Naturbeskyttelseslovens § 3**

Skovrejsningsarealet ligger i nærheden af beskyttede naturtyper, men skoven er planlagt, så der holdes den nødvendige afstand til arealerne. Se nærmere vurdering i bilag F.

### **Vandløb**

Der er ingen beskyttede vandløb på skovrejsningsarealet.

**Beskyttelseslinjer**

Der er skovbyggelinje indenfor skovrejsningsarealet, men det har ingen betydning, da der er tale om en skovrejsning. Der er ellers ingen beskyttelseslinjer inden for skovrejsningsarealet.

**Fredede fortidsminder**

Der findes ingen fortidsminder i nærheden af skovrejsningsarealet.

**Beskyttede sten- og jorddiger**

Der findes ingen beskyttede diger på arealet.

**Drikkevandsinteresser**

Se vedlagt bilag D

**Øvrige forhold**

Ansøgning om tilskud via skovrejsningsordning skal søges via det nationale digitale system MARS. Skovrejsning - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Hvis der under etableringen af skov dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og det lokale arkæologiske museum kontaktes.

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede sagsbehandler på telefon 99 17 22 29 eller e-mail [skovogland@thisted.dk](mailto:skovogland@thisted.dk).

**Kopi af brevet er sendt til klageberettigede:**

- Danmarks Naturfredningsforening, Thy
- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet Nordvest
- Dansk Ornitologisk Forening
- DOF Nordvestjylland
- Dansk Botanisk Forening
- Nationalpark Thy
- Thisted Museum
- SGAV

Med venlig hilsen

Anja Egede Bjødstrup  
Skovfoged

## **Bilag A – Klagevejledning til VVM-screening**

### **Klagevejledning**

Du kan klage via Klageportalen. Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Thisted Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr.\* for privatpersoner og 1800 kr.\* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Thisted Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelse af dette brev.

\*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

### **Databeskyttelse**

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på mail [databeskyttelse@thisted.dk](mailto:databeskyttelse@thisted.dk), om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du kan læse mere om formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger her [Databeskyttelse | Thisted Kommune](#)

**Bilag B – VVM-screeningsskema****Screeningsskema**

|                                       |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VVM Myndighed</b>                  | Thisted Kommune                                                                                                                      |
| <b>Basis oplysninger</b>              | <b>Tekst</b>                                                                                                                         |
| Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen: | Skovrejsning                                                                                                                         |
| Navn og adresse på bygherre           | Kresten Bangsgaard Kristensen, Kalkværksvej 7, 7752 Snedsted                                                                         |
| Bygherres kontaktperson og telefonnr. | Søren Ladefoged, Marsvej 3, 8960 Randers SØ, sla@skovdyrkerne.dk, 2099 2317                                                          |
| Projektets placering                  | Matr. Nr. 15a Legindgård, Nørhå                                                                                                      |
| Projektet berører følgende kommuner   | Thisted Kommune                                                                                                                      |
| Oversigtskort i målestok              | Figur 1: Omtrentlig placering af skovrejsningsområdet i forhold til udpegede skovrejsningsområder fra kommuneplanen. Målestok 1:8000 |
| Kortbilag i målestok                  | Figur 2: Ortofoto med omtrentlig placering af skovrejsningsområde i relation til beskyttet natur. Målestok 1:5000                    |

| <b>Forholdet til VVM-reglerne</b>                            |  | <b>Ja</b> |  | <b>Nej</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er anlægget opført på bilag 1 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023? |  |           |  | x          | Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt                                                                                                                                                                                                      |
| Er anlægget opført på bilag 2 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023? |  | x         |  |            | Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes.<br><br>Nyplantning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse er opført på bilag 2, punkt 1d. |


|                                                                                                                                                                      | Ikke relevant | Ja | Bør undersøges | Nej | Thisted Kommunes bemærkninger                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Anlæggets karakteristika:</b>                                                                                                                                  |               |    |                |     |                                                                                        |
| 1. Arealbehovet i ha:                                                                                                                                                |               |    |                |     | Projektets grundareal: 4,45 ha<br>Heraf løvskov (ha): 2,35<br>Heraf nåleskov (ha): 2,1 |
| 2. Er der andre ejere end Bygherre?:                                                                                                                                 |               |    |                | X   |                                                                                        |
| 3. Det bebyggede areal i m <sup>2</sup> og bygningsmasse i m <sup>3</sup>                                                                                            | X             |    |                |     |                                                                                        |
| 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:                                                                                                                            | X             |    |                |     |                                                                                        |
| 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:<br>Råstoffer – type og mængde:<br>Mellemprodukter – type og mængde:<br>Færdigvarer – type og mængde: |               |    |                |     | Råstoffer: Drivmidler til traktorer – diesel                                           |
| 6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:                                                                                                                           | X             |    |                |     |                                                                                        |
| 7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:                                                                                                                              | X             |    |                |     |                                                                                        |
| 8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde:<br>I anlægsfasen:<br><br>I driftsfasen:                                                                            |               |    |                |     | Råstoffer: Drivmidler til traktorer – diesel                                           |
| 9. Behov for vand – kvalitet og mængde:<br>I anlægsfasen:<br>I driftsfasen:                                                                                          |               |    |                |     | Kun regnvand                                                                           |
| 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:                                                                                           |               |    |                | X   |                                                                                        |

|                                                                                                                                             |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:<br>Farligt affald:<br>Andet affald:<br>Spildevand:                                       | X |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand<br>ændringer af bestående ordninger:                                                       |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:                                                                                       |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for<br>luftforurening:                                                                          |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:                                                                                        |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. Vil anlægget give anledning til støvgener:                                                                                              |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:                                                                                              |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18. Vil anlægget give anledning til lysgener:                                                                                               |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for<br>uheld:                                                                          |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2. Anlæggets placering</b>                                                                                                               |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende<br>arealanvendelse:                                                                    |   | X |  |   | Arealet ændres fra dyrket areal til skov. Ændringen vurderes at være<br>en mindre miljøbelastende arealanvendelse.                                                                                                                                                                                                                |
| 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende<br>lokalplan for området:                                                               |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:                                                                                          |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse<br>anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af<br>gældende kommune- og lokalplaner: |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig<br>anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:                                         |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare<br>vådområder:                                                                        |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor<br>kystnærhedszonen:                                                                                |   | X |  |   | Hele arealet er indenfor kystnærhedszonen og også en del af et<br>større sammenhængende landskab. Skovrejsningen vurderes ikke at<br>have negativ påvirkning på kystnærhedszonen eller landskabets<br>udtryk, da skoven rejses i tilknytning til eksisterende skov, og derfor<br>vil opleves sammenhængende. Se bilag C, figur 2. |

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. Forudsætter anlægget rydning af skov:                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:                                                                                                                                        |  |  |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:                                                                                                                                                                                             |  |  |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder –<br>Nationalt:<br>Internationalt (Natura 2000):<br>Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV:<br>Forventes området at rumme danske rødlistearter: |  |  |  | X | <p>Der er en vejledende registrering af beskyttet eng nord for skovrejsningsområdet og en vejledende registrering af beskyttet mose, der grænser op til den nordvestlige del af skovrejsningsområdet. Der holdes minimum 10 meters afstand til engen og minimum 15 meters afstand til mosen. Se detaljer i bilag F.</p> <p>Området ligger ca. 500 meter sydøst for Natura 2000 område Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø.</p> <p>Området ligger ca. 800 meter øst for natura 2000-område nr. 43 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg, der udgøres af habitatområde H184 og fuglebeskyttelsesområde F119.</p> <p>Arealet vurderes ikke som et egnet levested for arter listet på habitatdirektivets bilag IV, da det er et dyrket areal i dag.</p> <p>Se væsentlighedsvurdering i bilag F.</p> |
| 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:<br>Overfladevand:<br>Grundvand:<br>Naturområder:<br>Bologområder (støj/lys og luft):                                                         |  |  |  | X | Se bilag D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:                                                                                                                                                                                     |  |  |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33. Kan anlægget påvirke:<br>Historiske landskabstræk:<br>Kulturelle landskabstræk:<br>Arkæologiske værdier/landskabstræk:<br>Æstetiske landskabstræk:<br>Geologiske landskabstræk:                                                         |  |  |  | X | Hvis der under etableringen af skov dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og det lokale arkæologiske museum kontaktes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning</b>                                                                                                                                                                                     |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                        |   |   |  |   |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:                                                          |   |   |  | X |                                                                                                                             |
| 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):                  |   |   |  | X |                                                                                                                             |
| 36. Er der andre kumulative forhold?                                                                                                                   |   |   |  | X |                                                                                                                             |
| 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:                                                                                   | X |   |  |   |                                                                                                                             |
| 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:                                                                                    | X |   |  |   |                                                                                                                             |
| 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:                                                                                 |   |   |  | X |                                                                                                                             |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:                                                                                               |   |   |  | X |                                                                                                                             |
| 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige –<br>Enkeltvis:<br>Eller samlet:                                                            |   |   |  | X |                                                                                                                             |
| 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:                                                                                              |   |   |  | X |                                                                                                                             |
| 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:                                                                                                   |   |   |  | X |                                                                                                                             |
| 45. Er påvirkningen af miljøet –<br>Varig:<br>Hyppig:<br>Irreversibel:                                                                                 |   | X |  |   | Varig: Der pålægges fredskovspligt på arealet                                                                               |
| <b>Konklusion</b>                                                                                                                                      |   |   |  |   |                                                                                                                             |
| Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: |   |   |  | X | Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. |

## Bilag C – Oversigtskort matr.nr. 15a Legindgård, Nørhå



Figur 1 Omtrentlig placering af skovrejsningsområdet i forhold til udpegede skovrejsningsområder fra kommuneplanen. Målestok 1:8000



Figur 2 Ortofoto med omtrentlig placering af skovrejsningsområde i relation til beskyttet natur. Målestok 1:5000

## Bilag D – Drikkevandinteresser

Bilag til Thisted Kommunes svar på anmeldelse af skovrejsning  
Matr.nr. 15a, Legindgård, Nørhå (Kalkværksvej 34A, 7752 Snedsted)  
Til SKOVDYRKERFORENINGEN NORD-ØSTJYLLAND A.M.B.A.



**THISTED KOMMUNE**

**Plan, Miljø og Industri**

11. december 2025

SagsID.: 01.13.23-P19-23-25

Medarbejder: KKE

### **Udtalelse om grundvandsforhold ved skovrejsning på matr.nr. 15a, Legindgård, Nørhå, Kalkværksvej 34A**

Udtalelse i forbindelse med anmeldelse af skovetablering: Beplantning på ca. 4,2 ha med nåletræer samt skovbryn.

Thisted Kommunes Team Grundvand har ingen indvendinger mod skovrejsning på matr.nr. 15a, Legindgård, Nørhå, Kalkværksvej 34A. Generelt anses skovrejsning for at være en beskyttelse af grundvandsressourcen. Dog er skovrejsning med nåletræer problematisk, da det er kendt, at nåletræsbevoksning kan tilføre kloroform til grundvandet.

Der er drikkevandsinteresser på denne matrikel. Ca. 400 meter mod vest er der område for særlig drikkevandsinteresse (OSD).

Denne matrikel ligger midt imellem 6 kildepladser for almene vandværker. De ligger alle i afstande på ca. 4,5 km og vurderes ikke at blive påvirket af denne skovrejsning.

Der er ingen private borer indenfor 1000 meter fra skovrejsningsområdet.

Med venlig hilsen

Kristine Keiding  
Miljøsagsbehandler

## Bilag E - Ansøgers beskrivelse af projekt

### Anmeldeskema

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

| Basisoplysninger                                                                                                                                                                              | Tekst                                                                       |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Projektbeskrivelse (kan vedlægges)                                                                                                                                                            | Skovrejsning med løvskov. Arealet ligger i skovrejsnings Neutral zone.      |                      |                 |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre                                                                                                                                               | Kresten Bangsgaard Kristensen, Kalkværksvej 7, 7752 Snedsted                |                      |                 |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson                                                                                                                                          | Søren Ladefoged, Marsvej 3, 8960 Randers SØ, sla@skovdyrkerne.dk, 2099 2317 |                      |                 |
| Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav                                                                                                                                                      | 15a Legindgård, Nørhå                                                       |                      |                 |
| Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) | Thisted Kommune                                                             |                      |                 |
| Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives                                                                                                                                     | Se tilskudsbilag                                                            |                      |                 |
| Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strøkningsanlæg)                                                                 | Se tilskudsbilag                                                            |                      |                 |
| <b>Forholdet til VVM reglerne</b>                                                                                                                                                             | <b>Ja</b>                                                                   | <b>Nej</b>           |                 |
| Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse                                                                                                                                       |                                                                             | X (skov under 30 ha) |                 |
| Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse                                                                                                                                       | x                                                                           |                      | Bilag 2 pk. 1d. |

| Projektets karakteristika                                                                                                                                             | Tekst |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav                     |       |
| 2. Arealanvendelse efter projektets realisering<br>Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup><br>Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> | 0     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning<br>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m<br>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup><br>Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup><br>Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup><br>Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup><br>Projektets maksimale bygningshøjde i m | Projektets grundareal (ha): 4,45<br>Heraf løvskov (ha) 2,35<br>Heraf nåleskov (ha) 2,1 |
| 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden<br>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:<br>Vand- mængde i anlægsperioden<br>Affaldstype og mængder i anlægsperioden<br>Spildevand – mængde og type i anlægsperioden<br>Håndtering af regnvand i anlægsperioden<br>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå                                                                                             | Ingen                                                                                  |

| Projektets karakteristika                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tekst |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:<br>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen<br>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen<br>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen<br>Vand – mængde i driftsfasen | Ingen |
| 6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:<br>Farligt affald:<br>Andet affald:<br>Spildevand til rensesanlæg:<br>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:<br>Håndtering af regnvand:                                                                                                  | Ingen |

| Projektets karakteristika                                            | Ja | Nej | Tekst                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?    |    | x   |                                                                                        |
| 8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?    |    | x   | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10                                     |
| 9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?      | x  |     | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.          |
| 10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?  |    | x   | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.                                     |
| 11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?         | x  |     | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. |
| 12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? |    | x   | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.                                    |

| Projektets karakteristika                                                                                                | Ja | Nej | Tekst                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?                                                            | x  |     | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.                                            |
| 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?               |    | x   | Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. .<br>Hvis »nej« gå til pkt. 17.       |
| 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?                              | x  |     | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen                                                        |
| 16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? | x  |     | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen                                                        |
| 17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?                  |    | x   | Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.<br>Hvis »nej« gå til pkt. 20. |
| 18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?                                   | x  |     | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.                                                       |
| 19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?                                | x  |     | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.                                                       |
| 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?<br>i driftsfasen?                 |    | x   | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.                                                                                  |

| Projektets karakteristika                                                                                                                                                    | Ja | Nej | Tekst                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------|
| 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden?<br>i driftsfasen?                                                                     |    | x   | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. |
| 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nat (timer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden?<br>i driftsfasen?) |    | x   | Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.          |
| 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006?            |    | x   |                                                   |

| Projektets placering                                                                 | Ja | Nej | Tekst                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------|
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?                    | x  |     | Hvis »nej«, angiv hvorfor: |
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?    |    | x   | Hvis »ja« angiv hvilke:    |
| 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?            |    | x   |                            |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? |    | x   |                            |
| 28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?                           |    | x   |                            |

| Projektets placering                                                                                                                                                                                                                 | Ja | Nej | Tekst                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------|
| 29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) |    | x   |                                   |
| 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?                                                                                                                                      |    | x   |                                   |
| 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.                                                                                                                 |    |     | Grænser op til mod nord (15m)     |
| 32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?                                                                                                                                                                      |    | x   |                                   |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.                                                                                                                                                                 |    |     | Ca. 1000m til Førbj Sø-fredningen |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).                                                                                                                                                                                  |   |   | Ca. 110m til Ålvand Klithede mod nord |
| 35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen? | x |   |                                       |
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?                                                                                                                                                                                                                                               |   | x |                                       |
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?                                                                                                                                                                                                                                                 |   | x |                                       |

| Projektets placering                                                                                                                                                             | Ja | Nej | Tekst |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|
| 38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? |    | x   |       |
| 39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?                                                                                                                   |    | x   |       |
| 40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?                                |    |     |       |

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:

19. december 2025

Bygherre/anmelder:

Skovdyrkerne Nord-Øst, Marsvej 3, 8960 Randers SØ

## Anmeldelse/Ansøgning om skovetablering

Undertegnede ønsker at etablere skov på arealet angivet på bilag 1, i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

|                              | Ejer:                         | Anmelder:             |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Navn                         | Kresten Bangsgaard Kristensen | Søren Ladefoged       |
| Evt. virksomhed/organisation |                               | Skovdyrkerne Nord-Øst |
| Vej                          | Kalkværksvej 7                | Marsvej 3             |
| Postnummer og by             | 7752 Snedsted                 | 8960 Randers S        |
| Tlf.                         |                               | 2099 2317             |

### Arealoplysninger:

|                                                            |                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ejerlav                                                    | Legindgård, Nørå                                                    |
| Matrikelnummer                                             | 15a                                                                 |
| Kommune                                                    | Thisted Kommune                                                     |
| Arealets størrelse (ha)                                    | 4,2                                                                 |
| Seneste år for jordbehandling samt sprøjtning/gødskning    | ?                                                                   |
| Arealets nuværende funktion (f.eks. Dyrket, udyrket)       | Græs                                                                |
| Arealet er udpeget som <u>uønsket</u> skovrejsnings-område | JA <input type="checkbox"/> NEJ <input checked="" type="checkbox"/> |

### Begrundelse for, samt beskrivelse af aktivitet

HUSK at vedlægge kopi af markblok-kort eller luftfoto med tydelig angivelse af areal

Dato: 10. december 2025

Underskrift: \_\_\_\_\_

Anmeldelse samt kortbilag sendes til den kommune, hvori det ønskede areal er beliggende.

**Bemærk: Den ha størrelse der står i anmeldelser er forkert. Arealet er ændret til 4,45 ha.**

Designforslag  
Kresten Bangsgaard Christensen

Skovfoged  
Søren Ladefoged  
Marsvej 3  
8960 Randers SØ  
Mobil: 20992317  
sla@skovgyrner.dk

Tranum, den 19. december 2025

Istruparealet:



## Planteplan:

|  |  |  |  |  |  |  |  | Type  |         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | Antal | Procent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100,00% |  |

## **Bilag F – Væsentlighedsvurdering vedrørende beskyttet natur (dato: 16.12.2025)**

### Beskyttet natur:

#### *Eng nord for området;*

Der er en vejledende registrering af beskyttet eng nord for skovrejsningsområdet. Ifølge ansøgningsmaterialet er der planlagt en bevoksningsfri zone på 10 meter fra engen, hvorefter der henholdsvis plantes skovbryn eller skov med vintereg. Der forekommer ifølge ansøgningsmateriale en strækning på godt 5-10 meter, hvor der plantes skov med vintereg i en afstand på kun 10 meter fra engen. Det vurderes at være under bagatelgrænsen for, hvad der kan vurderes at give en væsentlig skyggepåvirkning på den beskyttede eng.

#### *Mose vest for området;*

Der er en vejledende registrering af beskyttet mose, der grænser op til den nordvestlige del af skovrejsningsområdet. Mosen er 1. gang registeret i 1988 og desværre ikke besigtiget siden. Ifølge besigtigelsen fra 1988 er arealet et tørt drænet område under tilgroning med pil, men der er trods det registreret flere fugtigbundsarter. Artslisten fra 1988 indikerer at mosen evt. kan have haft karakter af våd hede.

Ved gennemgang af luftfoto erkendes området som mose, der gradvis bliver mere og mere tilgroet. I dag kan den ud fra luftfoto nærmere betegnes som mosekrat.

Ifølge ansøgningsskemaet holdes der en beplantningsfri zone på 15 meter til §3-mosen, hvorefter et skovbryn på 10-15 meter plantes. Med den angivne beplantningsfrie buffer samt bredde på skovbrynet, vurderes mosen ikke at blive påvirket af skovrejsningen.

Buffer+skovbryn vurderes at være tilstrækkeligt i dette tilfælde, da skovrejsningsområdet ligger øst for mosen og da mosen ikke vurderes særlig sårbar for skyggepåvirkning.

### Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område er Natura 2000-område nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove sø og Ørum Sø, der ligger ca. 500 meter sydøst for skovrejsningsområdet. Natura 2000 område nr. 27 består af habitatområde H27 samt Fuglebeskyttelsesområde F21.

På udpegningsgrundlaget for habitatområde H27 findes den række naturtyper samt arterne bæklamprat, havlampret, flodlampret, stor vandsalamander samt odder. Med henvisning til afstanden samt skovrejsningens beskudne omfang, vurderes det ikke at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet.

På udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet findes arterne rørdrum, sædgås, sangsvane samt kortnæbbet gås. Arealet, der indgår i aktuelle skovrejsning, kan udgøre et fourageringsområde for både sædgås, sangsvane og kortnæbbet gås. Med et varieret landskab med flere egnede fourageringsarealer omkring skovrejsningsområdet, vurderes skovrejsningen på det pågældende markareal ikke at påvirke trækfuglene på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F21 væsentligt.

Derudover ligger skovrejsningsområdet godt 800 meter øst for natura 2000-område nr. 43 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg, der udgøres af habitatområde H184 og fuglebeskyttelsesområde F119.

På udpegningsgrundlaget for H184 findes en række naturtyper samt arten stor vandsalamander, mens udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F119 udgøres af arter Trane og Tinksmid.

Med henvisning til afstanden samt skovrejsningens beskedne omfang, vurderes det ikke at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet.

Arealet, der indgår i aktuelle skovrejsning, kan udgøre et fourageringsområde trane og arten ses da også ofte gå på driftsarealer i området. Med et varieret landskab med flere egnede fourageringsarealer omkring skovrejsningsområdet, vurderes skovrejsningen på det pågældende markareal ikke at påvirke trane på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F119 væsentligt.

#### Bilag IV

Arealet vurderes ikke som et egnet levested for arter listet på habitatdirektivets bilag IV. Skovrejsningen vurderes dermed ikke at påvirke yngle-og/eller rasteområder for bilag IV-arter.

Venlig hilsen

**Mathilde Boesen**

Naturmedarbejder / Landbrug og Natur