

§ 16 b miljøtilladelse

Ammoniakemission på under 750 kg NH₃-N/år

Kvægproduktion

Gudnæsvej 16, 7755 Bedsted

dag, måned år MEDDELELSESDATO

UDKAST



THISTED KOMMUNE

Datablad

Titel: § 16 b miljøtilladelse til husdyrbruget Gudnæsvej 16, 7755 Bedsted

Krav om økologi: Nej

Godkendelsestype: Ammoniakemission på under 750 kg NH₃-N/år

Dato for afgørelse: dag, måned år

Ansøger: Skyum Meat (Ejer af dyreholdet)
Tøttrupvej 12, 7752 Snedsted

Ejer: Kristen Søgaard
Gudnæsvej 16, 7755 Bedsted

Husdyrbrugets adresse: Gudnæsvej 16, 7755 Bedsted

CVR-nr.: 21482072

CHR-nr.: 66849

BFE-nr.: 8715081

Matr.nr.: Matr.nr.:

Andre husdyrbrug drevet af ansøger: Tøttrupvej 12, 7752 Snedsted

Biaktiviteter: Ingen

Tilsynsmyndighed: Thisted Kommune, Teknik, Erhverv og Beskæftigelse
Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy
tlf.: 9917 1717
e-mail: teknisk@thisted.dk

Konsulent: Jørgen Røhrmann

Firma: Fjordland

Adresse: Reservevej 85, 7800 Skive

Tlf. nr.: 96185730

E-mail: jro@fjordland.dk

Cvr-nr.: 41503610

Ansøgningsskema nr.: 254518

Ansøgning indsendt: 18. december 2025

Version nr.: X

Landbrugssagsbehandler: Mie Houmøller Lyhne

Kvalitetssikring: Olaf Kjær Kristensen

Indholdsfortegnelse

1.	Afgørelse	5
1.1	Tidligere afgørelser	5
1.2	Vurdering	5
1.3	Retsvirkning	5
1.4	Generel orientering	6
2.	Vilkår	7
2.1	Generelle vilkår	7
2.2	Indretning og drift	7
2.3	Lugt	7
2.4	Øvrige emissioner og genepåvirkninger	7
2.5	Naturressourcer	10
2.6	Husdyrbrugets ophør	10
3.	Vurderinger og begrundelse for vilkår	11
3.1	Generelle vilkår	11
3.2	Indretning og drift (B1)	11
3.3	Anlægsarbejde og bygningsmæssige ændringer (B2)	11
3.4	Forhold til andre husdyrbrug (A5 og B3)	13
3.5	Husdyrbrugets beliggenhed (B4)	13
3.6	Ammoniakemission og -deposition til natur (B5)	13
3.7	Lugtemission (B6)	14
3.8	Øvrige emissioner og genepåvirkninger (B7)	15
3.9	Forbrug af naturressourcer (B8)	17
3.10	Husdyrbrugets anvendelse af BAT i forhold til ammoniakemission (B9)	17
3.11	Grænseoverskridende virkning (B10)	17
3.12	Ophør	18
4.	Offentlighedsprocedure	19
4.1	Partshøring	19
4.2	Nabohøring	19
4.3	Offentliggørelse	19
4.4	Annoncering	20
5.	Klagevejledning	21
6.	Retsbeskyttelse	22

Resume

Thisted Kommune har den 18. december 2025 modtaget en ansøgning om § 16 b miljøtilladelse på Gudnæsvej 16, 7755 Bedsted.

Der ansøges om tilladelse til ejendommens kvægproduktion i en eksisterende stald.

Samtidig ansøges der i dele af stalden om ændring fra de nuværende specifikke dyretyper til flexgruppen "alle kvæg på dybstrøelse". En produktion der er godkendt til flexgrupper, giver mulighed for en mere fleksibel produktion, da det er lovligt at benytte produktionsarealet til flere forskellige dyretyper. Når der anvendes flexgrupper, beregnes og tillades emissionerne ud fra den dyretype med den største emission.

Der er ingen opbevaringsanlæg til husdyrgødningen på ejendommen, Alt husdyrgødning håndteres som dybstrøelse.

Ansøgers oplysninger og vurderinger kan ses i Bilag 4, som indeholder de oplysninger, ansøger og dens konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen. Thisted Kommunes vurdering i Afsnit 2 og 3 er baseret på disse oplysninger, samt ansøgningen på www.husdyrgodkendelse.dk og kommunens eget kendskab til de lokale forhold.

Det ansøgte vurderes som værende i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Thisted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, naturværdier og landskabelige værdier.

1. Afgørelse

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til husdyrbruget på Gudnæsvej 16, 7755 Bedsted.

Der meddeles tilladelse til at drive kvægproduktion i en eksisterende stald.

Der tillades et samlet produktionsareal på 381 m², med en ammoniakemission på 289,3 kg NH₃-N/år.

Husdyrgødning fra produktionen håndteres som dybstrøelse. Der er ingen opbevaringsanlæg til husdyrgødningen på ejendommen.

Den samlede ammoniakemission kommer derfor alene fra staldene.

Alle dybstrøelsesarealer har fast bund med pumpesump.

Miljøgodkendelsen omfatter følgende bygninger:

- Eksisterende stald med 381 m² produktionsareal indrettet med dybstrøelse til flexgruppen alle kvæg og ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.).
- To eksisterende maskinhuse nord og syd for stalden.
- En eksisterende servicebygning i direkte tilknytning til stalden og maskinhus.

1.1 Tidligere afgørelser

3. oktober 2007

Accept af dyrehold ved tilsyn

37 DE til kvæg.

1.2 Vurdering

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, som krævet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt A, B og D. Thisted Kommune har konstateret at alle relevante oplysninger er afgivet af den potentielle påvirkning af miljøet.

Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og drives på en måde der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, og efterlever vilkårene i denne tilladelse.

Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, ødelægge plantearter, eller yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

1.3 Retsvirkning

Afgørelsen er meddelt på baggrund af Husdyrbrugloven (LBK nr. 1065 af 21. august 2025) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 2243 af 29. november 2021).

Der sker bortfalder af tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del, se Husdyrbruglovens § 59a, stk. 1.

En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 1). Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 2).

Hvis den meddelte tilladelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, jævnfør Husdyrbruglovens § 59a, stk. 2.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser, herunder byggetilladelse og nedsivningstilladelse skal indhentes særskilt.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af afsnit 5.

1.4 Generel orientering

1.4.1 Lovkrav om effektiv rengøring

Thisted Kommune gør opmærksom på, at der er krav om effektiv rengøring af de arealer, hvor produktionsdyrene kun opholder sig kortvarigt (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47). De omtalte arealer omfatter blandt andet udleveringsramper, malkerum, løbegårde, staldgange og drivgange.

Rengøringen af disse arealer skal foretages:

- senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang til arealet dagligt.
- senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene IKKE dagligt har adgang til arealet.

Mie Houmøller Lyhne
Landbrugssagsbehandler
Landbrug og Natur

Hurup, den xxxdato

2. Vilkår

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

2.1 Generelle vilkår

- 1) Vilkårene i denne tilladelse skal være opfyldt, når denne udnyttes.
- 2) Miljøtilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med tilladelsen indhold og betingelser.
- 3) Ændringer i ejerforhold og ansvarshavende skal altid meddeles Thisted Kommune inden for en måned.

2.2 Indretning og drift

2.2.1 Produktionsarealer, staldsystemer og dyretyper

- 4) Husdyrbruget tillades med de i tabellen anførte maksimale produktionsarealer, dyretyper, staldsystemer, og teknologier:

Stalde og produktioner			
Stald (navn/nr.) *	Dyr	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald	Alle kvæg	Dybstrøelse	80
	Alle kvæg	Dybstrøelse	120
	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse	181
Samlet areal			381

*For bygningsoversigt med staldnavne, se bilag 1. For plantegning med opmålte produktionsarealer, se bilag 2.

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen
Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

2.3 Lugt

- 5) Der skal overalt på anlægget opretholdes en god hygiejne. Det skal blandt andet sikres, at ensilageopbevaring holdes ryddelige og diverse staldsektioner, rengøres mindst en gang årligt.
- 6) Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end grundlaget for miljøvurderingen, kan der meddeles påbud om, at der skal indgives og gennemføres en plan for afhjælpende foranstaltninger.

2.4 Øvrige emissioner og genepåvirkninger

Støj

- 7) Husdyrbruget og det ansøgtes samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende grænseværdier:

Dag	Tidsinterval	Grænseværdi dB(A)	Midlingstid
Hverdage	07.00 – 18.00	55	8 timer
Lørdag	07.00 – 14.00	55	7 timer
Lørdag	14.00 – 18.00	45	4 timer
Søn- og helligdage	07.00 – 18.00	45	8 timer
Aften	18.00 – 22.00	45	1 time
Nat	22.00 – 07.00	40	½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 meter over terræn. Midlingstiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra husdyrbruget og det ansøgte, også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, ikke støj fra for eksempel markdriften.

- 8) For lavfrekvent støj og infralyd gælder, at driften af husdyrbruget og det ansøgte ikke må medføre, at det A-vægtede lydtrykniveau (10-160 Hz), LpA,LF og det G-vægtede infralydniveau, LpG overstiger følgende grænseværdier.

Infralyd (LpG) i dB	Anvendelse	Tidsinterval	Lavfrekvent støj (LpA,LF) i dB
85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	07.00-18.00	25
85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	18.00-07.00	20
85	Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum	Hele døgnet	30
90	Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35

Grænse for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa], målt indendørs. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

- 9) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at støjniveauet er ud over niveauet fastsat i ovenstående, skal husdyrbruget foretage støj- og lydmålinger/-beregninger eller vibrationsmålinger til dokumentation for, at vilkårene er overholdt.
- Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger en gang årligt, hvis den undersøgte grænseværdi er overholdt.
 - Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når husdyrbruget emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold.
 - Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.
 - Dokumentationen kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målingerne udføres i overensstemmelse med anvisningerne i "Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø" nr. 9 fra 1997.

- e) Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – ekstern støj".
- f) De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger.
- g) Omkostninger af målingerne eller beregningerne betales af virksomheden.

Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden så snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter husdyrbrug har modtaget rapporten.

Lys

- 10) Udendørs belysning skal være forsynet med bevægelsessensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, medmindre der er nødvendig aktivitet på anlægget. Svagt orienteringslys ved adgangsdøren er dog tilladt uden bevægelsessensor.
- 11) Belysning i stalde skal være slukkede mellem kl. 23 og 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. Dog er natlys tilladt.

Skadedyr

- 12) Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Driftsforstyrrelser og uheld

- 13) Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks kontaktes via tlf. 112.

Vaskeplads og spildevand

- 14) Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt, hvor bortledning af spildevandet sker til gødningsopsamlingsanlæg eller gødningsopbevaringsanlæg hvor det iblandes en større mængde gylle til udspredning.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 15) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald.
- 16) Brugt overdækningsplast skal opbevares indendørs eller i lukket container. Bortskaffelse skal ske efter behov, og til godkendt modtager.
- 17) I nærheden af diverse opbevaringsfaciliteter til kemiske produkter skal der forefindes et opsugningsmateriale (for eksempel kattegrus) til opsamling af eventuelt spild.
- 18) Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inklusive opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.
- 19) Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen til affaldet indeholder.
 - a) Den egnede beholder til farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar.

- b) Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak.
 - c) Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
- 20) Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
- 21) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Aftapning samt påfyldning af olieprodukter, herunder motorbrændstof af køretøjer og materiel, skal foregå på en fast, tæt bund med kontrolleret afledning af spild til en beholder eller over en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes således, at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Egenkontrol

- 22) Følgende egenkontrolldata skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden:
- a) Årlige opgørelser af el- og vandforbrug.
 - b) Affald
 - Dokumentation for at farligt affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt.
 - Hvis tilsynsmyndigheden anmoder herom, skal virksomheden registrere og dokumentere bortskaffelse af øvrigt affald.
 - c) Sikring af jord og grundvand
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe.

2.5 Naturressourcer

Energiforbrug

- 23) Ved udskiftning af lyskilder i anlæggene, skal der skiftes til lavenergibelysning, i det omfang det er foreneligt med de tekniske og økonomiske forhold.

Vandforbrug

- 24) Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres.

2.6 Husdyrbrugets ophør

- 25) Ved ophør som husdyrbrug skal alle staldanlæg rengøres, og alt affald skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.

3. Vurderinger og begrundelse for vilkår

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

3.1 Generelle vilkår

Thisted Kommune bemærker ikke yderligere.

Thisted Kommune begrundes vilkår med, at det er vigtigt, at ansøger er opmærksom på tidspunktet for vilkårenes ikrafttrædelse (vilkår 1).

De øvrige generelle vilkår er stillet for at imødegå, at der skal opstå tvivl om ansvarsfordelingen, særligt i tilfælde hvor husdyrproduktionen på en ejendom forestås af en anden end ejendommens ejer. Vilkårene er desuden relevante i de tilfælde, hvor den daglige drift og tilstedeværelse på husdyrbruget er uddelegeret til en driftsleder. For at sikre en god dialog mellem landmanden og Thisted Kommune, skal Thisted Kommune altid orienteres ved ejerskifte eller ændringer i ansvarshavende for driften.

Thisted Kommune vurderer, at det er nødvendigt med de stillede vilkår, for at undgå tvivlsspørgsmål vedrørende de ovennævnte forhold.

3.2 Indretning og drift (B1)

3.2.1 Produktionsarealer, staldsystemer og dyretyper

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet Produktionsarealer (B1).

Thisted Kommune bemærker ikke yderligere.

Thisted Kommune begrundes vilkår med, at det skal fastholde ansøger på de produktionsarealer og oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen. Dette skal bidrage til at sikre, at BAT-kravet til ammoniakemission overholdes (se afsnit nr. 3.10 Husdyrbrugets anvendelse af BAT), samt at lugtemissionen fra husdyrbruget ikke overskrider det niveau, der tillades i denne tilladelse (se afsnittet "Lugt").

Produktionsarealet er angivet som nettoarealer, og der er vedlagt tegninger over staldenes indretning. Placering af medregnede produktionsarealer fremgår af bygningsoversigt (bilag 1), og opmåling af produktionsarealerne i staldbygningerne fremgår af plantegning (bilag 2).

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af Produktionsarealer, staldsystemer og dyretyper.

3.2.2 Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet Produktionsarealer (B1).

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af håndtering af husdyrgødning.

3.3 Anlægsarbejde og bygningsmæssige ændringer (B2)

Se ansøgers beskrivelse i afsnittene Anlæg (B2) og Byggetider (B2).

Thisted Kommune bemærker, at der ikke sker anlægs- eller bygningsmæssige ændringer.

3.3.1 Påvirkning af potentielle eller eksisterende yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, uanset om de forekommer inden for eller uden for beskyttelsesområderne. For at beskytte bilag IV-arter må disse **ynge- og rasteområder** ikke beskadiges eller ødelægges. Derfor skal land- og skovbrug tilrettelægges deres aktiviteter, således levevilkårene for arterne ikke forringes. Det er lodsejerens eget ansvar ikke at beskadige eller ødelægge bilag IV-arternes

yngle- eller rasteområder, også selvom myndighederne ikke har oplyst om konkrete forekomster af bilag IV-arter i området.

Thisted kommune bemærker yderligere, at dyr og planter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og bedriftens arealer. På baggrund af Videnskabelig Rapport nr. 520, 2023 og nr. 603, 2024 – Opdatering af Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV (del 1 og 2), samt Videnskabelig Rapport nr. 530, 2023 Arter 2021 og nr. 358, 2020 Arter 2012-2017, vurderes det at følgende bilag IV-arter kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften:

Dyr:	Planter:
Damflagermus	Liden najade
Dværgflagermus	
Skimmelflagermus	
Sydflagermus	
Troldflagermus	
Langøret flagermus	
Vandflagermus	
Brunflagermus	
Brandtsflagermus	
Skægflagermus	
Pipistrel flagermus	
Brun Langøre	
Leislers flagermus	
Birkemus	
Grøn mosaikguldsmed	
Markfirben	
Odder	
Spidssnudet frø	
Stor vandsalamander	
Strandtudse	
Ulv	
Bæver	

- **Flagermus** - Flagermus kan om sommeren opholde sig i hulheder og sprækker i træer, fugle- eller flagermuskasser eller i bygninger. Flagermus søger typisk føde over søer og åer, i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn, hvor en god vandkvalitet er vigtig.
- **Birkemus** - forekommer i en stor variation af levesteder, hvoraf de vigtigste synes at være fugtige områder i forbindelse med vandløb eller fjorde samt tilstødende tørre arealer. Arten overvintrer på frosthøje arealer, for eksempel diger.
- **Grøn mosaikguldsmed** – ses ofte i vandhuller, damme, moser, kanaler og lignende med bestande af planten krebseklo. Voksne individer strejfer og kan forekomme i skovlysninger, skovbryn og lignende steder, indtil de fra juni og frem vender tilbage til ynglevandhullerne som kønsmodne.
- **Odder** - forekommer ved vandløb og søer og lever i tilknytning til vådområder.
- **Markfirben** - lever spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejskrånninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder.
- **Stor vandsalamander** og **spidssnudet frø** - er begge arter, der er knyttet til våde habitater som for eksempel klitlavninger, moser, enge, søer og vandhuller. Begge arter overvintrer på land – oftest nær ynglevandhullet.

- **Strandtudse** - lever primært i tilknytning til klithederne og strandengene, hvor de typisk yngler i temporære, lysåbne vandsamlinger.
- **Ulv** - opholder sig oftest i mere upåvirkede områder såsom større skov- eller hedearealer.
- **Bæver** - pt registreret ved Morup mølle (Hvidbjerg Å – også opstrøms Morup Mølle) og tidligere også nord for Lund fjord. Lever i uforstyrrede områder ved større vandløb og større sammenhængende eng- og moseområder.
- **Liden Najade** - undervandsplante, der vokser i næringsfattige søer med kalk- eller sandholdig bund. Er kun registreret i Nors sø og en enkelt registrering i Vandet sø.

Thisted Kommune vurderer, at der i forbindelse med fortsat produktion i forbindelse med det ansøgte ikke vil have en væsentlig effekt på potentielle eller eksisterende yngle- og rasteområder for nogen af de listede Bilag IV-arter, samt at den økologiske funktionalitet for arterne bevares på minimum samme niveau. Det vurderes at arealerne der inddrages til nye bygninger, ikke udgør eksisterende eller potentielle yngle- og rasteområder for bilag IV arter.

3.4 Forhold til andre husdyrbrug (A5 og B3)

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet Teknisk samdrift (B3).

Thisted Kommune bemærker, at husdyrbruget ikke er forureningsmæssig og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af forhold til andre husdyrbrug.

3.5 Husdyrbrugets beliggenhed (B4)

3.5.1 Landskab og planforhold (B4)

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet Byggetider (B2).

Thisted Kommune bemærker, at der ikke sker anlægs- eller bygningsmæssige ændringer.

Thisted Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke påvirker den landskabelige fremtoning.

3.5.2 Afstande til sårbar natur, omkringboende og omkringliggende infrastruktur (B4)

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet Afstande fra stald eller gødningslager til nabobeboelse, bymæssig bebyggelse og naturpunkter (B4).

Thisted Kommune bemærker, at de fastsatte afstandskrav i henhold til §§ 6 og 8 i Husdyrbrugloven gælder for etablering, udvidelser og ændring af husdyranlæg, der medfører forøget forurening.

Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget overholder de gældende krav.

3.6 Ammoniakemission og -deposition til natur (B5)

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet Naturpåvirkning med ammoniak (B5).

Thisted Kommune bemærker, at en samlede ammoniakemission fra anlægget er for ansøgt drift beregnet til 289,3 kg NH₃-N/år. I forhold til 8 års-drift og nudrift er der ingen meremission.

Øvrig § 3-beskyttet natur vurderes ikke mere ammoniakfølsom. Kommunen skal dog stadig påse, at der ikke sker tilstandsændringer i ikke-ammoniakfølsom, § 3-beskyttet natur. Kommunen foretager konkret vurdering af beskyttelsesniveauet for de enkelte, ikke-ammoniakfølsomme § 3-beskyttede naturområder. Vurderingsgrundlaget for disse områder kan dog aldrig være mere skærpede, end vurderingsgrundlaget for kategori 3-natur, hvor individuel vurdering først foretages, når merdepositionen til naturområdet er på 1,0 kg NH₃-N/ha/år eller mere.

Nærmeste område med ikke-ammoniakfølsom, §3-beskyttet natur er en strandeng beliggende cirka 100 meter syd for anlægget. Strandengen modtager en merdeposition på 0,0 kg NH₃-N/ha/år. Det vurderes derfor, at der ikke skal vurderes yderligere på strandengen.

Eftersom det vurderes, at ammoniakemissionen fra Gudnæsvej 16 ikke vil medføre tilstandsændringer af omkringliggende naturområder, vurderes det, at den ansøgte udvidelse ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af Bilag IV-arter. Ligeledes vurderes den eksisterende drift ikke at indebære negativ påvirkning af Bilag IV-arternes levesteder.

Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område er Habitatområde nr. 42: Mågerodde og Karby Odde og Fuglebeskyttelsesområde nr. 25 af samme navn og er beliggende cirka 2,6 kilometer sydøst for anlægget.

Thisted Kommune vurderer, at ammoniakemissionen fra Gudnæsvej 16 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de arter og naturtyper der er på udpegningsgrundlaget for Natura2000 området, jævnfør gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen.

Thisted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt **ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter** kan medføre en væsentlig påvirkning på Natura2000 områderne.

3.7 Lugtemission (B6)

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet Lugtpåvirkning af omgivelserne (B6).

Thisted Kommune bemærker, at lugtemissionen i nudrift og ansøgt drift er beregnet i IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk. og er angivet i skemaet herunder:

	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)
Nudrift	1181,1	4953	1181,1	4953
Ansøgt drift	1181,1	4953*	1181,1	4953*
Ændring	0	0	0	0

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne".

Geneafstanden til byzone, nærmeste samlede bebyggelse og nærmeste nabo er overholdt.

Der er kumulation med et andet husdyrbrug ved lokalplanen Skyum Efterskole. Der er ikke kumulation med andre husdyrbrug ved samlet bebyggelse eller nabobeboelser. Lugtberegningerne viser, at lugtgeneafstandene overholdes for såvel nærmeste nabobeboelse, byzone og samlet bebyggelse.

På baggrund af dette vurderes det, at der ikke vil opstå væsentlige lugtgener for de omkringboende.

Boligerne på ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af det generelle beskyttelsesniveau. Det vil sige, at de ikke indgår i vurdering af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede geneafstande.

Thisted Kommune begrundes vilkår med, at lugtgenerne er beregnet ud fra en forudsætning af at der opretholdes en god staldhygiejne hvorfor der stilles vilkår herom.

Der stilles vilkår om at driften ikke må give anledning til væsentlige lugtgener, samt at kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde at der indgives og gennemføres en plan for afhjælpende foranstaltninger, hvis kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der ligger til grund for ovennævnte vurdering.

Thisted Kommune vurderer, at der med det ansøgte projekt ikke vil opstå væsentlige lugtgener fra husdyrbruget.

3.8 Øvrige emissioner og genepåvirkninger (B7)

3.8.1 Støj

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet ØVRIGE EMISSIONER OG GENEPÅVIRKNINGER (B7).

Thisted Kommune bemærker ikke yderligere.

Thisted Kommune begrundes vilkår med, at de nærmeste naboer fremadrettet sikres mod væsentlige støjgener. Der stilles vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning samt til lavfrekvent støj og infralyd.

Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 3 er "blandet bolig og erhverv samt landbrugsdrift".

Ved klage over støj og hvis tilsynsmyndigheden finder, at klagen er velbegrunder, skal overholdelse af støjgrænserne dokumenteres. Dokumentation skal ske i form af støjmåling eller beregning udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger.

Thisted Kommune vurderer, at på baggrund af ansøgers beskrivelse samt fastsatte vilkår, at ejendommens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, og den ansøgte drift af ejendomme kan ske uden væsentlig gene for omkringboende.

3.8.2 Støv

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet ØVRIGE EMISSIONER OG GENEPÅVIRKNINGER (B7).

Thisted Kommune bemærker ikke yderligere.

Thisted Kommune vurderer, at støvkilder, såsom støv fra transporter og håndtering af foder, ikke vil kunne påvirke nærmeste naboer i væsentlig grad.

3.8.3 Lys

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet ØVRIGE EMISSIONER OG GENEPÅVIRKNINGER (B7).

Thisted Kommune bemærker ikke yderligere.

Thisted Kommune begrundes vilkår med, at krav til indretningen af lysforholdene på ejendommen, vil begrænse og minimere generne til omgivelserne. Herved sikrer vilkårene de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige lysgener, unødigt brug af naturressourcer, en uforstyrret nattehimmel og gener for trafikanten.

Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget på baggrund af det foreliggende materiale, overholder de gældende krav, og at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre fortsat overholdelse, og begrænse gener for omkringboende væsentligt.

3.8.4 Skadedyr

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet Risikoelementer vedrørende miljøforhold.

Thisted Kommune bemærker ikke yderligere.

Thisted Kommune begrundes vilkår med, at de nærmeste naboer fremadrettet skal sikres mod gener fra skadedyr, ved at bekæmpe skadedyr i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Retningslinjerne kan findes i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på Ministeriet for Grøn Treparts hjemmeside.

Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget på baggrund af det foreliggende materiale, overholder de gældende krav, og at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre fortsat overholdelse.

3.8.5 Transport

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet ØVRIGE EMISSIONER OG GENEPÅVIRKNINGER (B7).

Thisted Kommune bemærker, at anlægget ligger tilbagetrukket fra offentlig vej med udkørsel til Gudnæsvej. Der ligger en nabo i umiddelbar nærhed til udkørslen (Gudnæsvej 12) cirka 17 meter vest for udkørslen.

Det beskrives at der ikke vil ske en stigning i antallet af transporter, ved overgangen til stiplads-modellen i eksisterende stalde.

Ejendommen har været produktionsejendom i mange år, og der sker ingen ændring i produktionsanlægget.

Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget på baggrund af det foreliggende materiale, overholder de gældende krav, og at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre fortsat overholdelse, og begrænse gener for omkringboende væsentligt.

3.8.6 Driftsforstyrrelser og uheld

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet Risikoelementer vedrørende miljøforhold.

Thisted Kommune bemærker ikke yderligere.

Thisted Kommune begrundes vilkår med, at det er vigtigt at de ansatte på husdyrbruget kan reagere hensigtsmæssigt på en situation, hvor der kan ske skade på miljøet. Der stilles derfor vilkår om at alarmcentralen skal alarmeres, hvis der sker et uheld, og at spild af forurenende stoffer skal forebygges.

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af risici og håndtering forbundet med brand, gylleudslip, udslip af miljøskadelige stoffer, kemikalier, pesticider og sprøjteudstyr og oplag af olie og andre kemikalier.

Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget på baggrund af det foreliggende materiale, overholder de gældende krav, og at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre fortsat overholdelse.

3.8.7 Vaskeplads og spildevand

Thisted Kommune begrundes vilkår med, at der ved vask af maskiner og redskaber kan der opstå jord- og/eller grundvandsforurening med blandt andet olie og sprøjtemidler, hvis vasken foregår på bar jord eller grus eller udledes til bar jord, grusbelagte arealer, vandløb, dræn eller søer. Der stilles derfor vilkår til, at al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med en fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt, og hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Eventuel påfyldning og vask af sprøjteudstyr til pesticider skal følge reglerne i Vaskepladsbekendtgørelsen nr. 1401/2018.

Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget på baggrund af det foreliggende materiale, overholder de gældende krav, og at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre fortsat overholdelse.

3.8.8 Beskyttelse af jord, vand og overfladevand

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet Affaldshåndtering.

Thisted Kommune bemærker, at ansøger til enhver tid skal efterleve reglerne i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (se også BEK nr. 558 af 1. juni 2011), samt håndtere og bortskaffe affald, herunder farligt affald, i overensstemmelse med kommunens regulativer.

Thisted Kommune begrundes vilkår med, at det skal sikres at der sker beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand mod forurening. Der stilles derfor vilkår til opbevaring af affald, farligt affald, olie og kemikalier, håndtering af eventuelt spild af olie og kemikalier, anvendelse af kemikalier mærket med akut toksicitet samt opstilling af tanke til fyringsolie og motorbrændstof.

Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget på baggrund af det foreliggende materiale, overholder de gældende krav, og at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre fortsat overholdelse.

3.8.9 Egenkontrol

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet Risikoelementer vedrørende miljøforhold

Thisted Kommune bemærker ikke yderligere.

Thisted Kommune begrundet vilkår med, at tilsynsmyndigheden til enhver tid skal kunne kontrollere, at husdyrbruget overholder krav til bortskaffelse af affald samt sikring af jord- og grundvand, og at der ikke sker unødigt brug af naturressourcer.

Thisted Kommune vurderer, at det er nødvendigt med de stillede vilkår, for efterfølgende at kunne føre tilsyn med ovennævnte forhold.

3.9 Forbrug af naturressourcer (B8)

Der er stillet vilkår til, at husdyrbruget skal indtænke besparelser på elforbrug samt minimering af vandspild i produktionen for at sikre mindst mulig belastning af naturressourcerne.

3.9.1 Energiressourcer

Thisted Kommune begrundet vilkår med, at der skal ske en hensigtsmæssig brug af ressourcen.

Thisted Kommune vurderer, at ved efterlevelse af de stillede vilkår, sikres et hensigtsmæssigt forbrug af ressourcen.

3.9.2 Vandressourcer

Thisted Kommune begrundet vilkår med, at der skal ske en hensigtsmæssig brug af ressourcen.

Thisted Kommune vurderer, at ved efterlevelse af de stillede vilkår, sikres et hensigtsmæssigt forbrug af ressourcen.

3.9.3 Affald

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet Affaldshåndtering.

Thisted Kommune bemærker, at Husdyrbruget er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen (BKG nr. 1749 af 30. december 2024) og Thisted Kommunes Affaldsregulativ for erhverv.

Thisted Kommune vurderer, at når husdyrbruget følger gældende lovgivning, sikres det at affald fra produktionen håndteres korrekt.

3.10 Husdyrbrugets anvendelse af BAT i forhold til ammoniakemission (B9)

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet BAT (B9).

Thisted Kommune bemærker, at Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) fastsætter et krav om maksimal ammoniakemission fra det ansøgte projekt, hvis projektet har en emission på over 750 kg NH₃-N pr. år. Emissionen fra det ansøgte på Gudnæsvej 16 er på 289,3 kg NH₃-N pr. år, og skal derfor ikke imødekomme krav til BAT.

Thisted Kommune vurderer, at ammoniakemissionen fastholdes med de stillede vilkår i afsnittet "Indretning og drift", og at der ved den ansøgte produktion ikke skal stilles yderligere krav til BAT.

3.11 Grænseoverskridende virkning (B10)

Se ansøgers beskrivelse i afsnittet Grænseoverskridende virkninger (B10).

Thisted Kommune bemærker ikke yderligere.

Thisted Kommune vurderer, at der ikke er grænseoverskridende virkninger, da anlæggene er beliggende langt fra landegrænserne.

3.12 Ophør

Thisted Kommune begrundes vilkår med at husdyrbruget efter sit ophør ikke skal give anledning til skade på miljøet, og for at pålægge driftsherren en dialog med tilsynsmyndigheden om, hvordan anlægget bedst muligt sikres/anvendes efterfølgende.

Thisted Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår sikres at husdyrbruget efter sit ophør, ikke vil give anledning til skade på miljøet.

UDKAST

4. Offentlighedsprocedure

4.1 Partshøring

Kommunens forslag til miljøtilladelsen har været sendt i to ugers høring hos ansøger og ansøgers konsulent.

4.2 Nabohøring

Udkast til miljøtilladelsen er efterfølgende sendt i to ugers hos nedenstående naboer og berørte parter samt personer, der har anmodet om at modtage udkastet. Høringsberettigede naboer er fundet ud fra en beregning af lugtkonsekvensradius fra ejendommen. Konsekvensradius er beregnet til 112 meter. Følgende er hørt:

- Skyum Meat (ansøger)
- Kristen Søgaard (ejer)
- Jørgen Røhrmann, jro@fjordland.dk, Fjordland (ansøgers konsulent)
- Ejere og beboere inden for en radius af 112 meter fra det ansøgte anlæg
- Matrikulære naboer til anlægget

Indsendelse af høringssvar

Dette er et udkast til afgørelse om miljøtilladelse. Høringssvar skal indsendes til Thisted Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup, eller på e-mail: teknisk@thisted.dk. Høringssvar kan også sendes direkte til den sagsbehandler der er oplyst i brevet tilsendt de hørte parter. Ønsker du yderligere informationer i høringsperioden, kan henvendelse desuden ske til teknisk@thisted.dk eller på tlf. 9917 2221.

Høringsperiodens udløb fremgår af brevet tilsendt de hørte parter samt Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk/landbrugsafgorelser.

Thisted Kommune gør opmærksom på at når afgørelsen foreligger, vil underretning om afgørelsen ske via offentlig annoncering. Når afgørelsen om miljøtilladelsen meddeles, vil dette ske på Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk. Først når afgørelsen er meddelt kan der i klageperioden indgives en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet (nedenstående klagevejledning følges). Hvis du ønsker at blive orienteret direkte om afgørelsen når denne foreligger, skal du henvende dig til teknisk@thisted.dk inden høringsperiodens udløb.

Indkomne høringssvar:

4.3 Offentliggørelse

Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af tilladelsen:

- Skyum Meat (ansøger)
- Kristen Søgaard (ejer)
- Jørgen Røhrmann, jro@fjordland.dk, Fjordland (ansøgers konsulent)
- Personer, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Dnthy-sager@dn.dk - Danmarks Naturfredningsforening samt lokale afdeling
- natur@dof.dk - Dansk Ornitologisk Forening
- thisted@dof.dk - DOF Nordvestjylland
- lokalraad@friluftsraadet.dk - Friluftsrådet
- thisted@friluftsraadet.dk - Det lokale Friluftsråd
- info.dk@greenpeace.org - Greenpeace Danmark

4.4 Annoncering

Miljøtilladelsen offentliggøres **den DATO** på Thisted Kommunes hjemmeside, thisted.dk. Senest fire måneder efter afgørelsen er truffet vil tilladelsen blive gjort offentlig tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration dma.mst.dk.

UDKAST

5. Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder via linket <https://kpo.naevneneshus.dk>, hvor du logger på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagefristen udløber den xxDATO.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Gebyrsatsen er fra 1. februar 2017 på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet begynder ikke sagsbehandlingen før gebyret er betalt.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har ifølge husdyrbruglovens § 81 stk. 1 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen, ifølge husdyrbruglovens § 81, stk. 2. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge husdyrbruglovens § 90 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

6. Retsbeskyttelse

Afgørelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af tilladelsen.

Afgørelsen bliver ikke omfattet af reglerne for revurdering efter Husdyrbrugloven.

Afgørelsen medfører, at husdyrbruget bliver omfattet af Husdyrbruglovens kontinuitetsbestemmelser.

Tilsynsmyndigheden må ikke meddele påbud eller forbud efter § 39 i Husdyrbrugloven, før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en tilladelse efter § 16 b.

UDKAST

Bilag

Bilag 1. Oversigt


Bilag 2. Produktionsarealer

Bilag 3. Placering i landskabet

Bilag 4. Miljøansøgning

UDKAST


Bilag 1. Oversigt



Bilag 2. Produktionsarealer



Bilag 3. Placering i landskabet



Bilag 4. Miljøansøgning

UDKAST

MILJØANSØGNING LANDBRUG**§16b, mindre end 750 kg NH₃-N/år**

Ansøgningsskema 254518

ANSØGER OG EJERFORHOLD**Husdyrbruget (A1)**

EJD nr: BFE 8715081

CVR nr: 21482072

CHR nr: 66849

AdresseGudnæsvej 16, Gudnæs
7755 Bedsted**Ansøger (A2)**

Skyum Meat

Tøttrupvej 12, Skyum

7752 Snedsted

Tlf. 21240027

E-mail keldsog@gmail.com**Ejer (A3)**

Kristen Søgaard

Gudnæsvej 16

7755 Bedsted

Tlf. 60528895

E-mail chrsogaard1940@gmail.com**Konsulent (A4)**

Jørgen Røhrmann

Fjordland CVR: 41503610

Silstrupparken 2

7700 Thisted

Drift af andre husdyrbrug i samme CVR (A5)CHR adresse

78501 Tøttrupvej 12, Skyum 7752 Snedsted

Andre aktiviteter på ejendommen

Ingen

HUSDYRBRUGET

Produktionsarealer (B1)

Nuværende tilladelse fra 2006 omfatter slagtekalveproduktion og opstaldning af kvier. Denne ønskes ændret til en mere fleksibel produktion af ammekvæg samt slagtekalve og eventuel opstaldning af kvier.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald	720	Naturlig ventilation	6 m	(#844240) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	80
				(#844239) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	120
				(#844238) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	181
				Sum		381

Placering af medregnede produktionsarealer fremgår af bilag til ansøgningsskema nr. 254518 i Husdyrgodkendelse.dk med bygningsoversigt og oversigt over produktionsarealer.

I gældende lovgivning er ammekvæg og slagtekalve en gruppe i samme dyretype, mens kvier er i dyretypen Malkekøer kvier og stude, og kalve under 6 måneder er en selvstændig dyretype.

Da Malkekøer kvier og stude og kalve under 6 måneder har samme lugt og ammoniakemission, som også er de højeste emissioner for flexgruppen kvæg, vælges at de anvendte produktionsareal for disse dyregrupper i nudrift bliver Flexgruppen Alle kvæg dybstrøelse i ansøgningen. Dette ændrer ikke på lugt og ammoniakpåvirkningen til omgivelserne

Der ansøges ikke om møddingsplads.

Dybstrøelse køres normalt direkte ud på marken, hvor det nedpløjes, alternativt lægges det i markstak efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Anlæg (B2)

Der søges om:

Fortsat anvendelse af staldanlægget til kvægproduktion i eksisterende stald med ammekvæg og slagtekalve og flexgrupper til alle kvæg på dybstrøelse på fast bund med pumpeump i et hjørne af dybstrøelseskummen.

Anlæggets lokalisering og bygningers placering i landskabet fremgår af bilag med oversigtsfoto og landskabsmæssige forhold. Anlæggets bygninger er indtastet i Husdyrgodkendelse.dk som følger:



Byggetider (B2)

Der etableres ikke nye bygninger.

Produktionsændringen forventes gennemført umiddelbart efter tilladelse.

Teknisk samdrift (B3)

Produktionen foregår ikke fordelt på flere teknisk og forureningsmæssigt forbundne ejendomme.

Særlige landskabelige hensyn og planmæssige forhold (B4)

Anlægget ligger i åbent landskab præget af, og udlagt til, landbrugsdrift.

Anlægget ligger indenfor strandbeskyttelseslinien, men der ændres ikke på bygningernes fremtoning i landskabet,

Anlæggets placering indenfor områder og zoner (jf. Thisted Kommuneplan 2025-2037)

Områder / zoner	Ja	Nej
Bevaringsværdige landskaber	X	
Større sammenhængende landskaber	X	
Værdifulde geologiske områder		X
Råstofområder		X
Kystnærhedszonen	X	
Værdifulde kulturarvsområder		X
Særligt værdifulde landbrugsområder	X	
Store husdyrbrug		X
Økologiske forbindelser		X
Naturbeskyttelsesområder		X
Potentielle økologiske forbindelser		X
Potentielle naturbeskyttelsesområder		X
Natura 2000		X
Lavbundsareal (okker)		X
Kirkebyggelinjer		X
Skovbyggelinjer		X
Strandbeskyttelseslinjer	X	
Beskyttede sten- og jorddiger		X
Klitfredning		X
Fredede fortidsminder		X
Fredede områder		X
Fredede områder, forslag		X
Kulturarv		X

Husdyrbruget er ikke placeret indenfor beskyttede naturtyper, beskyttede landskaber, beskyttelseszoner og -linjer i landskabet og fredede fortidsminder og diger i omgivelserne, hvor husdyrbrug ikke er tilladt. Dog ligger anlægget indenfor i bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab, indenfor kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen, hvor der ved ændringer skal vurderes særligt på ændringen, men da der ikke ændres i anlæggets fremtoning, må

anlægget fortsat være på stedet. Der er således ikke planmæssige hindringer for fortsat husdyrbrug på ejendommen.

Husdyrbruget er placeret indenfor område, som er udlagt som særligt værdifuldt landbrugsområde.

MILJØMÆSSIGE FORHOLD OMKRING PRODUKTIONEN

Afstande fra stald eller gødningslager til nabobeboelse, bymæssig bebyggelse og naturpunkter (B4)

		<u>Placering</u>	<u>Nudrift (m)</u>	<u>Ansøgt (m)</u>	<u>Grænse (m)</u>
<u>Beboelse (§6) og samlet bebyggelse</u>					
Byzone	Koldby	N		3443	50
Sommerhusområde	Skyum Østerstrand	NØ		3583	50
Samlet bebyggelse	Skyum Efterskole lokalplan	NØ		4455	50
Samlet bebyggelse	Villerslev	NV		2167	50
Nabo	Gudnæsvej 12 (landbrug)	V		39	50
Nabo	Gudnæsvej 26	NØ		336	50
<u>Skel og veje (§8)</u>					
Offentlig vej	Gudnæsvej offentlig	NV		96	15
Privat fællesvej	med Gudnæsvej 12 og 14	V		23	15
Naboskel	Gudnæsvej 12	V		30	30
Stuehus	Eget	NØ		9	15
<u>Vandløb/Dræn (§8)</u>					
Grøft		SV		49	15
<u>Andre anlæg (§8)</u>					
Alment vandværk	Villerslev, Thisted Vand	NV		2137	50
Privat vandboring	Boring 37.676, Maximus	NØ		1078	50
Eget vandværk	Gårdsplads	-		-	25
Levnedsmiddel-virksomhed	Ukendt	-		>1000	25
<u>Natur (§7)</u>					
Kat. 1 surt overdrev	Morssiden af Limfjorden	SØ		3651	10
Kat. 2 overdrev	Nors Sø	NV		1442	10
Kat. 3 mose/overdrev	Ved Gudnæsvej	NV		978	10
Kat. 3 overdrev	Ved Limfjorden	Ø		412	10
Kat. 3 moseplet	Lildbjergvej	SV		669	-

Afstandskrav i henhold til § 8 i Husdyrbrugloven er med 9 meter ikke overholdt for så vidt angår afstand til egen beboelse, hvor kravet er 15 meter. Da der ikke ændres på bygningerne og belastningen ikke øges, kræves ikke dispensation for fortsat drift af stalden.

Afstandskrav i henhold til § 6 i Husdyrbrugloven er med 39 meter ikke overholdt for så vidt angår afstand til nabobeboelse, hvor kravet er 50 meter. Da der er tale om et eksisterende anlæg, hvor der ikke ændres på bygningerne og belastningen fra anlægget ikke øges, kræves ikke dispensation for fortsat drift af stalden.


Særligt beskyttede arter (B4)

Særligt beskyttede plante- og dyrearter omfattet af EU's Habitatdirektiv (92/43 EØF af 21-05-1992) kan have voksested, levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring produktionsanlægget. Størstedelen af arterne vil sandsynligvis ikke have permanent levested umiddelbart ved eller i nærheden af produktionsanlægget, som følge af intensivt dyrkede arealer og menneskelig aktivitet i et anlæg, der ligger i åbent landskab.

Flere af følgende arter må forventes at være til stede i Thy

Odder	Stor vandsalamander	Liden najade
Birkemus	Spidssnudet frø	
Damflagermus	Butsnudet frø	
Troldflagermus	Strandtudse	
Dværgflagermus	Markfirben	
Sydflagermus	Bæklampret	
Ulv		

I en radius på 1 km omkring anlægget er der registreret en del fuglevildt ved og på limfjorden. Derudover er der registreret en butsnudet frø (ca. 500 meter fra anlægget). Ellers skal man ud til ca. 1,5 km fra anlægget for at finde beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag 4. ifølge data fra Aarhus Universitet (NOVANA m.fl.). Nord for Gudnæs Strand er der således registreret odder.



Naturpåvirkning med ammoniak (B5)

Den samlede ammoniakemission fra stalde og gødningslagre er uændret beregnet til 289,3 kg NH₃-N.

Samlet emission: **289,3** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **0,0** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **0,0** (kg NH₃-N/år)

Den omkringliggende beskyttede natur påvirkes ikke udover gældende afskæringskriterier af produktionen, idet

- NH₃-N-udledningen til nærmeste kategori 1 natur er 0,0/ kg NH₃-N/ha/år, Herved overholdes det skærpede krav hvor der er kumulativ virkning med to eller flere ejendomme.
- NH₃-N-udledningen til nærmeste kategori 2 natur er 0,0 kg/ha/år, hvorved kravet om en maksimal udledning på 1 kg overholdes

- Påvirkningen af nærmeste kategori 3 natur er 0,1 kg NH₃-N/ha/år, med en merdeposition på naturområdet på 0,0 kg NH₃-N i forhold til nudrift, hvilket er under kravet, hvor der skal ske en nærmere vurdering af naturområdet.

Alle krav overholdes således til natur, jævnfør afskæringskriterier beskrevet i §§ 27, 28 og 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat 3 moseplet SV	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Kat 3 overdrev Ø	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1
Kat 3 mose og overdrev V	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Kat 2 overdrev NV	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Kat 1 surt overdrev SØ	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0

Lugtpåvirkning af omgivelserne (B6)

Der er beregnet følgende uændrede lugtemission fra produktionsanlægget jf.

www.husdyrgodkendelse.dk:

	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)
Ansøgt drift	1181,1	4953	1181,1	4953
Nudrift	1181,1	4953	1181,1	4953
Forskel	0	0	0	0

Der indgår lugt fra flexgruppe, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Lugtemission i Odour Units (OU) beregnes med OML-modellen og i Lugt Enheder (LE) med FMK-modellen. Begge modeller beregner spredningen af lugtemissionen fra husdyrbruget på grundlag af produktionsarealets størrelse og lugtemissionsfaktorerne for den eller de pågældende dyretyper og staldsystemer fastsat i hhv. OU og LE, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, B. Faktisk lugt er den beregnede lugtafgivelse til omgivelserne, efter at eventuelle teknologier til reduktion af lugtemission er inkluderet i beregningerne.

Der er ligeledes foretaget beregninger af lugtpåvirkningen til husdyrbrugets nærmeste naboer i www.husdyrgodkendelse.dk:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Gudnæsvej 14	0	FMK	34,4*	34,4*	437,2	Ja
 Gudnæsvej 26	0	FMK	34,4*	34,4*	357,6	Ja
 Lokalplan Skyum Efterskole	0	FMK	61,1	61,1	4476,1	Ja
 Samlet bebyg. Villerslev	0	FMK	61,1	61,1	2191,7	Ja
 Koldby Byzone	0	FMK	108,7	108,7	3455,9	Ja
 Skyum Østerstrand sommerhusomr.	0	FMK	108,7	108,7	3606,6	Ja

Genekriterierne for lugt til nabobeboelser uden landbrugspligt, samlede bebyggelser og byzoner er alle overholdt med stor margin.

ØVRIGE EMISSIONER OG GENEPÅVIRKNINGER (B7)

Transportforhold omkring anlægget

Transport til og fra anlægget (forventet årligt antal)			
		<u>Nudrift</u>	<u>Ansøgt</u>
Til anlægget			
	Dyr		10
	Foder		26
	Afgrøder/grovfoder		40
	Brændsel		2
	Halm		10
	Olie		2
Fra anlægget			
	Dyr		20
	DAKA		8
	Afgrøder		-
	Gødning/gylle		40
	Erhvervsaffald		2
I alt			<u>160</u>

Tilkørsel til vej sker fra Gudnæsvej og et kort stykke ad fællesvej med to naboer. Antallet af transportkørsler er begrænset

Støv

Intern kørsel til og fra ejendommen vurderes ikke at give væsentlige støvgener. Der køres med lav hastighed ved kørsel på fællesvejen til Gudnæsvej, og antal kørsler er lavt.

Foder håndteres som wrap med et vandindhold, som binder støv samt korn/kraftfoder fra siloanlæg i lukket foderlade. Støv herfra vurderes lavt.

Lys

Der er ikke fuld belysning i staldanlægget i nattetimerne.

Udendørsbelysning afskærmes af bygning/hegn.

Udendørsbelysning er alene tændt ved behov under færdsel omkring bygningerne i den mørke tid.

Udendørsbelysning er placeret nedadrettet for at undgå blænding i omgivelserne og for at oplyse gang- sti- og arbejdsarealer. Dette er generelt retningslinjerne for arbejdsbelysning i det åbne land.

Støj og støjkilder

Omkring landbrugets driftsbygninger afgiver følgende installationer støj, som kan genere omgivelserne:

<u>Støjkilde</u>	<u>Tidsrum</u>
Korn- og fodertransportsystemer	Dagtimer indendørs
Højtryksrensere og kompressorer	Begrænset anvendelse i anlægget
Husdyrs lydavgivelse	Døgnet igennem, mest i dagtimer
Transport til, fra og omkring anlægget	Hovedsageligt i dagtimerne

Risikoelementer vedrørende miljøforhold

Risici og håndtering:

Installationsoversigt

Brand

Kan opstå som følge af fejl i elinstallationer eller som følge af uheld ved brug af åben ild/svejsning.

Der kan opstå risiko for udslip af giftige stoffer under brand. Dette søges undgået ved at vedligeholde eludstyr og undgå adfærd, der kan beskadige ledninger og elektrisk udstyr samt elektriske installationer. Under svejsning holdes området frit for brændbare materialer og der afskærmes i fornødent omfang.

Gylleudslip

Der er ikke gylleanlæg på ejendommen, hvor al husdyrgødning håndteres som dybstrøelse

Kemikalier til husdyrbruget

Forskellige hjælpemidler som rengørings- og desinfektionsmidler, konserveringsmidler til foder/ensilage og andre hjælpestoffer, der kan udgøre en miljørisiko, håndteres og opbevares, så der ikke kan ske en utilsigtet udledning til miljøet.

Placering: servicorum

Pesticider og sprøjteudstyr

Placering: På anden ejendom

Håndtering: Håndteres fra anden ejendom

Oplag af olie og andre kemikalier

Håndteres hovedsageligt på anden ejendom

Olie, smøremidler, rensedmidler, gødningsstoffer mv.

Placering: begrænset mængde maskinhus

Udslip af miljøskadelige stoffer

Hvor der opstår uheld med risiko for udslip af miljøskadelige stoffer, kontaktes kommunens miljøberedskab. Hvor der er overhængende fare, alarmeres alarmcentralen på telefon 1 1 2.

Skadedyr

Generel bekæmpelse sker ved tiltag, der skal sikre mod etablering af skadedyrsbestande i og omkring anlægget. Dette sker ved tiltag der kan forhindre redebygning, samt ved oprydning og fjernelse af gamle foderrester.

Rottebekæmpelse gennemføres ved giftudlægning af autoriseret person eller kommunens rottebekæmpelse.

Fluer og andre insekter

Fluebekæmpelse gennemføres efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Opformering af fluer og insekter søges undgået ved passende hygiejnetiltag omkring foder og foderopbevaring, og om nødvendigt ved kemisk bekæmpelse.

Foderopbevaring

Kraftfoder og korn: Opbevares i siloer indendørs

Ensilage: Håndteres som wrap

Egenkontrolprogrammer

Bedriftens svinproduktion og markbrug drives fra anden ejendom.

Da nærværende ansøgning omhandler en ejendom med udledning af under 750 kg NH₃-N, er der ikke krav om nærmere redegørelse for BAT og forbrug m.m.

Affaldshåndtering**Døde dyr**

Bortskaffelse: Autoriseret destruktionsanstalt (DAKA) jf. gældende lovgivning:

Udlevering: Mindre dyr i container.

Større dyr under kadaverkappe.

Placering: Vest for maskinhus

Veterinært affald

Omfatter medicinrester og medicinsk udstyr i form af brugte skalpeller, sprøjter og kanyler.

I landbruget anvender brugeren ikke medicinske præparater, og der opstår ikke vævsaffald, som ved udslip kan udgøre en særlig risiko for det omgivende miljø. I tilfælde af, at der skal anvendes særlige medicinske præparater til særlige behandlinger, som ved sin virkemåde kan udgøre en risiko for det omgivende miljø eller de personer, der håndterer præparatet, foretages behandlingerne af en dyrlæge, som også er ansvarlig for håndteringen af eventuelt affald.

Brugte kanyler, skalpeller og sprøjter vurderes ikke at udgøre en generel miljøtrussel, men skal af arbejdsmiljømæssige årsager, for at undgå skader på medarbejdere, dyr og andre, der håndterer affaldet, håndteres forsvarligt. Opsamling sker derfor i egnede plastbeholdere, som bortskaffes gennem kommunalt godkendte/anviste ordninger.

Mængden af medicinrester vil være små, idet alt indkøbt medicin normalt vil blive anvendt til behandling. Eventuelle rester bortskaffes via apoteket eller andre godkendte ordninger.

Ufarligt emballageaffald

Plastaffald fra wrap/ensilage vil forekomme, da der anvendes en del wrap/ensilage

En del kraftfoder/foderblandinger leveres i løs vægt uden emballage, men enkelte specialprodukter leveres som sækkevarer/storsække eller i plastdunke. Såsæd til markbruget leveres som sækkevarer eller i storsække. Emballageaffald fra medicinpakninger forefindes kun i begrænsede mængder. Derud over forekommer emballage fra rengørings- og desinfektionsmidler.

I det omfang ufarligt emballageaffald kan bortskaffes med dagrenovationen, bortskaffes det af den vej. Øvrigt affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativer for affald.

I det omfang der bliver større mængder emballageaffald fra foderleverancer og leverancer af sædekorn og andre produkter til markbruget, samt plastdunke og afdækningsplast, bortskaffes de således gennem kommunalt godkendte/anviste ordninger.

Kemisk emballageaffald

Stammer hovedsagligt fra sprøjtemidler til markbruget, rengørings- og desinfektionsmidler samt i mindre mængder eventuelt fra olieholdige specialprodukter, maling m.m. Bortskaffes gennem kommunalt godkendte/anviste ordninger. Affald fra sprøjtemidler håndteres på anden ejendom.

Olie og kemikalieaffald

Serviceeftersyn og olieskift på traktorer og andre selvkørende maskiner sker normalt af faguddannet personale på landbrugsmaskinværksteder, som bortskaffer spildolie og andet i forbindelse med eftersynene. håndteres fra anden ejendom

Rengørings- og desinfektionsmidler anvendt til staldrengøringsarbejder er generelt hurtigt nedbrudte. Alle indkøbte mængder forventes anvendt, hvorved restmængder normalt ikke vil forekomme.

Affaldsmængder

Affald håndteres efter gældende lovgivning og jf. Thisted Kommunes affaldsdirektiv. Der tages på husdyrbruget hånd om korrekt affaldshåndtering og der er fokus på energirigtige løsninger ved renovering og udskiftning af udstyr.

BAT (B9)**BAT-krav ammoniak**

I ansøgningen er udledningen af $\text{NH}_3\text{-N}$ beregnet til 289 kg/år

Da ansøgningen er under grænsen for BAT på 750 Kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /år skal der ikke redegøres nærmere for BAT

Grænseoverskridende virkninger (B10)

Med anlæggets placering langt fra landegrænser, vurderes det ikke at anlægget selv eller sammen med andre husdyrproduktioner kan påvirke områder i andre lande.

Biaktiviteter (særlige installationer m.m.)

Ingen.