

Thy Spildevand A/S
Silstrupvej 12
7700 Thisted
Kontakt: Alex Nedergaard Sørensen



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

20. marts 2026

SagsID.: 06.02.00-K08-7-26

Kontakt: Julie Hansen Bergstedt

Tlf.: 24 60 56 18

Email: julber@thisted.dk

Lovliggørende tilladelse for RBU med udledning til Tilsted Bæk, udløb 201800U

Thisted Kommune meddeler hermed lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 til udledning af tag- og overfladevand fra opland T201A til udløb 201800 Tilsted Bæk, 7700 Thisted.

Udløbets placering er (UTM32):

X: 479.385 Y: 6.312.108

Udledningstilladelsen omfatter regnbetinget udløb fra oplandet.

Tilladelsen er meddelt efter ansøgning fra Thy Spildevand A/S.

På de efterfølgende sider er udledningstilladelsen uddybet med vilkår og krav for opnået tilladelse.

Med venlig hilsen

Julie Hansen Bergstedt
Vandløbsmedarbejder
Plan og Miljø

¹ LBK nr. 1742 af 22/12/2025

1 Afgørelse

Hermed meddeler Thisted Kommune lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af tag- og overfladevand til Tilsted Bæk, 7700 Thisted.

Tilladelsen omfatter udledning af regnvand fra udløb i Tilsted Bæk, fra det ansøgte opland. Se nærmere beskrivelse i afsnit 4 Redegørelse.

Udledning fra fælleskloakeret opland via overløbsbygværk og udløb:

- T201A via udløb 201800U

Thisted kommune modtog ansøgningen den 2. marts 2026.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger, med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit.

2 Vilkår

For at tilladelsen er overholdt, skal følgende vilkår overholdes:

1. Udledningen fra det givne opland må kun omfatte tag-og overfladevand fra de i afsnit 4 oplyste opland.
2. Hvis der sker ændringer i anlæg, opland eller udledning ift. det ansøgte, skal kommunen forinden kontaktes mhp. en vurdering af, om ændringerne kræver fornyet tilladelse jf. spildevandsbekendtgørelsens §2.
3. Udledningerne må ikke give anledning til oversvømmelser af arealer omkring udløbspunkterne ved Tilsted Bæk eller omkringliggende arealer.
4. Udledningerne må ikke give anledning til slam- og sandaflejringer, flydestoffer og olie i synligt omfang eller uæstetiske forhold i Tilsted Bæk.
5. Udløbet må ikke medvirke til brink-/bunderosion, opstuvning, drænproblemer eller andre hydrauliske gener nedstrøms i Tilsted Bæk.
6. Udløbet må ikke medvirke til en forringelse af miljøtilstanden i Tilsted Bæk eller nedstrøms recipienter, til en lavere tilstandsklasse iht. vandområdeplanerne. Udløbet må ligeledes ikke hindre opfyldelse af recipienternes miljømål.
7. Tilladelsen er ikke omfattet af en lovmæssig, tidsbestemt retsbeskyttelse. Tilladelsen kan derfor når som helst tages op til revision, hvis de stillede vilkår måtte anses for utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende, eller hvis der tilsluttes yderligere oplande til udløbet

2.1 Vilkår til drift og vedligehold

- Thy Forsyning A/S har ansvaret for drift og vedligehold af afløb m.v. frem til og med udløbspunkterne i recipienten.
- Vedligeholdelse og rensning af afløb skal ske på en sådan måde, at der ikke sker udledning af slam/sediment til recipienten.
- Afløb m.v. skal jævnligt efterses, og tilsynet skal føres i en driftsjournal af Thy Forsyning A/S.
- Der skal sikres uhindret adgang til afløb med hensyn til drift, vedligeholdelse og tilsyn.

3 Begrundelse for afgørelsen

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at:

- Udledningen vurderes ikke at medføre negativ miljømæssig påvirkning af Tilsted Bæk eller andre målsatte vandområder.
- Der vil ikke være nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 7 (Vores vurdering af projektet).

4 Redegørelse

Den gældende tilladelse (forventet meddelt af daværende Viborg Amt eller via en landvæsenskommissionskendelse) er bortkommet i fysisk form, og der foretages en fornyet ansøgning om fornyet udledningstilladelse.

Den lovliggørende tilladelse omfatter et eksisterende regnvandsudløb der udleder til Tilsted Bæk og har gjort det siden systemets oprindelige etablering i 1960.

Nærværende tilladelse omfatter udledning af tag- og overfladevand fra seperatkloakerede områder.


4.1 Opland og udløbsdata

Tilsted Bæk udmunder i Limfjorden (Thisted Bredning) og er ikke en del af et større vandløbssystem.

Figur 1 & 2 viser oplandet til udløbet i Tilsted Bæk. Kloakoplandet er seperatkloakerede og har et samlet areal på 2,11 ha, svarende til et reduceret areal på 0,59 ha ved en befæstelsesgrad på 35% og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8 (**Tabel 1**).



Figur 1 T.h: Blå markering angiver oplandet, og grøn trekant markerer placering af udløbet. T.v: billede af vandløbet samt udløb (markeret med rød firkant).



Figur 2 Ortofoto af opland T201A samt ledninger og placering af udløbet, markeret med gul cirkel

Tabel 1. Areal til udløb 201800

Udløb	Kloakopland	Areal (ha)	Reduceret areal (ha)	Befæstelsesgrad (%)
201800U	T201A	2,11	0,59	35


Udløbsrøret (Ø300 mm) er placeret i bækken under vandoverfladen.

Alderen for kloaksystemet er 60 år. Der er tale om et eksisterende udløb, som har fungeret siden regnvandsledningen blev etableret i området i 1960'erne.

5 Udledning af vand- og stofmængder

I nærværende afsnit beskrives udledningerne af vand- og stofmængder til Tilsted Bæk fra det areal og udløb, som denne tilladelse omfatter. Værdierne er baseret på SVKs regional regnværktøj, data fra Scalgo og DHI's screenings-værktøj til beregning af regnvandskvalitet for overflade afstrømning (version 2.1), som løbende bliver opdateret når det sker ændringer eller tilføjelser i datagrundlaget. Værdierne nedenfor er derfor tilnærmelser at de eksisterende forhold.

Oplandet til Tilsted Bæk som udløb 201800U leder ned til, er 4,63 km², og størstedelen af oplandet udgøres af marker (64%) (**Fig. 3**). Det red. areal af de ansøgte opland er 0,59 ha, hvilket udgør 0,13% af det totale vandopland. Tilsted Bæk løber ud i Thisted bredning.



Figur 3. Opland til Tilsted Bæk ved udløbspunkt.

Det ansøgte opland på 0,59 red. areal giver en årlig vandmængde på ca. 4843 m³/år. Estimeret udledning af relevante stoffer ved den givne vandmængde og baseret på typen af det befæstede areal og dertilhørende typetal for regnvand, vises i **Tabel 1**).

Tabel 2: Den årlige vandmængde baseret på en geografisk bestemt års-middelnedbør, samt den estimerede regn baserede tilførsel af diverse stoffer.

Årsmiddelnedbør (mm)	821
Vandmængde [m ³ /år]	4843
	Beregnet mængde
Suspenderede stoffer, TSS (kg/år)	150
BOD5 (kg/år)	20
COD (kg/år)	180
N (kg/år)	9,4
P(kg/år)	0,78

Baseret på ovennævnte afsnit vurderes det ikke at udledningen vil påvirke Tilsted Bæk eller Tilsted Bredning væsentligt hverken i forhold til stofudledningen eller hydraulisk belastning.

6 Recipientforhold

Forudsætning for at en lovliggørelse kan gives, skal udledningen vurderes i henhold til § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter². Udledningen fra udløb må ikke forringe nedstrøms recipienters miljøtilstand til en lavere tilstandsklasse, eller hindre en fremtidig opfyldelse af recipienternes miljømål. Dette fremgår også af tilladelsens vilkår 6.

Tilsted Bæk er i gældende Vandområdeplan 2021 – 2027 markeret med en målsætning om en "God økologisk tilstand". Tilsted Bæk er ifølge Vandområdeplanen registeret som et "Naturligt vandløb". Den aktuelle tilstand i Tilsted Bæk er vurderet til "Moderat økologisk tilstand". Den enkelte vurdering af tilstanden på de forskellige kvalitetsparametre er beskrevet i **Tabel 3**.

Det vurderes at den manglende målopfyldelse i dag på vandløbsstrækningen skyldes dårlige fysiske forhold (kanalisering og rørlægning). De udledte vandmængder fra det regnbetingede udløb vurderes rent hydraulisk at være af mindre betydning for vandløbet. Der vurderes ikke at opstå erosion til skade for dyr, planter og de fysiske forhold i vandløbet. Det skal bemærkes, at vandløbet er rørlagt på en flere hundrede meter lang strækning kort nedstrøms udledningspunktet.

Tabel 3: Den økologiske tilstand for de kvalitetselementer der danner grundlag for vurdering af den samlede økologiske tilstand. Data fra Vandplandata.dk

Kvalitetselement	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Makrofyter	God økologisk tilstand	Ukendt
Fytobenthos	God økologisk tilstand	Ukendt
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Fisk	God økologisk tilstand	Ukendt
Morfologiske forhold	Ukendt	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand

Fjernrecipienten Thisted Bredning er målsat med god økologisk tilstand. Målsætningen er jf. gældende Vandområdeplan 2021-2027 ikke opfyldt for Thisted Bredning, og ift. kvælstof er der i gældende Vandområdeplan 2021- 2027 et indsatskrav ift. kvælstof (en reduktion i udledning) på 522,8 tons N/år.

7 Thisted Kommunes vurdering af projektet

Miljøtilstanden og sandsynligheden for målopfyldelse i recipienten Tilsted Bæk vurderes ikke at blive påvirket negativt ved ansøgte udledning. Udledningen til recipienten har fundet sted siden anlæggets etablering i 1960'erne, og der sker derfor ingen ændring i de udledte vand- og stofmængder.

² BKG nr. 1669 af 08/12/2025

Det vurderes det, at hovedårsagen til manglende målopfyldelse i vandløbet (vandområde o7591) er dårlige fysiske forhold (kanalisering og rørlægning), organisk stof samt lav sommervandføring, hvilket er forhold som de udledte vand- og stofmængder beskrevet i denne udledningstilladelse ikke ændrer på. Den manglende målopfyldelse i kystvandet (Thisted Bredning – vandområde 236) skyldes primært udledning af kvælstof.

Miljøtilstanden og sandsynligheden for målopfyldelse i de nedstrøms liggende øvrige vandområde (Thisted Bredning), vurderes ligeledes ikke at blive påvirket negativt ved den ansøgte udledning, da revisionen af udledningstilladelsen ikke ændrer på de udledte stof- og vandmængder.

7.1 Vandløbsregulativet

Tilsted Bæk er et offentligt vandløb og er på den pågældende strækning omfattet af regulativ (Regulativ for Bækken -Thisted og Tilsted Bæk). Regulativer stiller krav til vandløbets vandføring og vedligeholdelse. Jf. regulativet har kommunalbestyrelsen besluttet, at vedligeholdelsen af Tilsted Bæk skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse. Det betyder, at vandløbsbredden ved bunden samt bundkoten ligger fast. Selve formen er underordnet så længe, der er sikret et bestemt minimumsprofil. Der henvises til vandløbsregulativet for yderligere information.

En lovliggørende tilladelse til udledning af tag og overfladevand til beskrevet udløb, vil ikke påvirke det gældende vandløbs-regulativ og bestemmelserne heri.

7.2 VVM-screening

Ud fra Miljøvurderingslovens bilag 2 har Thisted Kommune vurderet, at de regnbetingede udløb af tag- og overfladevand ikke er omfattet af krav om screening for VVM. Regnvandsledningen er etableret og kræver ikke en tilladelse til regulering af vandløbet.

Idet udledningen har stået på siden 1960'erne, vil det tilladte ikke betyde en forringelse af vandløbets tilstand, men snarere en bibeholdelse af en udledningsforholdene.

7.3 Samlet vurdering

Samlet set vurderer Thisted Kommune, at udledningen ikke vil være til hinder for, at målsætninger for vandområderne nedstrøms kan opnås. Der vil dermed ikke være nogen negativ effekt på nogen af kvalitetselementerne.

8 Forhold til anden lovgivning

Vi har undersøgt, om udledningen kan give problemer i forhold til:

- Naturbeskyttelseslovens §3 (LBK nr 927 af 28/06/2024)
- Natura 2000 og Bilag IV jf. Habitatbekendtgørelsen (BEK nr 1098 af 21/08/2023)
- Grundvandsbeskyttelse jf. Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 1742 af 22/12/2025)
- Museumsloven (LBK nr. 1017 af 07/07/2025)

8.1 Naturbeskyttelseslovens § 3

Tilsted Bæk er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at der ikke må ske ændringer af tilstanden i vandløbet, uden at der er meddelt dispensation fra Thisted Kommune.

Opstrøms for udløbet er der en beskyttet eng (lysegrøn skravering) (**Fig. 4**), og nord for udløbet er der en beskyttet mose (brun skravering). Ca. 44 meter N-NW i moseområdet, er en beskyttet sø (mørkeblå skravering).

En lovliggørende tilladelse til den udledning af tag-og overfladevand beskrevet i denne tilladelse, giver ikke anledning til en forøget udledning af vand- eller stofmængder til Tilsted Bæk. Udledningen fra det regnbetingede udløb vil derfor ikke give anledning til tilstandsændringer for det § 3-beskyttede vandløb, mose, sø eller eng i tilknytning til Tilsted Bæk.



Figur 4. Beskyttede arealer i nærheden af udledningen.

8.2 Natura 2000 (Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder)

Det fremgår af Habitatbekendtgørelsen, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Udledningen foregår ikke til et internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område der er hydrologisk forbundet er Natura 2000-Habitatområde nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (**Fig. 5**), samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 12, Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage (**Fig. 6**) som er beliggende ca. 9,75 km nord-øst (luftlinie) fra udledningspunktet. Natura 2000-området Nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø ligger 4,75 km vest fra udløbspunktet (luftlinje), men dette tilhører et andet vandområde og der er ingen hydrologisk forbindelse mellem dette område og Tilsted Bæk.

Jf. Natura 2000-plan 2022 – 2027 for Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, er naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for området som følger:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 16		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeblade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1180)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Havtomklit (2160)	Grårisklit (2170)
	Klitflavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålsø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Stilleke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Havlampret (1095)	Stor vandsalamander (1166)
	Odder (1355)	Spættet sæl (1365)
	Damflagermus (1318)	

Figur 5. Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 12		
Fugle:	Kortnæbbet gås (T)	Lysbuget kortegås (T)
	Hvinand (T)	Toppet skallesluger (T)
	Dværgerterne (Y)	Havterne (Y)

Figur 6. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 12 "Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage".

Udledningen fra det regnbetingede udløb ændres ikke i forbindelse med denne lovliggørelse af udledningstilladelsen, og vurderes dermed ikke at ændre tilstanden for kortlagte naturtyper og habitatarter i Natura 2000-området. En lovliggørelse af udledningstilladelsen vurderes ikke at påvirke habitatnaturtyper, eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. habitatnaturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget.

8.3 Bilag IV-arter

Der må ikke gives tilladelse til det ansøgte, hvis indgrebet forsætligt kan forstyrre med skadelig virkning for arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. De danske regler fremgår af Habitatbekendtgørelsen, og er implementeret i Naturbeskyttelseslovens § 29a og b.

Ifølge registreringer på naturdata.dk er der ikke kendskab til, at der er bilag IV-arter i eller i tilknytning til Tilsted Bæk. Der kan potentielt forekomme arter af flagermus og padder i nærområderne. Da der ikke

sker en ændring i udledningen og status quo bevares, vurderes det ikke at påvirke fødegrundlaget (invertebrater) for hverken padder eller flagermus.

I forbindelse med fornyelsen af udledningstilladelsen ændres udledningen fra det regnbetingede udløb ikke og dermed påvirker det ikke fysisk de områder, hvor bilag IV-arterne potentielt kan forekomme. Da det ikke medfører en merudledning af vand eller stof, vurderes det, at udledningen ikke vil påvirke potentielle levesteder for bilag IV-arter.

8.4 Grundvandsbeskyttelse

Den regnbetingede udledning til Tilsted Bæk vurderes ikke at påvirke grundvandsinteresser.

8.5 Museumsloven

Der er ikke registreret fredede fortidsminder, fredede områder eller kulturarvsarealer i eller i tilknytning til Tilsted Bæk. Hvis der findes spor af fortidsminder ved anlægsarbejder i området, er man forpligtiget til at standse arbejdet og kontakte Museum Thy. Man må også gerne kontakte museet inden arbejdet påbegyndes.

9 Høring

Den indeværende lovliggørende tilladelse sendes ikke i høring, men klageberettigede kan klage over afgørelsen som beskrevet i afsnit 11.

10 Annoncering af afgørelsen

Afgørelsen annonceres på Thisted Kommunes hjemmeside under "Høringer og offentligheder".

11 Klagemulighed og vejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

12 Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven – LBK nr. 1742 af 22/12/2025
 - § 28 stk. 1 - tilladelse til udledning
 - § 71 - pligt til at orientere tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller fare herfor
 - § 78a - tilladelsens gyldighed
 - §§ 91 & 98 – klagemulighed
 - § 96 – klagen har ikke opsættende virkning
 - §§ 99 & 100 – klageberettigede
 - § 101 – søgsmål
- Spildevandsbekendtgørelsen - BEK nr 1446 af 27/11/2025: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 & 4.
 - Kap. 6 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
- VVM-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.
 - § 21 – afgørelse om ikke VVM-pligt
 - Bilag 2 - projekter omfattet af §16
 - Bilag 6 - udvælgelseskriterier omhandlet i § 21
- Naturbeskyttelsesloven - Miljøministeriets lov om Naturbeskyttelse nr. 927 af 28/06/2024.
 - § 3 - beskyttede naturtyper m.v.
 - Kapitel 5, § 29 a & b –Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.
- Habitatbekendtgørelsen – Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
 - § 6 - tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.
 - §§ 10 & 11 - generel beskyttelse af visse arter
- Lov om vandplanlægning – bekendtgørelse nr. 126 af 26.01.2017 om Vandplanlægning.
- Museumsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 07.07.2025
 - § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv

13 Kopi til

- Embedslægerne Nordjylland: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening i Thisted Kommune: Thisted@DOF.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskeren.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@fiskeriforening.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- NOAH: noah@noah.dk

- Friluftsrådet: fr@friluftstraadet.dk
- Museum Thy: Ark@museumthy.dk