

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed	Thisted Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	<p>I 2024-25 blev der udarbejdet en forundersøgelse med henblik på at belyse muligheden for at fjerne spærringer i Vestervig å (vandområde o7337_x), indsatsid AAL-1199, AAL-2026, AAL-4448 og AAL-8139, samt genslynge og udlægge hårdt substrat i form af gydegrus og skjulesten. Indsatsen er en del af Vandplanerne og Vandområdeplanerne. Forundersøgelsen viste at projektet var muligt, hvorefter der blev søgt midler til realisering og givet tilsagn.</p> <p>Projektet omfatter overordnet følgende delelementer:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indledende arbejder herunder etablering af adgangsveje til projektområdet.2. Fjernelse af eksisterende overkørsel (AAL-4448).3. Udskiftning af eksisterende overkørsler (AAL-2026 og AAL-1199).3. Etablering af nyt vandløbsprofil (genslyngning af vandløb).4. Udspreddning af afgravet materiale.5. Udlægning af gydegrus og skjulesten.6. Reetablering af projektområdet. <p>I oktober 2025 fik Thisted Kommune tilsagn til realisering af projektet.</p>
Navn og adresse på bygherre	Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted, tlf. 99 17 17 17.
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Kristoffer Klitgaard Nielsen, tlf. 99 17 22 71
Projektets placering	<p>Projektet etableres på en række matrikler i tilknytning til Vestervig Å.</p> <ul style="list-style-type: none">• matrikel 9a, Vestervig By, Vestervig.• matrikel 12au, Vestervig By, Vestervig.• matrikel 12bo, Vestervig By, Vestervig.• matrikel 12bz, Vestervig By, Vestervig.

	<ul style="list-style-type: none"> • matrikel 12by, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12bx, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12dr, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12ds, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12eb, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12ec, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12p, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 13a, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 13s, Vestervig By, Vestervig. 															
Projektet berører følgende kommuner	Thisted kommune															
Oversigtskort i målestok	Fremgår af tilladelsen (vedlagt)															
Kortbilag i målestok	1:1.000 (Der henvises til de kortbilag i detailprojektet)															
Forholdet til VVM reglerne																
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ja</th> <th>Nej</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?</td> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">X</td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?</td> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">X</td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>		Ja	Nej	Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?	X	X	Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?	X	X						
	Ja	Nej														
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?	X	X														
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?	X	X														
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ikke relevant</th> <th>Ja</th> <th>Bør undersøges</th> <th>Nej</th> <th>Tekst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">X</td> <td>Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt.</td> </tr> <tr> <td>Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">X</td> <td>Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. Vandløbsrestaureringsprojekt "Klitmøller å, AAL-1134" er omfattet af bilag 2, punkt 10, "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb".</td> </tr> </tbody> </table>	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst	Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?			X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt.	Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?			X	Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. Vandløbsrestaureringsprojekt "Klitmøller å, AAL-1134" er omfattet af bilag 2, punkt 10, "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb".
Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst												
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?			X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt.												
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?			X	Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. Vandløbsrestaureringsprojekt "Klitmøller å, AAL-1134" er omfattet af bilag 2, punkt 10, "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb".												
1. Anlæggets karakteristika:																
1. Arealbehovet i ha:	X															
2. Er der andre ejere end Bygherre?:	X															
	<ul style="list-style-type: none"> • matrikel 9a, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12au, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12bo, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12bz, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12by, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12bx, Vestervig By, Vestervig. 															

				<ul style="list-style-type: none"> • matrikel 12dr, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12ds, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12eb, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12ec, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 12p, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 13a, Vestervig By, Vestervig. • matrikel 13s, Vestervig By, Vestervig.
3. Det bebyggede areal í m ² og bygningsmasse í m ³				Ikke relevant
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde í m:				Ikke relevant
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	X			Ikke relevant
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	X			Ikke relevant
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	X			Ikke relevant
8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:				Restaureringen omfatter følgende delelementer: <ul style="list-style-type: none"> • Genslyngning • Udlægning af sten í forskellige fraktioner. Der vil ikke være behov for råstoffer í driftsfasen.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X			Der vil ikke være behov for vand í hhv. anlægs- og driftsfasen.
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:			X	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:				Projektet genererer ikke affald í driftsfasen.

Farligt affald:					
Andet affald:					
Spildevand:					
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	Der kan ved anlægsarbejdet forekomme mindre vibrationsgener, men i begrænset omfang. Der vil ikke forekomme vibrationsgener i driftsfasen.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	Der kan i anlægsfasen kunne opstå mindre støvgener i forbindelse med tilkørsel af sten, grus og jord til området. Der vil ikke forekomme støvgener i driftsfasen
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	
2. Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				X	På den restaurerede strækning vil der fremadrettet være et åbent, genslynget vandløbstracé på delstrækninger.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder - Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X X X	Nationalt: Projektet som helhed føre til en generel forbedret naturkvalitet i området. Internationalt: Projektområdet ligger tæt på natura 2000-område, men projektet forventes ikke at påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlag for nogle natura 2000-områder. Bilag IV-arter og rødlistede arter: odder, stor vandsalamander og stavsild kan muligvis forefindes i området. Odderen vil få forbedrede adgangsforhold efter vandløbet restaureres. Konklusion: Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter vil have en negativ påvirkning på nationalt eller internationalt beskyttet natur. Derudover vurderes projektet ikke at have en negativ påvirkning på bilag IV-arter eller rødlistede arter.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft):				X X X X	

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	
33. Kan anlægget påvirke:				X	Projektet forventes at bidrage neutralt eller positivt ift. de historiske og æstetiske landskabstræk, da vandløbet genslynges og området generelt på sigt får et mere naturligt landskabeligt udtryk ift i dag. Projektet fjerner nuværende spærringer, som er røroverkørsler.
Historiske landskabstræk:				X	
Kulturelle landskabstræk:				X	
Arkæologiske værdier/landskabstræk:				X	
Æstetiske landskabstræk:				X	
Geologiske landskabstræk:				X	
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	
36. Er der andre kumulative forhold?				X	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Lille
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Få
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/MC's område:				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige –					
Enkeltvis:				X	

Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet -				X	
Varig:				X	
Hyppig:				X	
Irreversibel:				X	
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	Projektet vurderes ikke at få skadelige virkninger for miljøet. Tværtimod forventes projektet at være til gavn for miljøet.

Dato: 1 maj 2026. Dorthea Albrechtsen, Team Natur

