Thisted Kommune
Drift & Anlæg
Kirkevej 9, 7760 Hurup

Co: Clive Snapes

THISTED KOMMUNE

Natur og vandløb

2. juni 2026

SagsID.: 06.02.00-K08-31-26
Medarbejder: KKN

Udledningstilladelse (lovliggørende) til Limfjorden og privat vandløb, matr. 24a, 24ba og 24k, Dover By, Ydby

Indholdsfortegnelse:

1. **Kommunens tilladelse og vilkår**
   - **1.1 Tilladelse**
   - **1.2 Vilkår for tilladelsen**

2. **Klagevejledning**

3. **Bygge- og anlægsarbejder**

4. **Grundlaget for kommunes afgørelse**
   - **4.1 Lovgrundlag**
   - **4.2 Partshøring**
   - **4.3 Beskrivelse af sagen**
   - **4.4 Beskrivelse af vandområdet**
   - **4.5 Internationale naturbeskyttelsesområder**
   - **4.6 Vurdering af miljømæssig belastning**

5. **Thisted Kommunes bemærkninger**
   - **5.1 Tilsyn**
   - **5.2 Krav til udledning**
   - **5.3 Generelt**

Bilag: Oversigtskort

Kopi er sendt til:
Ansøger: Drift- og anlægsafdelingen. Thisted Kommune, att: CLS@Thisted.dk
Embedslægerne Nordjylland: senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskeren.dk
Danmarks Fiskeriforening: mail@fiskeriforening.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
NOAH: noah@noah.dk
Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk
Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/ Leif Søndergaard, afid@aktivefritidsfiskere.dk
Museum Thy: ark@museumthy.dk

Tilladelsen annonceres på Thisted kommunes hjemmeside d. 3. juni 2026

1 Kommunens tilladelse og vilkår
1.1 Tilladelse

Drift- og Anlægsafdelingen, 7760 Hurup (bygherre) har ansøgt om lovliggørende tilladelse til udledningen af overfladevand fra kloakoplandet benævnt A519B_71 til privat vandløb og til Limfjorden ved Doverodde. Udledningstilladelsen søges i forlængelse af renoveringen af Doverodde Købmandscenter, SMK, m.v.
Thisted kommune modtog ansøgningen den 26. maj 2026. Udledningerne er etableret.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens[1] § 28 meddeler Vandløbsteamet ved Thisted Kommune hermed Drift- og Anlægsafdelingen tilladelse til udledning af overfladevand fra Doverodde, SMK og Købmandsgård til udledningspunkt i privat vandløb og Limfjorden på nedenstående koordinator. Udledningspunktet i vandløbet er placeret på matr. 24a, Dover BY, Ydby.

Udledningspunkt 1 (Limfjord) Øst :467550 Nord: 6285987, euref89 utm32

Udledningspunkt 2 (Limfjord) Øst :467557 Nord: 6286034, euref89 utm32

Udledningspunkt 1 (Vandløb) Øst :467495 Nord: 6286091, euref89 utm32

1.2 Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger angivet i indsendte ansøgning. Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Generelt

1. Der må kun udledes overfladevand.
2. Tilladelsen er gældende fra den 1. juli 2026.
3. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet indenfor 2 år. Tilladelsen kan for egen risiko og regning tages i brug før klagefristens udløb.
4. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen af 26. maj 2026 og i ansøgningens bilag.
5. Det er en forudsætning for tilladelsen, at ansøger sikrer, at de fornødne tilladelser/aftaler med lodsejere mv. indgås inden projektstart, herunder fx landzonetilladelse til forsinkelsesbassin, VVM-screeningsafgørelse af forsinkelsesbassin, jordflytning, grundvandssænkning, §3-dispensationer mv.
6. Alt vand fra det angivne opland skal afledes til de angivne udledningspunkter.
7. Der må kun udledes vand fra det givne opland (2,8 ha). Ændres oplandet og det befæstede areal, vil det kræve en ny udledningstilladelse med reviderede krav og vilkår.
8. Udledningen må ikke give anledning til forringelse af badevandskvalitet og miljøtilstanden i nedstrøms liggende miljømålsatte vandområder.
9. Der må ikke udledes sand og/eller slam der giver anledning til aflejringer i vandområdet.

[1] LBK nr 1742 af 22/12/2025

10. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i vandområdet, på brinker og omkring udløbene.
11. Udledningen må ikke give anledning til oversvømmelse af arealerne omkring eller opstrøms vandområdet.
12. Der skal være afspærringsmulighed i afløbet for at kunne bremse og håndtere en forureningshændelse i oplandet.
13. Thisted Kommune er bygherre og ansvarlig for drift og vedligehold af brønde og udløbsbygværk.
14. Thisted Kommune skal føre tilsyn med udledningen mindst én gang om året. Tilsynet skal føres i en driftsjournal, hvoraf der som minimum skal fremgå tidspunkt for tilsyn, navn på tilsynsførende og hvad tilsynet indeholdt (tilsyn/tømning/mængde af bortfjernet affald).
15. Hvis tilsynsmyndigheden ved Thisted kommune finder at der sker en uacceptabel påvirkning af vandløbskvaliteten, kan udledningstilladelsen revurderes og de meddelte vilkår ændres og tilføjes.
16. P- og N indholdet i det udledte vand må maksimalt overstige 20 % ift den gennemsnitlige fosfor -og nitratkvælstofkoncentration i drænvand (hhv. 0,10 mg T-P pr. liter og 5 mg N pr. liter). Såfremt indholdet overstiger disse værdier med mere end 20%, skal der foretages tiltag, der nedsætter fosfor- og kvælstofkoncentrationerne.
17. BI5 samt indholdet af organisk stof (COD) i det udledte vand må maksimalt være hhv. 2 mg pr. liter og 30 mg pr. liter. Såfremt indholdet overstiger disse værdier med mere end 20%, skal der foretages tiltag, der nedsætter koncentrationerne.
18. Ovenstående krav til stofkoncentrationer (vilkår 16 og 17) efterkommes ved tre på hinanden efterfølgende vandanalyser over en periode på en maksimalt en måned af et akkrediteret analyselaboratorium.

2 Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen).

Klagefrist senest den 1. juli 2026

Ansøger kan klage over afgørelsen. Ejer kan klage over afgørelsen. Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen er klageberettiget efter Naturbeskyttelsesloven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage skal være indsendt til klageportalen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den relevante myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis der bliver klaget, giver kommunen ansøger besked. Giver klagen ikke anledning til, at kommunen ændrer sin afgørelse, sender kommunen inden 3 uger sagens akter og kommunens bemærkninger videre via Klageportalen. Samtidig vil parterne i sagen blive orienteret herom i Klageportalen. Parterne har herefter 3 uger til at afgive bemærkninger i Klageportalen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.

Gebyr for klage
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private personer og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, og skal betales ved indgivelsen af klagen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i sin klage.
Gebyrordningen er beskrevet i BEK nr. 132 af 30/01/2017. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

https://naevneneshus.dk/

3 Bygge- og anlægsarbejder

Denne tilladelse indebærer kun udledningstilladelse og ikke udførelse af bygge- og anlægsarbejder. I henhold til miljøbeskyttelsesloven har en klage ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen jf. § 96, hvorfor bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes straks, såfremt alle tilladelser, aftaler, dispensationer mv. er i orden. Afgørelsen af en eventuel klage kan medføre ændringer af projektet eller tilbagekaldelse af tilladelsen.

Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis arbejdet påbegyndes før klagefristens udløb.

4 grundlaget for kommunens afgørelse

4.1 Lovgrundlag

Sagen er behandlet i henhold til:

- § 16 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1446, dateret 27. november 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- § 28 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025.
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Justitsministeriets forvaltningslov, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

Afgørelsen bliver annonceret fra den 3. juni 2026 i 4 uger på Thisted Kommunes hjemmeside.

4.2 Partshøring

Da ejendommen, hvorpå udledningen skal etableres, er ejet af Thisted Kommune, har Plan- og Miljøafdelingen ikke vurderet, at der er parter i sagen der skal høres inden tilladelsen meddeles.

4.3 Beskrivelse af sagen

Thisted Kommune, Drift- og Anlægsafdelingen, har med mail den 26. maj 2026 søgt om en lovliggørende udledningstilladelse til Limfjorden (Doverodde havn) og privat vandløb for overfladevand, i forbindelse med renovering af SMK-Thy og bygninger på adresserne Lille Fjordstræde 3, 3A, 5, 7, 9 og 11, 7760 Hurup. Udledningen sker til Limfjorden (tæt på havnebassinet), samt et mindre privat vandløb på matrikel 24a, Dover By, Ydby.

Oversigtskort, der viser spildevandsoplandet

Store dele de renoverede områder og bygninger udledte forud for denne tilladelse overfladevand til Limfjorden via udledningspunkterne.

4.4 Beskrivelse af vandområdet

Udløbene

Udledningen af overfladevand/vejvand sker til Doverodde, beliggende ved Nees Sund. Nees Sund er en del af kystvandet " Kås Bredning og Venø Bugt" og er målsat "God økologisk tilstand" i Vandområdeplan 2021-2027. Nuværende tilstand er "Ringe Økologisk Tilstand".

Der udledes derudover til et privat vandløb. Vandløbet er ikke beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, eller målsat i Vandområdeplanerne.

Oplandet

Opland A519B_71 har status som separatkloakeret i spildevandsplanen.

4.5 Internationale naturbeskyttelsesområder

Udledningen sker til internationalt beskyttelsesområde. Internationale naturbeskyttelsesområder er en samlebetegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Hvert internationalt naturbeskyttelsesområde består af et eller flere af disse særligt udpegede områder. Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Generelt benyttes betegnelsen "Natura 2000-områder".

Udledning af spildevand kan påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via vandløb. Det gælder også for næringssalte, der udledes til f.eks. kystnære farvande.

Udledningen sker til nærmeste til EF-Habitatområde som er område nr. 28 (Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø).

Det beskedne bidrag af overfladevand vurderes ikke at påvirke habitatnaturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet væsentligt, hvor for det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. Habitatnaturtyperne.

4.6 Vurdering af miljømæssig belastning

Samlet set vurderes udledningen ikke at være til hinder for at målsætningerne i Kås Bredning og Venø Bugt. Det samlede befæstede område indenfor spildevandsoplandet der afleder vand til udledningspunkterne vurderes at være 9.000 m2. Ved en gennemsnitlig kvælstofkoncentration i regnvand på 1,5 mg/L og fosforkoncentration på 0,1 mg/L, vil der ud fra en årsnedbør på 880 mm udledes hhv. 11,9 kg N og 0,79 kg P ved en bruttoudregning. Netto vurderes koncentrationerne at være væsentlig mindre, bl.a. pga nedsivning og fordampning m.v. indenfor arealerne. Det bemærkes derudover, at langt det meste kvælstof i regnvandet kommer fra luftbåren forurening.

5 Thisted kommunes bemærkninger

Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår og på bilag. Hvis der sker ændringer i bebyggelsen, der har betydning for udledningen, som f.eks. udvidelse af befæstede arealer, ændring eller nedlæggelse af udløb/bygværker, skal der ansøges om ny udlednings-tilladelse.

5.1 Tilsyn

Tilsynsmyndighed

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed da udledningen ejes af et spildevandsforsyningsselskab som er omfattet Vandsektorlovens §2 –Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold –LBK nr. 265 af 6. marts 2025.

Forhold omkring udløbene

Udledningerne må jvf. vilkår 10. ikke medføre uæstetiske forhold i vandområdet eller på brinker. I enkelte tilfælde kan der i vandområdet ses tegn fra udledningen, uden at der er tale om uæstetiske forhold. I vurderingen af om en udledning medfører uæstetiske forhold indgår følgende forhold: mængden af ristestof, slamaflejringer, lammehaler, Bakterie-belægninger, fedt/olie, korn samt omfanget af erosion.

5.2 Krav til udledningen

Ansøgningens forudsætninger

Det er vigtigt at udledningspunkterne skal angives for udledningen. Det er i disse punkter, der er meddelt tilladelse til udledning. Såfremt udløbene flyttes, er der tale om en ny situation, som skal vurderes.

Der er knyttet et areal til udledningerne, herfra er beregnet en udledt vandmængde. Såfremt dette areal ændres, skal der søges om en ny tilladelse, da dette vil ændre den udledte mængde.

5.3 Generelt

Thisted Kommune vurderer, at denne tilladelse er meddelt i overensstemmelse med Vandområdeplan 2021-2027/Landsplandirektiv.

Thisted Kommune vurderer endvidere at udledningen ikke vil have indvirkning på nogle af de relevante planter, naturtyper og dyr som området er udpeget for at beskytte.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 9917 2271 eller e-mail kkn@thisted.dk.

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen
Vandløbssagsbehandler

Bilag 1: Ansøgningsmateriale