

Thy Forsyning A/S
Tigervej 8
7700 Thisted

Att.: Keld Kjeldsen, kk@thyforsyning.dk



THISTED KOMMUNE

Miljø, industri og landbrug

31. juli 2026

SagsID.: 09.08.26-K08-46-25
Medarbejder: marnor

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til udlægning af jord, på matr.nr. 8m Møgelvang By, Skjoldborg nær Møgelvej 161, 7752 Snedsted

I forbindelse med, at Thy Forsyning etablerer et nyt regnvandsbassin i Sundby skal der terrænreguleres mellem bassinet og vejen. Dette ønskes udført med jord fra udgravningen af selve bassinet hvoraf noget af jorden er lettere forurenet med cadmium og bly. Projektområdet ligger på matr.nr. 8m Møgelvang By, Skjoldborg. Der er den 12. maj 2026 indsendt en ansøgning om tilladelse til udlægningen af lettere forurenet jord.

1. Afgørelse

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til terrænregulering med lettere forurenet jord på matr.nr. 8m Møgelvang By, Skjoldborg på de nedenfor givne vilkår.

Tilladelsen kan efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning af kommunen ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven.

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 kan påklages til anden administrativ myndighed.

Denne tilladelse omfatter kun de miljømæssige forhold, og det forudsættes, at ansøger indhenter eventuel øvrige nødvendige tilladelser i henhold til anden lovgivning.

2. Vilkår

1. Projektet skal udføres som ansøgt den 12. maj 2026
2. Tilladelsen omhandler kun flytning af jord internt på matr.nr. 8m Møgelvang By, Skjoldborg.
3. Jorden der genindbygges, må ikke indeholde affald af nogen form, som fx træstubbe, byggeaffald i form af beton- og teglstykker og asfaltstykker.
4. Den lettere forurenede jord som genindbygges i projektet skal dækkes med et lag af ren jord og muld på minimum 30 cm.
5. Eventuelt overskudsjord, som skal bortskaffes, skal analyseres med en prøvfrekvens på 1 prøve pr. 120 tons, hvis jorden bortskaffes til godkendt modtageranlæg og 1 prøve pr. 30 tons, hvis jorden ønskes bortskaffet til grusgrav.

6. Hvis der i forbindelse med projektet konstateres en ikke tidligere kendt forurening, skal arbejdet standses, og kommunen skal underrettes straks og senest den følgende hverdag.
7. Hvis der opstår behov for at afvige fra det godkendte, skal Thisted Kommune kontaktes og godkende afvigelsen inden den udføres.
8. Når projektet er afsluttet, skal der indsendes en færdigmelding af projektet. Færdigmeldingen skal indeholde en redegørelse for det udførte projekt samt fotodokumentation af det færdige projekt. Der skal også laves et oversigtskort, som viser området hvor den lettere forurenede jord er indbygget, samt info om lagtykkelse og tykkelse på dæklag. Færdigmeldingen skal sendes til miljo@thisted.dk.

3. Baggrund for tilladelsen

I forbindelse med, at Thy Forsyning etablerer et nyt regnvandsbassin på matr.nr. 8m Møgelvang By, Skjoldborg (tidligere en del af matr.nr. 8a Møgelvang By, Skjoldborg) skal der fjernes jord ved bassinet og terrænreguleres mellem bassinet og vejen. Derfor ønskes det at jorden fra udgravningen af selve bassinet anvendes til terrænreguleringen.

Formålet med terrænreguleringen er blandt andet et minimere udgravningsdybden for bassinet ved at hæve en del af det lavereliggende terræn samt udnytte jorden lokalt på grunden og dermed sikre bæredygtig jordhåndtering.

En del af den jord, som ønskes genanvendt, er lettere forurenede med cadmium. Matriklen har tidligere været mark og grønt areal, men der har været aktiviteter blandt andet parkering af biler på en del af projektområdet.

I forbindelse med projektet er der udtaget jordprøver i 22 felter. I 12 af disse felter er der konstateret cadmium op til 1,3 mg/kg TS over jordkvalitetskriteriet svarende til lettere forurenede jord. Der er desuden i en af disse konstateret tunge kulbrinter over jordkvalitetskriteriet (260 mg/kg TS) og i en anden jordprøve bly over jordkvalitetskriteriet (44 mg/kg TS).

Den lettere forurenede jord håndteres separat og afgrænses ved at grave 1/3 ind i rene nabofelter, eller hvor der ikke er nogen frem til bassinets projekterede afgrænsning (Se bilag 1). I hele projektet skal der afgraves omkring 5.600 m³ jord hvoraf ca. 1000 m³ anses som lettere forurenede. Analysefelterne og området som håndteres, som lettere forurenede, kan ses på figuren i bilag 1.

Den lettere forurenede jord genindbygges i terrænreguleringen længst fra regnvandsbassinet og det åbne vandløb lige nordøst for matriklen (se bilag 1). Den lettere forurenede jord dækkes med 30 cm ren muld.

4. Miljøteknisk vurdering

4.1 Lokalisering

Projektområdet ligger i landzone, og der er den 13. april 2026 givet landzonetilladelse til projektet. Projektområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Der er ca. 600 meter til nærmeste indvindingsopland, som tilhører I/S Vilsund Vandværk.

Nærmeste beskyttede naturområde er en sø, som ligger ca. 300 meter sydvest fra projektområdet. Det nærmeste Natura-2000 område er Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, som ligger ca. 4 km nordvest for oplagspladsen.

Lokaliseringen af terrænreguleringen vurderes at være velegnet.

4.2 Miljørisikovurdering

Da den genindbyggede jord stammer fra samme matrikel, sker der ikke en ændring i forureningsniveauet. Jorden genindbygges desuden hovedsageligt på den del af matriklen som allerede er områdeklassificeret se bilag 2. Der skal i projektet terrænreguleres med op til 1,7 meter. Den lettere forurenede jord vil blive genindbygget i den øverste del af terrænreguleringen.

Den lettere forurenede jord dækkes med et lag af ren jord/muld på 30 cm og beplantes med græs. På denne måde undgås det så vidt muligt kontakt med overfladevand som afstrømmer til bassinet. Dette mindsker også risikoen for erosion, hvormed den lettere forurenede jord bliver blotlagt.

Det terrænnære grundvandsspejl ligger i området, hvor den lettere forurenede jord genindbygges, på ca. 1,5 meter under nuværende terræn. Da terrænet hæves yderligere og den lettere forurenede jord genindbygges som noget af det øverste, vil denne afstand øges. Det vurderes derfor på nuværende tidspunkt, at der ikke er risiko for at den lettere forurenede jord kommer i kontakt med hverken sekundær eller primært grundvand.

Thisted Kommune vurderer, at genindbygningen, ikke vil påvirke jord, undergrund og grundvand i væsentligt omfang, og at projektet er miljømæssig forsvarligt.

5. Gyldighed

Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelse.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

6. Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på Thisted Kommunes hjemmeside, [Aktuelle høringer](#). Tilladelsen er offentliggjort den 31. juli 2026.

7. Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven. Ifølge lovens § 91, er det muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er:

- Vandværk/Virksomheden/Ansøger/Afgørelsen adressat/Ejendommens ejer
- Grundejer
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
- Myndigheder
- Enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt
- visse landsdækkende og lokale organisationer (miljøbeskyttelseslovens kapitel 11)

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Der er også link til klageportalen fra [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,

skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse den 28. august 2026.

Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på [Høringer, offentliggørelser og borgermøder](#).

Tilladelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne afgørelse **den 31. januar 2026**.

8. Orienteringsliste

Kopi af tilladelsen er sendt pr. mail til:

- Rådgiver: UCON ApS, att.: Kasper Sangill, ksa@ucon.dk
- Museum Thy, ark@museumthy.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk

9. Bilagsoversigt


Bilag 1: Oversigtskort over projektområdet

Bilag 2: Kort med områdeklassificering

Med venlig hilsen


Marie Steenberg Norre
Miljøsagsbehandler

Bilag 1: Oversigtskort over projektområdet



Figur 1: Oversigtskort over projektområdet. Felter hvor der er udtaget prøver er tegnet ind med rød hvis de var lettere forurenede og blå hvis de var rene. Det mørke område markerer hvor jorden som afgraves håndteres som lettere forurenet mens det lysegrønne område markerer hvor den lettere forurenede jord genindbygges.

Bilag 2: Kort med områdeklassificering



Figur 2: Kort som viser områdeklassificeringen tegnet ind som en lyserød markering.