

Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 22
8660 Skanderborg



THISTED KOMMUNE

Natur og vandløb

6. august 2026

SagsID.: 06.02.00-K08-51-26
Medarbejder: KKN

Tilladelse efter vandløbsloven til forlængelse af rørunderføring, Ræhr Kærgrøft, matr. 44 og 7000f, Ræhr By, Ræhr.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens¹ § 47, til at forlænge eksisterende rørunderføring, hvor Ræhr Kærgrøft krydser Hanstholmvej, matr. 44, Ræhr By, Ræhr. Der dispenseres derudover efter Naturbeskyttelseslovens² § 65, idet der dispenseres fra lovgivningens § 3. Vandløbet er privat og beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Vandløbet er ikke målsat i vandområdeplanerne.

Eksisterende rørunderføring forlænges med ca. 10 meter i forbindelse med etablering af cykelsti langs Hanstholmvej.

Placeringen af overkørslen fremgår af oversigtskortet samt af luftfotoet på de følgende sider.

Baggrund

Som et led i Vejdirektoratets opgradering af Rute 26, er det planlagt, at der skal anlægges en dobbeltrettet cykelsti på strækningen mellem Ræhr og Tved på vejens østlige side. Dette gøres for at sikre et sammenhængende cykelstisystem langs rute 26 mellem Ræhr og Tved. Ved at etablere denne cykelsti vil der være sammenhængende cykelstiforbindelse fra Hanstholm til Thisted.

For at kunne etablere cykelstien, og overholde de vejtekniske regler vedrørende skillerabatter, er det nødvendigt at forlænge underførelsen af Ræhr Kærgrøft på den østlige side af vejen.


Forlængelse af rørunderføringen er på ca. 10 meter.

¹ LBK nr 1217 af 25/11/2019

² LBK nr 927 af 28/06/2024

Der gives tilladelse til følgende anlægselementer:

- Forlængelse af eksisterende underføring i samme kote og samme dimension (Ø80 cm) som eksisterende rør. Forlængelsen vil ske på den østre side af Hanstholmvej.



Kort med placering (rødt omrids) af hvor rørunderføringen under Hanstholmvej ønskes forlænget.

Tilladelse efter vandløbsloven

Der meddeles hermed tilladelse til at forlænge en eksisterende røroverkørsel over Ræhr Kærgrøft, nærmeste adresse er Skelsgårdsvej 6G, 7730 Hanstholm, på matrikel nr. 44 Ræhr By, Ræhr.

Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 47, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019, samt § 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. med følgende vilkår:

- Projektet skal udføres i overensstemmelse med principperne i nærværende tilladelse, og efter de beskrivelser der er anført i ansøgningen.
- Tilladelsen er først gældende efter klagefristens udløb.
- Dispensationen og tilladelsen gælder kun de ovennævnte matrikler.
- Tilladelsen skal udnyttes og arbejdet være udført inden tre år fra den dato, tilladelsen er meddelt.
- Afvandingsforhold på arealer der ligger udenfor projektområdet, må ikke blive påvirket af projektet.
- I projektfasen skal udvaskning og transport af sand og jord til den nedstrøms liggende vandløbsstrækning begrænses mest muligt.

Lovgrundlag

Vandløbsloven

Det fremgår af Vandløbsloven, at broer og overkørsler ikke må etableres eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Jf. § 9 må broer, overkørsler eller lignende ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Vandløbsprojekter skal efter § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.³ fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger. Vandløbsmyndigheden kan dog efter § 17 i bekendtgørelsen fravige bestemmelsen om offentlig høring, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Thisted Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 til at eksisterende rørunderføring forlænges. Dispensationen er givet efter lov om naturbeskyttelse § 65, jf.

Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28/06/2024, idet Ræhr Kærgrøft er et beskyttet vandløb og der derfor dispenseres fra naturbeskyttelsesloven § 3 (beskyttede naturtyper).

Begrundelse for dispensationen

Alle former for tilstandsændring i beskyttet natur kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med beskyttelsen er at bevare de beskyttede naturtyper som levesteder for vilde dyr og planter. Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation fra beskyttelsen. I så fald skal der være tale om et indgreb, der ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området eller at indgrebet vurderes at være naturforbedrende. En dispensation kan også meddeles, hvis området ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig interesse. Det skønnes, at forlængelsen af eksisterende rørunderføring ikke, eller kun i meget lille grad, påvirker tilstanden af vandløbet. Overordnet vurderes det, at forlængelsen af rørunderføringen ikke rykker naturtilstanden i vandløbet.

VVM-bekendtgørelsen

(Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter).

Projekter vedrørende bekendtgørelsen bilag 2, stk. 10f (Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.), skal som minimum screenes for projektets potentielle påvirkning på miljøet. Vejdirektoratet har udarbejdet miljøkonsekvensrapport (6810 Rute 26, Sallingsund-Hanstholm), som har vurderet projektets påvirkning på miljøet. Rapporten vurderer, at pågældende projekt ikke har nogen nævneværdig negativ påvirkning på miljøet.

Kommunens vurdering efter Vandrammedirektivet

Ræhr Kærgrøft er ikke omfattet af Vandområdeplanernes indsatsplanlægning eller målsat i Vandområdeplanerne. Nærmeste målsatte vandløb er Storå (vandområde o8939_a), som p.t. har tilstandsvurderingen "Moderat økologisk tilstand". Det målsatte område af Storå ligger ca. 2,3 km nedstrøms strækningen, der ønskes rørlagt. Mellem projektområdet og Storå ligger flere rørlagte strækninger, bl.a. under lufthavnsbygningerne ved Tved (ca. 125 meter lang rørlagt strækning) og derefter landingsbanen (ca. 330 meter rørlagt strækning).

Ræhr Kærgrøft blev i forbindelse med miljøvurderingen besigtiget i 2022. De fysiske forhold i vandløbet blev vurderet som dårlig (DFI på -2) med et kanaliseret forløb og dybt nedgravet profil. Vandløbet er ikke

³ LBK nr 1217 af 25/11/2019

naturligt, men gravet i midten af 1900-tallet i forbindelse med, at man har ønsket at afvande hedearealet omkring Ræhr Fællede bedre. En DVFI på 4 angiver en moderat tilstand for smådyrene i vandløbet. Der blev fundet udbredt okkerbelastning i området, og intet groft substrat i vandløbs-bunden, hvilket giver dårlige livsbetingelser for dyr og planter i vandområdet.

Ræhr Kærgrøft har den tidligere målsætning B3 i regionplan 2025. Målet angiver, at et vandløb skal fungere som levested og opvækstområde for fisk som ål, aborre, gedde og karpefisk. Ud fra de eksisterende fysiske forhold i Ræhr Kærgrøft vurderer Thisted Kommune, at vandløbet som udgangspunkt ikke har de fornødne levesteder, samt den fornødne vandføring, til opretholde en bestand eller fungere som levested for fisk.

Vandløbet løber under Rute 26 i et 80 cm rør. Der er stort spring mellem rørets bund og vandløbsbunden, hvilket udgør en spærring for vandrende fisk. Området ved rørets udløb bærer præg af kraftig erosion, som sandsynligvis opstår ved større vandføringer igennem røret.


Thisted Kommune vurderer at sommervandføringen er omkring 5-15 l/s.

Thisted Kommune vurderer ikke, at en forlængelse af eksisterende rørunderføring med 10 meter forringer, eller nedsætter, faunapassage til opstrøms-liggende vandløb. Forlængelsen af eksisterende rør vurderes ikke at ville påvirke det nedstrøms-liggende målsatte vandområde 08939_a (Storå) idet der mellem projektområdet om toppen af det målsatte vandområde ligger yderligere rørlagte strækninger under ejendomme og infrastruktur, som må forventes at være den væsentligste årsag til mindsket faunapassage til opstrømsliggende områder.

Kommunens vurdering efter Kommuneplan 2025 – 2037

Thisted Kommune fraviger i pågældende afgørelse kommuneplanens retningslinje 16.3 (a), idet der gives lov til at forlænge en eksisterende rørlægning. Som udgangspunkt tillades yderligere rørlægninger af naturbeskyttede vandløb ikke. En tilladelse beror dog på en konkret vurdering i forhold til den potentielle påvirkning af den omkringliggende natur, påvirkningen på vandløbet og eventuel påvirkning på målsatte vandområder op- eller nedstrøms projektstrækningen. Fravigelsen af kommuneplanens retningslinje 16.a beror på følgende forhold:

1. Miljøpåvirkning: Påvirkningen på natur og miljø vurderes at være ikke-eksisterende eller minimal. Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, men har en dårlig miljø-tilstand og er oprettet i forbindelse med et ønske om afvanding af omdriftsarealer på Ræhr Fællede. Vandløbet er ikke naturligt.
2. Faunapassage: Projektet forventes ikke at forringe faunapassage yderligere da a) der ikke er nogen naturlig bestand af fisk i vandløbet, b) der eksisterer i forvejen minimum tre rørlagte strækninger nedstrøms, heraf to der er mere end hundrede meter lange.
3. Der er tale om et projekt der vurderes at have en væsentlig samfundsmæssig betydning, idet projektet sikrer sikker færdsel for cyklister og andre bløde trafikanter langs en hovedvej med meget tung trafik.



Oversigtskort med projektområdet (orange prik), samt rørlagte strækninger nedstrøms (røde streger) og angivelse af starten af det målsatte vandløb Storå (o8939_a).

Offentliggørelse og klagevejledning

Ovenstående afgørelse kan i henhold til Vandløbslovens § 80 samt Naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

Klagefristen på denne afgørelse er den 7. september 2026.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk eller via Nævnens Hus hjemmeside <https://naevneneshus.dk/>.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald er klageberettiget.

Du skal betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Virksomheder og organisationer skal betale i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage.

En klage over afgørelsen har jf. lovens § 82 (Vandløbsloven) og § 87 (Naturbeskyttelsesloven) opsættende virkning, jo mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Tilladelsen meddeles og offentliggøres på www.Thisted.dk, den 7. august 2026. Klagefristen er 4 uger og skal udnyttes senest den 7. september 2026.

Bemærkninger

Ved bemærkninger eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 9917 2271 eller på mail, vandlobteam@thisted.dk.

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen
Vandløbssagsbehandler

Bilag: Ansøgning