

Thisted Kommune
Teknisk forvaltning
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy



THISTED KOMMUNE

Byg og byfornyelse

17. august 2026

SagsID.: 01.13.23-P19-18-26
Medarbejder: pkf

Skovrejsning – Anmeldelse og afgørelse om ikke VVM

Thisted Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning og VVM-screening på matr.nr. 68f, Øsløs By, Øsløs (Vejlevej 41A, Øsløs, 7742 Vesløs). Skovrejsningen udgør 2,5 ha blandingsskov. Thisted Kommune er grundejer og bygherre.
Uddrag af anmeldelse fremgår af bilag E.

Anmeldelse af skovrejsning

Der er anmeldt skovrejsning på 2,5 ha. på matr.nr. 68f, Øsløs By, Øsløs (Vejlevej 41A, Øsløs, 7742 Vesløs).

Anmeldelse af den ønskede skovrejsning er sket i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur og i medfør af lovbekendtgørelse om drift af landbrugsjord.

VVM-Screening

Nyetaablering af skov skal screenes for sin virkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 1d.

Thisted Kommune afgør på baggrund af screeningen, at den ansøgte skovrejsning på 2,5 ha på overstående matrikel, ikke kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet og således ikke kræver en VVM-redegørelse.

Afgørelse om ikke VVM

Thisted Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. VVM-screeningen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Screeningens vedlagt i form af et skema, se bilag B.

Offentliggørelse og klagefrist

Tilladelsen offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside [Høringer og offentliggørelser | Thisted Kommune](#) den 17. august 2026.

Klagefristen er **den 14. september 2026**.

Skovetableringen må ikke påbegyndes inden klagefristen i forhold til VVM-screeningen er udløbet.

Klagevejledningen er placeret i bilag A.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år efter meddelelsen.

Begrundelse for vurdering af anmeldelse om skovrejsning

Vurdering af projektet i forhold til lovgivningen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur og om af love bekendtgørelse om drift af landbrugsjord.

Vurderingen er foretaget på baggrund af følgende punkter:

- Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3
- Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer
- Fredede fortidsminder
- Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29 a
- Vandløbsloven
- Områdeudpegningen (skovrejsningsområde eller negativområde)
- Område med særlige drikkevandsinteresser eller område, hvor der er udarbejdet indsatsplan af hensyn til drikkevand, jf. kommuneplanen (her medregnes også områder i offentliggjorte planforslag)
- Fredninger
- Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og fuglebeskyttelsesområder

Ovenstående punkter giver alene anledning til nedenstående bemærkninger.

Kommuneplanen

Arealet hvor der ønskes skovrejsning, er udlagt som ønsket skovrejsningsområde. Arealet er i dag primært landbrugsjord, så landskabstrækkende vil blive ændret ved en skovrejsning, det vurderes dog, at denne ændring vil være positiv.

Thisted Kommune vurderer, at skovrejsningen ikke vil have betydning for Kommunens klimatilpasningsplan, da området ligger uden for risikoområderne.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Skovrejsningsarealet ligger ikke i nærheden af beskyttede naturtyper.

Vandløb

Der er ingen beskyttede vandløb på skovrejsningsarealet.

Beskyttelseslinjer

Der er ingen beskyttelseslinjer inden for skovrejsningsarealet.

Fredede fortidsminder

Der findes ingen fortidsminder i nærheden af skovrejsningsarealet.

Beskyttede sten- og jorddiger

Der findes ingen beskyttede diger på arealet.

Drikkevandsinteresser

Se vedlagt bilag D

Øvrige forhold

Ansøgning om tilskud via skovrejsningsordning kan søges via det nationale digitale system MARS. Skovrejsning - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Hvis der under etableringen af skov dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og det lokale arkæologiske museum kontaktes.

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede sagsbehandler på telefon 99 17 22 29 eller e-mail skovogland@thisted.dk.

Kopi af brevet er sendt til klageberettigede:

- Danmarks Naturfredningsforening, Thy
- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet Nordvest
- Dansk Ornitologisk Forening
- DOF Nordvestjylland
- Dansk Botanisk Forening
- Nationalpark Thy
- Museum Thy
- SGAV

Med venlig hilsen

Pia Kobberø Fuglsang
Landzonesagsbehandler / Byg og byfornyelse

Bilag A – Klagevejledning til VVM-screening

Klagevejledning

Du kan klage via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Thisted Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr.* for privatpersoner og 1800 kr.* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Thisted Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelse af dette brev.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Databeskyttelse

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelse@thisted.dk, om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du kan læse mere om formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger her [Databeskyttelse | Thisted Kommune](#)

Bilag B – VVM-screeningsskema**Screeningsskema**

VVM Myndighed	Thisted Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Skovrejsning ca. 2,5 ha blandingsskov
Navn og adresse på bygherre	Thisted Kommune (kontaktperson: Anja Bjødstrup), Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Skovdyrkerne Nord-Øst v. Søren Ladefoged, Marsvej 3, Paderup, 8690 Randers SØ, tlf. 20992317
Projektets placering	matr.nr. 68f, Øsløs By, Øsløs (Vejlevejen 41A, Øsløs, 7742 Vesløs)
Projektet berører følgende kommuner	Thisted Kommune
Oversigtskort i målestok	Figur 3: Oversigtskort med skovrejsningslag fra kommuneplanen, målestok 1:15.000
Kortbilag i målestok	Figur 4: Ortofoto med beskyttet natur og vandløb samt Natura2000 områder. Målestok 1:4.000

Forholdet til VVM-reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?				x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt
Er anlægget opført på bilag 2 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?		x			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. Nyplantning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse er opført på bilag 2, punkt 1d.


	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Thisted Kommunes bemærkninger
1. Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					2,5
2. Er der andre ejere end Bygherre?:				X	
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³	X				
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X				Skovens forventede maksimale højde efter 100 år er ca. 30 meter
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	X				Råstoffer: Drivmidler til traktorer – diesel Mellemprodukter: Biomasse i form af træ Færdigvarer: Biomasse i form af træ
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:	X				
7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:	X				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X X				Intet råstofforbrug i anlægsfasen – planter og drivmiddel til traktorer ved plantning og renholdelse. Driftsfasen: Drivmidler til traktorer – diesel
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X X				Kun regnvand. Træerne forbruger det.
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	Der bruges kun regnvand.
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:	X				Ingen
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	
2. Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		X			Arealet ændres fra dyrket areal til skov. Ændringen vurderes at være en mindre miljøbelastende arealanvendelse.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter:					Der er ca. 80 meter til nærmeste beskyttede naturtype. Ingen beskyttede vandløb indenfor projektområdet. Ca. 250 meter til nærmeste Natura 2000 område. Arealet forventes ikke at rumme nogen beskyttede bilag IV arter eller arter på den danske rødliste. Se også bilag F.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft):				X	Se bilag D
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	Museum Thy udtaler: "Der er risiko for at støde på især stenalderpladser på arealet, så vi vil anbefale, at vi rekognoscerer efter den beskrevne pløjning af arealet. Vi vil derfor gerne kontaktes umiddelbart efter pløjning." Se bilag G. Generelt: Hvis der under etableringen af skov dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og det lokale arkæologiske museum kontaktes.
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	
36. Er der andre kumulative forhold?				X	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:	X				

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:	X				
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Irreversibel:		X			Varig: Der pålægges fredskovspligt på arealet
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Bilag C – Oversigtskort matr.nr. 68f Øsløs By, Øsløs



Figur 1 Oversigtskort med skovrejsningslag fra kommuneplanen, målestok 1:15.000



Figur 2 Ortofoto med beskyttet natur og vandløb samt Natura2000 områder. Målestok 1:4.000

Bilag D – Drikkevandinteresser

Bilag til Thisted Kommunes svar på anmeldelse af skovrejsning
Matr.nr. 68f, Øsløs By, Øsløs

Teknisk forvaltning
Kirkevej 9, 7760 Hurup



THISTED KOMMUNE

Plan, Miljø og Industri

19. februar 2026

SagsID.: 01.13.23-P19-26-25
Medarbejder: KKE

Udtalelse om grundvandsforhold i forbindelse med skovrejsning på matr.nr. 68f, Øsløs By, Øsløs

Udtalelse i forbindelse med anmeldelse af skovetablering: Beplantning med hovedsageligt løvtræer, hjemmehørende arter.

Thisted Kommunes Team Grundvand har ingen indvendinger mod skovrejsning på Matr.nr. 68f, Øsløs By, Øsløs. Generelt anses skovrejsning for at være en beskyttelse af grundvandsressourcen. Dog er skovrejsning med udelukkende nåletræer problematisk, da det er kendt, at nåletræsbevoksning kan tilføre kloroform til grundvandet. Iblanding af enkelte nåletræer udgør ikke et problem.

Der område for særlig drikkevandsinteresse (OSD) på denne matrikel.

Der er kildeplads for alment vandværk ca. 400 meter mod vest. Derudover er der 2 kildepladser for almene vandværker i afstande af hhv. ca. 2,2 km og 4,4 km.

Indenfor 1 km fra skovrejsningsområdet er der 1 privat boring til drikkevandsforsyning: 150 meter mod øst, Øsløs Camping. Denne skovrejsning vil udgøre en god beskyttelse for denne boring.

Ud over de 2 boringer, som udgør kildepladsen for Øsløs Vandværk og den omtalte boring på Øsløs Camping, er der ikke andre aktive boringer indenfor 1 km fra skovrejsningsområdet.

Med venlig hilsen

Kristine Keiding
Miljøsagsbehandler

ANMELDELSE/ANSØGNING OM SKOVETABLERING

Undertegnede ønsker at etablere skov på arealet angivet på bilag 1, i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

Ejer:		Anmelder:
Navn	Anja Egede Bjødstrup	Søren Ladefoged
Evt. virksomhed/organisation	Thisted Kommune	Skovdyrkerne Nord-Øst
Vej	Kirkevej 9	Marsvej 3, Paderup
Postnummer og by	7760 Hurup Thy	8960 Randers SØ
Tlf.	99172229	2099 2317

Arealoplysninger:


Ejerlav	Øsløs By, Øsløs	
Matrikelnummer	68f	
Kommune	Thisted Kommune	
Arealets størrelse (ha)	2,5	
Seneste år for jordbehandling samt sprøjtning/gødskning	2025	
Arealets nuværende funktion (f.eks. dyrket, udyrket)	Udyrket	
Arealet er udpeget som <u>uønsket</u> skovrejsnings-område	JA ☐	NEJ ☒

Begrundelse for, samt beskrivelse af aktivitet:

Der ønskes etableret en bynær offentlig skov med hjemmehørende arter, primært løvtræer. Skoven bliver et nyt rekreativt område for Øsløs By med offentlig adgang.

HUSK at vedlægge kopi af markblok-kort eller luftfoto med tydelig angivelse af areal

Underskrift:

Ejer: Dato: 1/7 2026 Underskrift: 

Anmelder: Dato: Underskrift: 

Anmeldelse samt kortbilag sendes til den kommune, hvori det ønskede areal er beliggende.

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning m. løv og nål. Arealet er udpeget som positivt skovrejsningsområde		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Thisted Kommune, , 7700 Thisted, anbj@thisted.dk, 99172229		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Søren Ladefoged, Marsvej 3, sla@skovdyrkerne.dk, 20992317		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	, 7700 Thisted, 68f, Øsløs By, Øsløs		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Thisted Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok:		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok:		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X (skov under 30 ha)	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Bilag 2 pk. 1d.
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befastes ved projektet i m ²	Skov ikke relevant ikke relevant ikke relevant		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektets grundareal (ha): 2,5 0m2 0m3 Skovens forventede maksimale højde efter ca. 100 år er ca. 30 m		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	Intet råstofforbrug i anlægsfasen – planter og drivmiddel til traktorer ved plantning og renholdelse. Afhænger af tilsagnsdato for skovrejsningstilskud - men anlægsperiode vil være 1-3 år alt efter behov for renhold.		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Drivmidler til traktorer – diesel Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år Regnvand		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen Ingen 0 m3 0 m3 Træerne forbruger det		

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		x	
I anlægsperioden?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
I driftsfasen?		x	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		x	
I anlægsperioden?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
I driftsfasen?		x	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nat		x	
I anlægsperioden?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
I driftsfasen?		x	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningsag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 20m til § 3-beskyttet vandløb mod øst samt 140m til §3-enareal mod syd
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Eftersom arealet er landbrugsjord i omdrift, er det ikke forventeligt at der findes sjældne og beskyttede arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 750 m til Øsløs Kirke mod vest.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 300 m til Natura 2000-området Løgstør Bredning mod syd.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udladninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster		x	Projektet forventes at medføre en positiv påvirkning af grundvandsressourcen.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?			
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Der kendes ikke til andre kommende skovrejsningsprojekter i området, men i givet fald vil de tilsammen have en positiv kumulativ påvirkning på miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ingen skader på miljøet. Et skovrejsningsprojekt har grundlæggende positiv virkning på miljøet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:

26. juni 2026

Bygherre/anmelder:

Skovdyrkerne Nord- Østjylland, Marsvej 3



Figur 3 Skovkort udarbejdet af Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland

Areal

1 1a 10m skovbryn

Række 1	tjøl	tjøl	rel	æbr	æbr	rel	ged	osv
Række 2	rel	ged	ged	rel	fje	fje	rel	osv
Række 3	veg	kva	rel	røn	veg	rel	kva	osv
Række 4	rel	veg	løn	rel	has	løn	has	osv
Række 5	hæg	nav	rel	veg	kva	rel	nav	osv
Række 6	rel	sko	veg	rel	veg	sko	løn	osv

Type	Antal	Procent	Planter
	42		
tjøl	2	4,76%	
rel	13	30,95%	
veg	6	14,29%	
hæg	1	2,38%	
ged	3	7,14%	
kva	3	7,14%	
nav	2	4,76%	
sko	2	4,76%	
løn	3	7,14%	
æbr	2	4,76%	
røn	1	2,38%	
fje	2	4,76%	
has	2	4,76%	
		100,00%	

1 1a 20m skovbryn

Række 1	tjøl	tjøl	rel	æbr	æbr	rel	ged	osv
Række 2	rel	ged	ged	rel	fje	fje	rel	osv
Række 3	veg	kva	rel	røn	veg	rel	kva	osv
Række 4	rel	veg	løn	rel	has	løn	has	osv
Række 5	hæg	nav	rel	veg	kva	rel	nav	osv
Række 6	rel	sko	veg	rel	veg	sko	løn	osv
Række 7	veg	kva	rel	røn	kva	rel	kva	osv
Række 8	rel	veg	røn	rel	røn	løn	has	osv
Række 9	hæg	has	veg	has	nav	rel	nav	osv
Række 10	rel	løn	has	rel	veg	has	løn	osv
Række 11	hæg	rel	veg	veg	hæg	rel	nav	osv
Række 12	rel	løn	veg	rel	veg	has	løn	osv

Type	Antal	Procent
	84	
tjøl	2	2,38%
rel	24	28,57%
veg	14	16,67%
hæg	4	4,76%
ged	3	3,57%
kva	6	7,14%
nav	5	5,95%
sko	2	2,38%
has	8	9,52%
løn	8	9,52%
røn	4	4,76%
æbr	2	2,38%
fje	2	2,38%
		100,00%

1 1b Vinteræg, skovfyr, hassel og rødelt

Række 1	veg	veg	skf	rel	veg	veg	osv
Række 2	veg	rel	has	veg	skf	rel	osv
Række 3	has	skf	veg	rel	has	veg	osv

Type	Antal	Procent
	18	
veg	8	0,4444
has	3	0,1667
rel	4	0,2222
skf	3	0,1667
		100,00%

1 1c Rødt, seljepil, rosmarinpil og dunbirk

Række 1	rel	sel	bir	rel	sel	sel	osv
Række 2	ros	rel	ros	bir	ros	rel	osv
Række 3	rel	bir	sel	rel	bir	sel	osv

Type	Antal	Procent
	18	
rel	6	33,33%
ros	3	16,67%
sel	5	27,78%
bir	4	22,22%
		100,00%

1 1d Rødt, lancetbladet pil, dunbirk og båndpil

Række 1	rel	lan	bir	rel	lan	lan	osv
Række 2	bdn	rel	bdn	bir	bdn	rel	osv
Række 3	rel	lan	lan	rel	bir	lan	osv

Type	Antal	Procent
	18	
rel	6	33,33%
bdn	3	16,67%
lan	6	33,33%
bir	3	16,67%
		100,00%

1 1e Ask, dunbirk, rødelt og cypres

Række 1	rel	cyp	bir	rel	cyp	ask	osv
Række 2	ask	rel	ask	bir	ask	rel	osv
Række 3	rel	ask	cyp	rel	ask	bir	osv

Type	Antal	Procent
	18	
rel	6	33,33%
ask	6	33,33%
cyp	3	16,67%
bir	3	16,67%
		100,00%

1 1f Ær, spidslan, omorika og rødelt

Række 1	rel	omo	ær	rel	omo	løn	osv
Række 2	ær	ær	ær	løn	ær	rel	osv

Type	Antal	Procent
	18	
rel	5	27,78%
ær	7	38,89%
omo	3	16,67%
løn	3	16,67%
		100,00%

Række 3	rel	løn	omo	rel	ær	ær	osv
---------	-----	-----	-----	-----	----	----	-----

1 1g Vinteræg, lind, tjørn og rødelt

Række 1	rel	tjøl	veg	rel	tjøl	veg	osv
Række 2	veg	veg	lin	veg	lin	rel	osv
Række 3	rel	veg	tjøl	rel	veg	veg	osv

Type	Antal	Procent
	18	
rel	5	27,78%
veg	8	44,44%
tjøl	3	16,67%
lin	2	11,11%
		100,00%

Bilag F – Udtalelse vedrørende beskyttet natur

SV: Udtalelse fra natur på skovrejsning på matr. nr. 68f Øsløs By, Øsløs



Mathilde Boesen - Thisted Kommune
Til Anja Egede Bjødstrup - Thisted Kommune

Svar Svar til alle Videre send

to 02-07-2026 16:53

Hej Anja

Jeg har kigget på skovrejsningen matrikel 68f Øsløs By, Øsløs og har ingen kommentarer til det ansøgte.

Der er en fin afstand fra beskyttede naturtyper samt Natura 2000.

God fornøjelse med projektet.

Venlig hilsen

Mathilde Boesen
Naturmedarbejder / Natur og Vandløb

Thisted Kommune
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Kontakt mig på
Telefon +4599172227
Afdeling +4599171717
E-mail MBO@thisted.dk

Høringssvar i forbindelse med skovrejsning

FORUNDERSØGELSESSKEMA TIL SKOVREJSNING: (Indsendes senest 4 uger efter forespørgsel)

Stamoplysninger	Øsløs Borgerskov, , 7700 Thisted
Skovrejser	Thisted Kommune
Kontaktperson	Søren Ladefoged, Skovdyrkerne Nord- Østjylland
Matr.nr. og ejerlav	68f, Øsløs By, Øsløs
Areal	2,5 ha
Museum	
Museets j.nr	
Kommune	Thisted Kommune

Jordbearbejdning
Dybdegående
Skånsom X

Jordbehandling: er der tale om skånsom eller dybdegående jordbehandling?

Ved dybdepløjning anbefales en større forundersøgelse, mens der ved skånsom jordbehandling kun anbefales sonderende forundersøgelse, hvis der er kendskab til fortidsminder på arealet.

Udtalelse (Relevante kort m.m. kan vedhæftes som bilag)

Museet har foretaget arkivalisk kontrol af det berørte areal. Der er ingen registrerede væsentlige fortidsminder på selve arealet, men flere registreringer af gravhøje og stenalderbopladser på tilstødende arealer.

Museet vil derfor anbefale en rekognoscering efter forestående pløjning, og på den baggrund vurdere om der eventuelt skal foretages mindre sonderende forundersøgelser på arealet.

Indstilling	
Ingen arkæologiske interesser	
Rekognoscering	X
Forundersøgelse	
Efterkognoscering	
Ansøgning til midler til forundersøger (sendes til SLKS)	
Arealer friholdes fra beplantning	

Dato: 01.06.2026	
Museets sagsbehandler 	Museum 

Sendes til skovrejser (eller dennes rådgiver). Sendes kun til SLKS hvis en forundersøgelse anbefales.