

Thy Spildevand A/S
Tigervej 8
7700 Thisted
Kontakt: Alex Nedergaard Sørensen



THISTED KOMMUNE

Natur og Vandløb

19. August 2026

SagsID.: 06.02.00-K08-44-26

Kontakt: Julie Hansen Bergstedt

Tlf.: 24 60 56 18

Email: julber@thisted.dk

Lovliggørende tilladelse for RBU med udledning til Årup Å, udløb 370000U

Thisted Kommune meddeler hermed lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 til udledning af tag- og overfladevand fra opland V370_91 til udløb 370000U ved Årup Byvej 48, 7752 Snedsted, matr.nr. 7000b, til Årup Å.

Udløbets placering er (UTM32):

X: 468.454 Y: 6.305.707

Udledningstilladelsen omfatter regnbetinget udløb fra oplandet.

Tilladelsen er meddelt efter ansøgning fra Thy Spildevand A/S.

På de efterfølgende sider er udledningstilladelsen uddybet med vilkår og krav for opnået tilladelse.

Med venlig hilsen

Julie Hansen Bergstedt
Vandløbsmedarbejder
Natur og Vandløb

¹ LBK nr. 1742 af 22/12/2025

1 Afgørelse

Hermed meddeler Thisted Kommune lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af tag- og overfladevand til Årup Å, 7752 Snedsted.

Tilladelsen omfatter udledning af regnvand fra udløb i Årup Å, fra det ansøgte opland. Se nærmere beskrivelse i afsnit 4 Redegørelse.

Udledning fra seperatkloakeret opland:

- V370_91 via udløb 370000U

Thisted kommune modtog ansøgningen den 23. juni 2026.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger, med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit.

2 Vilkår

For at tilladelsen er overholdt, skal følgende vilkår overholdes:

1. Udledningen fra det givne opland må kun omfatte tag-og overfladevand fra de i afsnit 4 oplyste opland.
2. Hvis der sker ændringer i anlæg, opland eller udledning ift. det ansøgte, skal kommunen forinden kontaktes mhp. en vurdering af, om ændringerne kræver fornyet tilladelse jf. spildevandsbekendtgørelsens §2.
3. Udledningerne må ikke give anledning til oversvømmelser af arealer omkring udløbspunkterne ved Årup Å eller omkringliggende arealer.
4. Udledningerne må ikke give anledning til slam- og sandaflejringer, flydestoffer og olie i synligt omfang eller uæstetiske forhold i Årup Å.
5. Udløbet må ikke medvirke til brink-/bunderosion, opstuvning, drænproblemer eller andre hydrauliske gener nedstrøms i Årup Å.
6. Udløbet må ikke medvirke til en forringelse af miljøtilstanden i Årup Å eller nedstrøms recipienter, til en lavere tilstandsklasse iht. vandområdeplanerne. Udløbet må ligeledes ikke hindre opfyldelse af recipienternes miljømål.
7. Tilladelsen er ikke omfattet af en lovmæssig, tidsbestemt retsbeskyttelse. Tilladelsen kan derfor når som helst tages op til revision, hvis de stillede vilkår måtte anses for utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende, eller hvis der tilsluttes yderligere oplande til udløbet

2.1 Vilkår til drift og vedligehold

- Thy Spildevand A/S har ansvaret for drift og vedligehold af afløb m.v. frem til og med udløbspunkterne i recipienten.
- Vedligeholdelse og rensning af afløb skal ske på en sådan måde, at der ikke sker udledning af slam/sediment til recipienten.
- Afløb m.v. skal jævnligt efterses, og tilsynet skal føres i en driftsjournal af Thy Spildevand A/S.
- Der skal sikres uhindret adgang til afløb med hensyn til drift, vedligeholdelse og tilsyn.

3 Begrundelse for afgørelsen

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at:

- Udledningen vurderes ikke at medføre negativ miljømæssig påvirkning af Årup Å eller andre målsatte vandområder.
- Der vil ikke være nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 7 (Vores vurdering af projektet).

4 Redegørelse

Den gældende tilladelse (forventet meddelt af daværende Viborg Amt eller via en landvæsenskommissionskendelse) er bortkommet i fysisk form, og der foretages en fornyet ansøgning om fornyet udledningstilladelse.

Den lovliggørende tilladelse omfatter et eksisterende regnvandsudløb der udleder til Årup Å og har gjort det siden systemets oprindelige etablering i 1999.

Nærværende tilladelse omfatter udledning af tag- og overfladevand fra seperatkloakerede områder.

4.1 Opland og udløbsdata

Årup Å udmunder i Nørhå Sø, og løber videre til nedstrøms vandområdet (yderligere information i afsnit 6 og 8.2). **Figur 1 & 2** viser kloakoplandet til udløbet i Årup Å. Kloakoplandet er seperatkloakeret og har et samlet areal på 2,67 ha, svarende til et reduceret areal på 0,75 ha ved en befæstelsesgrad på 35% og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8 (**Tabel 1**).



Figur 1. Blå markering angiver det seperatkloakerede opland V370_91, grøn trekant markerer placering af udløb 370000U. Kilde: Thy Spildevand, S-PLAN



Figur 2. Ortofoto af opland V370_91 samt ledninger og placering af udløb 370000U, markeret med gul cirkel. Kilde: Thy Forsyningsledningsregister.

Tabel 1. Areal til udløb 370000U


Udløb	Kloakopland	Areal (ha)	Reduceret areal (ha)	Befæstelsesgrad (%)
370000U	V370_91	2,67	0,75	35

Udløbsrøret (Ø300 mm beton) er placeret ved vandløbet ved siden af overkørslen. Alderen for udløbet er 27 år. Der er tale om et eksisterende udløb, som har fungeret siden regnvandsledningen blev etableret i området i 1999.

5 Udledning af vand- og stofmængder

I nærværende afsnit beskrives udledningerne af vand- og stofmængder til Årup Å fra det areal og udløb, som denne tilladelse omfatter. Værdierne er baseret på SVKs regional regnværktøj, data fra Scalgo og DHI's screenings-værktøj til beregning af regnvandskvalitet for overflade afstrømning (version 2.1), som løbende bliver opdateret når det sker ændringer eller tilføjelser i datagrundlaget. Værdierne nedenfor er derfor tilnærmelser at de eksisterende forhold.

Oplandet til Årup Å, som udløb 370000U leder ned til, er 104,43 km². Størstedelen af oplandet udgøres af marker (60%) samt lav (18%) og høj (17%) vegetation (**Fig. 3**). Arealet af det ansøgte opland er 2,67 ha, hvilket udgør 0,03% af det totale vandopland.



Figur 3. Opland til Årup Å ved udløbspunkt.

Det ansøgte opland på 0,75 red. areal giver en gennemsnitlig årlig vandmængde på 6460 m³/år, ved en årlig gennemsnitsnedbør på 864 mm (Data fra DMI i Thisted Kommune i perioden 2014-2025.)

Årup Å har en teoretisk vandføring på 7,8 l/s/km² (sommermiddel)² til 17,8 l/s/km² (vintermiddel) ved udløbspunkt, og de udledte vandmængder fra udløbet er derfor uden betydning i forhold til størrelsen på oplandet og den almindelige vandføring i vandløbet.

Estimeret udledning af relevante stoffer ved den givne vandmængde og baseret på typen af det befæstede areal og dertilhørende typetal for regnvand vises i **Tabel 2**.

Tabel 2: Den årlige vandmængde baseret på en geografisk bestemt års-middelnedbør, samt den estimerede regn baserede tilførsel af diverse stoffer.

Årsmiddelnedbør (mm)	864
Vandmængde [m ³ /år]	6460

² [Hydrologisk Informations- og Prognosesystem](#)

	Beregnet mængde
Suspenderede stoffer, TSS (kg/år)	200
BOD5 (kg/år)	38,8
COD (kg/år)	323,0
N (kg/år)	12,9
P(kg/år)	1,9

Det teoretiske tab af kvælstof (N) fra omkringliggende arealer ved en arealkoefficient på $14,4 \text{ kg N ha}^{-1}$ (landbrug uden punktkilder³) giver for de $62,83 \text{ km}^2$ dyrkede arealer (6283 ha) $90,5 \text{ ton N pr. år}$. Tilførsel af N fra 370000U udgør dermed $0,014 \%$ af tilførslen af N til vandløbet. Ligeledes gælder det for fosfor, der ved en arealkoefficient på $0,31 \text{ kg P ha}^{-1}$ for landbrug uden punktkilder, tilfører $1,95 \text{ ton P pr. år}$, hvoraf det regnbetingede udløb fra 370000U udgør $0,097\%$.

Ydermere tilføres der N og P fra naturlige områder og uopdyrkede arealer (høj og lav vegetation), hvilke ikke er medtaget i afsnittets beregninger.

Baseret på ovennævnte afsnit vurderes det at udledningen fra 370000U er af mindre betydning, og vil ikke påvirke Årup Å eller nedstrøms recipienter væsentligt, hverken i forhold til stofudledningen eller hydraulisk belastning.

6 Recipientforhold

Forudsætning for at en lovliggørelse kan gives, skal udledningen vurderes i henhold til § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter⁴. Udledningen fra udløb må ikke forringe nedstrøms recipienters miljøtilstand til en lavere tilstandsklasse, eller hindre en fremtidig opfyldelse af recipienternes miljømål. Dette fremgår også af tilladelsens vilkår 6.

Årup Å (ID c00133) er i gældende Vandområdeplan 2021 – 2027 markeret med en målsætning om en "God økologisk tilstand". Årup Å er ifølge Vandområdeplanen registeret som et "Naturligt vandløb". Den aktuelle tilstand i Årup Å er vurderet til "Ringe økologisk tilstand". Den enkelte vurdering af tilstanden på de forskellige kvalitetsparametre er beskrevet i **Tabel 3**.

Tabel 3: Den økologiske tilstand for de kvalitetselementer der danner grundlag for vurdering af den samlede økologiske tilstand. Data fra Vandplandata.dk

Kvalitetselement	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Makrofyter	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Fytobenthos	God økologisk tilstand	Høj økologisk tilstand
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Fisk	God økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand

³ Nationalt Center for Miljø og Energi (2011). Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb.

⁴ BKG nr. 1669 af 08/12/2025

Kvalitetsselement	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Morfologiske forhold	Ukendt	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Kemisk tilstand	God kemisk tilstand	God kemisk tilstand

Det vurderes at hovedårsagen til den manglende målopfyldelse i dag på vandløbsstrækningen skyldes fysiske forhold, hvilket påvirker særligt kvalitetsselementet "Fisk". Kvalitetsselementet "fisk" beror hovedsageligt på ørred som indikatorart for den økologiske tilstand. Årup Å ligger opstrøms tre søer, Ørum Sø, Ove Sø og Nørhå Sø, hvilke besværliggør fiskenes vandring til vandløbet, og fungerer som en spærring. En stor andel af vandrefiskene forsvinder i søerne, enten grunder udfordringer med at finde vej gennem søerne, eller grundet prædation fra rovfisk og fugle. Derudover er der en høj grad af sand og sandvandring i vandløbet, og der er derfor ikke egnede gydeområder i vandløbet.

De udledte vandmængder fra det regnbetingede udløb vurderes rent hydraulisk at være af mindre betydning for vandløbet. Der vurderes ikke at opstå erosion til skade for dyr, planter og de fysiske forhold i vandløbet.

7 Thisted Kommunes vurdering af projektet

Miljøtilstanden og sandsynligheden for målopfyldelse i recipienten Årup Å vurderes ikke at blive påvirket negativt ved ansøgte udledning. Udledningen til recipienten har fundet sted siden anlæggets etablering i 1999, og der sker derfor ingen ændring i de udledte vand- og stofmængder.

Det vurderes det, at hovedårsagen til manglende målopfyldelse i vandløbet (vandområde c00133) er dårlige fysiske forhold for forekomsten af vandrefisk, hvilket er forhold som de udledte vand- og stofmængder beskrevet i denne udledningstilladelse ikke ændrer på.

Miljøtilstanden og sandsynligheden for målopfyldelse i de nedstrøms liggende vandområder vurderes ligeledes ikke at blive påvirket negativt ved den ansøgte udledning, da lovliggørelse af udledningstilladelsen ikke ændrer på de udledte stof- og vandmængder.

7.1 Vandløbsregulativet

Årup Å er et offentligt vandløb og er på den pågældende strækning omfattet af regulativ (Regulativ for Hvidbjerg Å Systemet). Regulativer stiller krav til vandløbets vandføring og vedligeholdelse. Jf. regulativet er det besluttet, at vedligeholdelsen af Årup Å skal ske på basis af vandløbets fastlagte teoretiske skikkelse. Det betyder, at vedligeholdelsen skal ske på basis af vandføringsevnen. Vandløbet kan derfor i princippet antage en vilkårlig skikkelse, så længe at vandføringsevnen er lige så god som angivet i regulativet. Der henvises til vandløbsregulativet for yderligere information.

En lovliggørende tilladelse til udledning af tag og overfladevand til beskrevet udløb, vil ikke påvirke det gældende vandløbs-regulativ og bestemmelserne heri.

7.2 VVM-screening

Ud fra Miljøvurderingslovens bilag 2 har Thisted Kommune vurderet, at de regnbetingede udløb af tag- og overfladevand ikke er omfattet af krav om screening for VVM. Regnvandsledningen er etableret og kræver ikke en tilladelse til regulering af vandløbet.

Idet udledningen har stået på siden 1999, vil det tilladte ikke betyde en forringelse af vandløbets tilstand, men snarere en bibeholdelse af en udledningsforholdene.

7.3 Samlet vurdering

Samlet set vurderer Thisted Kommune, at udledningen ikke vil være til hinder for, at målsætninger for vandløbet og vandområderne nedstrøms kan opnås. Der vil dermed ikke være nogen negativ effekt på nogen af kvalitetselementerne.

8 Forhold til anden lovgivning

Vi har undersøgt, om udledningen kan give problemer i forhold til:

- Naturbeskyttelseslovens §3 (LBK nr 927 af 28/06/2024)
- Natura 2000 og Bilag IV jf. Habitatbekendtgørelsen (BEK nr 1098 af 21/08/2023)
- Grundvandsbeskyttelse jf. Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 1742 af 22/12/2025)
- Museumsloven (LBK nr. 1017 af 07/07/2025)

8.1 Naturbeskyttelseslovens § 3

Årup Å er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at der ikke må ske ændringer af tilstanden i vandløbet, uden at der er meddelt dispensation fra Thisted Kommune.

Nedstrøms (480 meter vest) for udløbet er der en beskyttet eng (lysegrøn skravering) og en beskyttet mose (brun skravering) samt sø (1 km sydvest) (**Fig. 4**). 700 meter opstrøms for udløbet langs Hundborg Mose Kanal er der ligeledes en beskyttet eng og mose.

En lovliggørende tilladelse til den udledning af tag-og overfladevand beskrevet i denne tilladelse, giver ikke anledning til en forøget udledning af vand- eller stofmængder til Årup Å. Udledningen fra det regnbetingede udløb vil derfor ikke give anledning til tilstandsændringer for det § 3-beskyttede vandløb, eng eller mose i tilknytning til Årup Å.



Figur 4. Beskyttede arealer i nærheden af udledningen. Placering af udløb markeret med gul cirkel. Nedstrøms er registreret en eng (lysegrøn skravering), sø (mørkeblå skravering) og mose (brun skravering). Nordvest er ligeledes en beskyttet eng, mose og (brun skravering).

8.2 Natura 2000 (Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder)

Det fremgår af Habitatbekendtgørelsen, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Årup å hører til Natura 2000-område nr. 27, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, og er hydrologisk forbundet til Natura 2000-Habitatområde nr. H27, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø (**Fig. 5**) og Fuglebeskyttelsesområdet F21.

Jf. Natura 2000-plan 2022 – 2027 for Nr. H27 og F21 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø er naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for området som følger:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 27		
Naturtyper:	Lagune* (1150)	Strandeng (1330)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Klitlavning (2190)	Lobeliesø (3110)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	
	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Stor vandsalamander (1166)
Arter:	Odder (1355)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 21		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Sangsvane (T)
	Sædgås (T)	Kortnæbbet gås (T)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. For trækfuglene er følgende fugl ikke tilstede i national eller international væsentlig forekomst: sædgås (T) i fuglebeskyttelsesområde nr. 21. Den nævnte fugl gennemgås derfor ikke yderligere.

Figur 5. Udpegningsgrundlag for habitat- og fuglebeskyttelsesområde Nr. H27 og F21, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø

Udledningen fra det regnbetingede udløb ændres ikke i forbindelse med denne lovliggørelse af udløbet, og vurderes dermed ikke at ændre tilstanden for kortlagte naturtyper og habitat-arter i Natura 2000-området. En lovliggørelse af udledningstilladelsen vurderes derfor ikke at påvirke habitatnaturtyper, eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. habitatnaturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget.

8.3 Bilag IV-arter

Der må ikke gives tilladelse til det ansøgte, hvis indgrebet forsætligt kan forstyrre med skadelig virkning for arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. De danske regler fremgår af Habitatbekendtgørelsen, og er implementeret i Naturbeskyttelseslovens § 29a og b.

Ifølge registreringer på naturdata.dk⁵ er der registreret følgende bilag IV-arter i eller i tilknytning til nærliggende områder nedstrøms og omkring Årup Å: Spidssnudet frø (*Rana arvalis*) og Odder (*Lutra lutra*)

⁵ [Naturdata - Danmarks Miljøportal](#)

Ifølge arter.dk⁶ er der i de nærliggende områder der registreret flagermusen Brun langøre (*Plecotus auritus*). Denne er dog ikke almindeligt forekommende i området, så der kan være tale om forveksling. Der kan potentielt forekomme arter af flagermus og padder i nærområderne der ikke er registreret. Da der ikke sker en ændring i udledningen og status quo bevares, vurderes det ikke at påvirker fødegrundlaget (invertebrater) for hverken padder eller flagermus.

I forbindelse med lovliggørelsen af udledningstilladelsen ændres udledningen fra det regnbetingede udløb ikke og dermed påvirker det ikke fysisk de områder, hvor bilag IV-arterne potentielt kan forekomme. Da det ikke medfører en merudledning af vand eller stof, vurderes det, at udledningen ikke vil påvirke potentielle levesteder for bilag IV-arter.

8.4 Grundvandsbeskyttelse

Den regnbetingede udledning til Årup Å vurderes ikke at påvirke grundvandsinteresser, og er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.

8.5 Museumsloven

Der er ikke registreret fredede fortidsminder, fredede områder eller kulturarvsarealer i eller i tilknytning til Årup Å. Hvis der findes spor af fortidsminder ved anlægsarbejder i området, er man forpligtiget til at standse arbejdet og kontakte Museum Thy.

9 Høring

Den indeværende lovliggørende tilladelse sendes ikke i høring, men klageberettigede kan klage over afgørelsen som beskrevet i afsnit 11.

10 Annoncering af afgørelsen

Afgørelsen annonceres på Thisted Kommunes hjemmeside under "Høringer og offentligheder".

11 Klagemulighed og vejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som

⁶ [Artsbogen - Arter](#)

træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

12 Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven – LBK nr. 1742 af 22/12/2025
 - § 28 stk. 1 - tilladelse til udledning
 - § 71 - pligt til at orientere tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller fare herfor
 - § 78a - tilladelsens gyldighed
 - §§ 91 & 98 – klagemulighed
 - § 96 – klagen har ikke opsættende virkning
 - §§ 99 & 100 – klageberettigede
 - § 101 – søgsmål
- Spildevandsbekendtgørelsen - BEK nr 1446 af 27/11/2025: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 & 4.
 - Kap. 6 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
- VVM-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.
 - § 21 – afgørelse om ikke VVM-pligt
 - Bilag 2 - projekter omfattet af §16
 - Bilag 6 - udvælgelseskriterier omhandlet i § 21
- Naturbeskyttelsesloven - Miljøministeriets lov om Naturbeskyttelse nr. 927 af 28/06/2024.
 - § 3 - beskyttede naturtyper m.v.
 - Kapitel 5, § 29 a & b –Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.
- Habitatbekendtgørelsen – Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
 - § 6 - tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.
 - §§ 10 & 11 - generel beskyttelse af visse arter
- Lov om vandplanlægning – bekendtgørelse nr. 126 af 26.01.2017 om Vandplanlægning.
- Museumsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 07.07.2025
 - § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv

13 Kopi til

- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

- Dansk Ornitologisk Forening i Thisted Kommune: Thisted@DOF.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland: dbf.oestjylland@gmail.com
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskeren.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@fiskeriforening.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- NOAH: noah@noah.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
- Museum Thy: Ark@museumthy.dk
- Naturstyrelsen Thy: Thy@nst.dk