

Thy Spildevand A/S  
Tigervej 8, 7700 Thisted  
Kontakt: Alex Nedergaard Sørensen



**THISTED KOMMUNE**

**Natur og Vandløb**

19. August 2026

SagsID.: 06.02.00-K08-40-26

Kontakt: Julie Hansen Bergstedt

Tlf.: 24 60 56 18

Email: julber@thisted.dk

## **Lovliggørelse af nødoverløb fra pumpestation i Årup til Årup Å, udløb 3700100**

Thisted Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse efter  
Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 28 til spildevands-nødoverløb 3700100 til Årup Å,  
7752 Snedsted.

Udløbets placering er (UTM32):

**X: 468.458    Y: 6.305.717**

Udledningstilladelsen omfatter spildevand fra nødoverløb.  
Tilladelsen er meddelt efter ansøgning fra Thy Spildevand A/S.

På de efterfølgende sider er tilladelsen uddybet med vilkår og krav for opnået  
tilladelse.

Med venlig hilsen

Julie Hansen Bergstedt  
Vandløbssagsbehandler  
Natur og Vandløb

---

<sup>1</sup> LBK nr. 1742 af 22/12/2025

## 1 Afgørelse

Hermed meddeler Thisted Kommune lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af spildevand fra det eksisterende nødoverløb 3700100 fra bygningsværket på matr.nr. 1n, Årup Byvej 50, 7752 Snedsted til Årup Å. Der ændres ikke på de hidtidige forhold omkring pumpestationen eller nødoverløbet.

Tilladelsen omfatter udledning af spildevand fra nødoverløbet til Årup Å i tilfælde af nødsituationer hvor pumpestationen er ude af drift.

Se nærmere beskrivelse i afsnit 4 Redegørelse.

Udledning fra separat- og spildevandskloakerede opland:

- Opland V371\_91 og V370\_91 til pumpestation P22330 via nødoverløb 3700100

Thisted kommune modtog ansøgningen den 11. Maj 2026.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger, med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit.

## 2 Vilkår

For at tilladelsen er overholdt, skal følgende vilkår overholdes:

1. Tilladelsen gælder for det eksisterende nødoverløb 3700100 fra pumpestation P22330, som fremgår af Figur 1, og som modtager sanitært spildevand fra de separat- og spildevandskloakerede oplande.
2. Nødoverløbet skal være forsynet med en alarm, som skal give besked hvis der sker overløb, samt registrere varigheden af overløbet.
3. Pumpestationen skal være tilknyttet en vagtordning, som hele døgnet i alle ugens dage sikrer, at der ved driftsforstyrrelser, som kan medføre nødoverløb, straks vil blive igangsat de fornødne udbedringer samt i nødvendigt omfang truffet foranstaltninger til reducere mængden af spildevand der bliver udledt til Årup Å.
4. Ved nødoverløb skal Thy Spildevand snarest muligt indberette dette skriftligt til tilsynsmyndigheden samt til Thisted Kommune. I indberetningen skal årsagen til nødoverløbet, dels overløbets varighed angives.
5. Nødoverløbet må ikke udlede ristegods, flydestof eller andet synligt materiale til Årup Å. Ved nødoverløb skal Thy Spildevand inspicere og oprense Årup Å for sådant materiale.
6. Udløbet må ikke medvirke til en forringelse af miljøtilstanden i Årup Å eller nedstrøms recipienter, til en lavere tilstandsklasse iht. vandområdeplanerne. Udløb fra nødoverløbet må ligeledes ikke hindre opfyldelse af recipienternes miljømål.
7. Tilladelsen er ikke omfattet af en lovmæssig retsbeskyttelse. Tilladelsen kan derfor når som helst tages op til revision, hvis der sker ændringer i forhold som vedrører nødoverløbet eller hvis tilladelsens vilkår i øvrigt må anses som utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende.
8. Hvis der sker ændringer i anlæg, opland eller udledning ift. det ansøgte, skal kommunen forinden kontaktes mhp. en vurdering af, om ændringerne kræver fornyet tilladelse jf. spildevandsbekendtgørelsens §2.

## 2.1 Vilkår til drift og vedligehold

- Thy Spildevand har ansvaret for drift og vedligehold af anlæg m.v. frem til og med overløbspunktet i recipienten.
- Thy Spildevand skal føre en driftsjournal, som skal indeholde alle oplysninger om pumpestationens drift, og driftsjournalen skal udleveres til tilsynsmyndigheden på dennes forlangende.
- Thy Spildevand skal løbende føre den kontrol med pumpestationen, som er nødvendig for at sikre en stabil og optimal drift. Konstateres der skader og defekter skal disse snarest muligt udbedres og noteres ind i driftsjournalen jf. vilkår ovenfor.
- Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed på nødoverløbet, jf. § 66 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven.

## 3 Begrundelse for afgørelsen

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at:

- Den potentielle udledning ved at pumpestationen vil være ude af drift, vurderes med tidligere overløbshistorik og forventede udledningsmængde, ikke at medføre negativ miljømæssig påvirkning af Årup Å eller nedstrøms målsatte vandområder.
- Nødoverløbet er placeret i et område hvor oplandet hovedsageligt er separatkloakeret, og er dermed svagt påvirket af nedbørsforhold, samt er i mindre grad sårbar i forhold til forventede fremtidige klimaændringer og formodede ændringer i nedbørsmængde.
- Der vurderes ikke at ske nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 7 (Vores vurdering af projektet).

## 4 Redegørelse

Den lovliggørende tilladelse omfatter et eksisterende nødoverløb (3700100). Nødoverløbet er i forbindelse med pumpestation P22330, der leder spildevand fra Årup mod Vilsund Renseanlæg og har været der siden anlæggets etablering i 1999. Nødoverløbet er i ikke i forbindelse med sparebassin.

Årup er separat-og spildvandskloakeret, og tilladelsen til omfatter nødsituationer og udledning til recipient i de tilfælde, hvor pumpestationen er ude af drift. Ved nedbrud af pumpestation alarmeres vagthavende. Alarmer logges og lagres på server, hvor fejl og udbedring dokumenteres.


### 4.1 Opland og anlæg

Oplandet til pumpestation P22330 og nødoverløb 3700100 er Årup hovedsagelig separatkloakeret (**Figur 1**, blå markering), med enkelte ejendomme der er spildevandskloakerede (**Figur 1**, gul markering). Årup Å udmunder i Nørhå Sø, og løber videre til nedstrøms vandområdet (yderligere information i afsnit 6 og 8.2).

Røret fra nødoverløbet til recipienten Årup Å er et Ø180 PE. Placering af pumpestation og nødoverløb er angivet på **Figur 2**. Nødoverløbet er placeret i pumpebrønd ved kote 2,40. Brøndens dimension er Ø2300 og har bundkote -0,85. Dette medfører et opstuvningsvolumen på 13,5 m<sup>3</sup>. Ved det gennemsnitlige daglige tilløb på 3 m<sup>3</sup>/døgn er opstuvningsvolumenet tilstrækkelig i 4,5 døgn. Det gennemsnitlige daglige tilløb er beregnet ud fra drift timer og den gennemsnitlige pumpeydelse i perioden fra april 2025 til marts 2026.



**Figur 1.** Oversigt over opland. Blå markering angiver separatkloakeret opland, og gul markering angiver spildevandskloakeret opland. Rød trekant markerer placering af nødoverløb og pumpestation. Kilde: Thy Spildevand, S-PLAN



**Figur 2** Thy Spildevands ledningsregistrering over systemet. Gul cirkel markerer nødoverløb 3700100 og placering ud i recipient, og rød firkant markerer pumpestation P22330.

## 5 Udledning af vand- og stofmængder

Da udløbet er et nødoverløb til spildevand, er udløbsmængden til recipient forventelig 0 m<sup>3</sup> pr. år. Nødoverløbet vil kun være i brug ved nedbrud af pumpestationen. Pumpestationen og nødoverløbet er koblet op på et døgnbemandet vagtsystem. Ved nedbrud af pumpestation alarmeres vagthavende. Alarmer logges og lagres på server, hvor fejl og udbedring dokumenteres. Der har ikke tidligere været registreret fejl eller udledninger til recipient.

Baseret på ovennævnte afsnit vurderes det ikke at udledningen vil påvirke Årup Å væsentligt hverken i forhold til stofudledningen eller hydraulisk belastning.

## 6 Recipientforhold

Som forudsætning for at en lovliggørelse kan gives, skal udledningen vurderes i henhold til § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter<sup>2</sup>. Udledningen fra udløb må ikke forringe nedstrøms recipienters miljøtilstand til en lavere tilstandsklasse, eller hindre en fremtidig opfyldelse af recipienternes miljømål. Dette fremgår også af tilladelsens vilkår 6.

Årup Å (ID c00133) er i gældende Vandområdeplan 2021 – 2027 markeret med en målsætning om en "God økologisk tilstand". Årup Å er ifølge Vandområdeplanen registeret som et "Naturligt vandløb". Den aktuelle tilstand i Årup Å er vurderet til "Ringe økologisk tilstand". Den enkelte vurdering af tilstanden på de forskellige kvalitetsparametre er beskrevet i **Tabel 1**.

<sup>2</sup> BKG nr. 1669 af 08/12/2025

**Tabel 1:** Den økologiske tilstand for de kvalitetselementer der danner grundlag for vurdering af den samlede økologiske tilstand. Data fra Vandplandata.dk

| Kvalitetselement             | Økologisk miljømål     | Økologisk tilstand         |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Makrofyter                   | God økologisk tilstand | God økologisk tilstand     |
| Fytobenthos                  | God økologisk tilstand | Høj økologisk tilstand     |
| Bentiske invertebrater       | God økologisk tilstand | Moderat økologisk tilstand |
| Fisk                         | God økologisk tilstand | Ringe økologisk tilstand   |
| Morfologiske forhold         | Ukendt                 | Målt, men ikke anvendt     |
| Nationalt specifikke stoffer | God økologisk tilstand | God økologisk tilstand     |
| Kemisk tilstand              | God kemisk tilstand    | God kemisk tilstand        |

Det vurderes at hovedårsagen til den manglende målopfyldelse i dag på vandløbsstrækningen skyldes fysiske forhold, hvilket påvirker særligt kvalitetselementet "Fisk". Kvalitetselementet "fisk" beror hovedsageligt på ørred som indikatorart for den økologiske tilstand. Årup Å ligger opstrøms tre søer, Ørum Sø, Ove Sø og Nørhå Sø, hvilke besværliggør fiskenes vandring til vandløbet, og fungerer som en spærring. En stor andel af vandrefiskene forsvinder i søerne, enten grunder udfordringer med at finde vej gennem søerne, eller grundet prædation fra rovfisk og fugle. Derudover er der en høj grad af sand og sandvandring i vandløbet, og der er derfor ikke egnede gydeområder i vandløbet.

De potentielt udledte vandmængder fra nødoverløbet i tilfælde af driftsproblemer ved pumpestationen, vurderes rent hydraulisk at være uden betydning for Årup Å. Der vurderes ikke at opstå erosion til skade for dyr, planter og de fysiske forhold i vandløbet.

I Årup Å foreligger der aktuelle målinger for miljøforurenende stoffer fra 2022. Disse fremgår i datasættet som danner baggrund for tilstandsvurderingerne til "Vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget", som vises i **Tabel 2**.

I dette datasæt for Årup Å, viser målingerne ingen overskridelser af miljøkvalitetskravet (MKK) for hverken bly, cadmium, nikkel, kobber eller zink. Derfor vurderes det, at den lovliggende tilladelse af nødoverløbet med den potentiel mængde vand der kan udledes til vandløbet, ikke vil påvirke vandløbet og resultere i overskridelse af koncentrationer for nogle af de miljøforurenende stoffer.

**Tabel 2.** Målte værdier for miljøforurenende stoffer til understøtning af tilstand vurdering for VOP 2021-2027 efter genbesøget. Målinger foretaget i 2022. Kilde: Miljøstyrelsen<sup>3</sup>

| Stof/sumgruppe | MKK<br>Generelt | Resultat<br>Generelt | MKK<br>Maksimum | Resultat<br>Maksimum | Enhed |
|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Bly            | 1,2             | 0,0007               | 14              | 0,04                 | µg/l  |

<sup>3</sup> [BaggrundsdataVP3II.xlsx](#)

|         |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|
| Cadmium | 0,15 | 0,01 | 0,9  | 0,02 | µg/l |
| Nikkel  | 4    | 0,5  | 34   | 0,7  | µg/l |
| Kobber  | 1,48 | 0,7  | 2,48 | 1,4  | µg/l |
| Zink    | 9,4  | 1,2  | 10   | 2,4  | µg/l |

## 7 Thisted Kommunes vurdering

Miljøtilstanden i recipienten Årup Å og sandsynligheden for målopfyldelse i fjernrecipienter vurderes ikke at blive påvirket negativt ved tilladelse til det herværende beskrevne forhold angående nødoverløbet. Anlægget er etableret in 1999, og der sker derfor ingen ændring i de potentielt udledte vand- og stofmængder.

Det vurderes det, at hovedårsagen til manglende målopfyldelse i vandløbet (vandområde c00133) er dårlige fysiske forhold for forekomsten af vandrefisk, hvilket er forhold som de potentielt udledte vand- og stofmængder beskrevet i denne udledningstilladelse ikke ændrer på.

Miljøtilstanden og sandsynligheden for målopfyldelse i de nedstrøms liggende vandområder vurderes ligeledes ikke at blive påvirket negativt ved den ansøgte udledning, da lovliggørelse af udledningstilladelsen ikke ændrer ikke på de udledte stof- og vandmængder.

### 7.1 Vandløbsregulativet

Årup Å er et offentligt vandløb og er på den pågældende strækning omfattet af regulativ (Regulativ for Hvidbjerg Å Systemet). Regulativer stiller krav til vandløbets vandføring og vedligeholdelse. Jf. regulativet er det besluttet, at vedligeholdelsen af Årup Å skal ske på basis af vandløbets fastlagte teoretiske skikkelse. Det betyder, at vedligeholdelsen skal ske på basis af vandføringsevnen. Vandløbet kan derfor i princippet antage en vilkårlig skikkelse, så længe at vandføringsevnen er lige så god som angivet i regulativet. Der henvises til vandløbsregulativet for yderligere information.

En lovliggørende tilladelse til nødoverløbet beskrevet i dette dokument vil ikke påvirke det gældende vandløbs-regulativ og bestemmelserne heri.

### 7.2 VVM-screening

Ud fra Miljøvurderingslovens bilag 2 har Thisted Kommune vurderet, at de potentielle udløb fra det eksisterende nødoverløb ikke er omfattet af krav om screening for VVM. Udløbsledningen er etableret og kræver ikke en tilladelse til regulering af vandløbet.

Idet nødoverløbet har været etableret siden 1999, vil det tilladte ikke betyde en forringelse af vandløbets tilstand, men snarere en bibeholdelse af forholdene.

### 7.3 Samlet vurdering

Samlet set vurderer Thisted Kommune, at udledningen ikke vil være til hinder for, at målsætninger for vandløbet og vandområderne nedstrøms kan opnås, ej heller vurderes det at der vil være en negativ effekt på nogen af kvalitetselementerne.

## 8 Forhold til anden lovgivning

Vi har undersøgt, om udledningen kan give problemer i forhold til:

- Naturbeskyttelseslovens §3 (LBK nr 927 af 28/06/2024)
- Natura 2000 og Bilag IV jf. Habitatbekendtgørelsen (BEK nr 1098 af 21/08/2023)

- Grundvandsbeskyttelse jf. Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 1742 af 22/12/2025)
- Museumsloven (LBK nr. 1017 af 07/07/2025)

### 8.1 Naturbeskyttelseslovens § 3

Årup Å er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at der ikke må ske ændringer af tilstanden i vandløbet, uden at der er meddelt dispensation fra Thisted Kommune.

Nedstrøms (480 meter vest) for nødoverløbet er der en beskyttet eng (lysegrøn skravering) og en beskyttet mose (brun skravering) samt sø (1 km sydvest) (**Figur 3**). Ca. 700 meter opstrøms for udløbet langs Hundborg Mose Kanal er der ligeledes en beskyttet eng og mose.

En lovliggørende tilladelse til nødoverløbet beskrevet i denne tilladelse, giver ikke anledning til en forøget udledning af vand- eller stofmængder til Årup Å. Den potentielle udledning fra nødoverløbet vil derfor ikke give anledning til tilstandsændringer for det § 3-beskyttede vandløb, eng eller mose i tilknytning til Årup Å.



**Figur 3.** Beskyttede arealer i nærheden af udløbspunktet for nødoverløbet (gul cirkel). Nedstrøms er registreret en eng (lysegrøn skravering), sø (mørkeblå skravering) og mose (brun skravering). Nordvest er ligeledes en beskyttet eng, mose og (brun skravering).

### 8.2 Natura 2000 (Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder)

Det fremgår af Habitatbekendtgørelsen, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Årup å hører til Natura 2000-område nr. 27, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, og er hydrologisk forbundet til Natura 2000-Habitatområde nr. H27, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø og Fuglebeskyttelsesområdet F21.

Jf. Natura 2000-plan 2022 – 2027 for Nr. H27 og F21 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø er naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for området som følger:

| Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 27 |                       |                            |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Naturtyper:                                 | Lagune* (1150)        | Strandeng (1330)           |
|                                             | Grå/grøn klit* (2130) | Klitthede* (2140)          |
|                                             | Klitlavning (2190)    | Lobeliesø (3110)           |
|                                             | Kransnålsø (3140)     | Næringsrig sø (3150)       |
|                                             | Brunvandet sø (3160)  | Vandløb (3260)             |
|                                             | Kalkoverdrev* (6210)  | Surt overdrev* (6230)      |
|                                             | Tidvis våd eng (6410) | Urtebræmme (6430)          |
|                                             | Hængesæk (7140)       | Kildevæld* (7220)          |
|                                             | Rigkær (7230)         |                            |
|                                             | Bæklampret (1096)     | Flodlampret (1099)         |
|                                             | Havlampret (1095)     | Stor vandsalamander (1166) |
|                                             | Odde (1355)           |                            |

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. \* angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

| Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 21 |             |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Fugle:                                                | Rørdrum (Y) | Sangsvane (T)      |
|                                                       | Sædgås (T)  | Kortnæbbet gås (T) |

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. For trækfuglene er følgende fugl ikke tilstede i national eller international væsentlig forekomst: sædgås (T) i fuglebeskyttelsesområde nr. 21. Den nævnte fugl gennemgås derfor ikke yderligere.

I henhold til de beskrevne forhold for lovliggørelse af nødoverløbet, vurderes tilladelsen ikke at ændre tilstanden for kortlagte naturtyper og habitatarter i Natura 2000-området. En lovliggørelse af udledningstilladelsen vurderes ikke at påvirke habitatnaturtyper, eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. habitatnaturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget.

### 8.3 Bilag IV-arter

Der må ikke gives tilladelse til det ansøgte, hvis indgrebet forsætligt kan forstyrre med skadelig virkning for arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. De danske regler fremgår af Habitatbekendtgørelsen, og er implementeret i Naturbeskyttelseslovens § 29a og b.

Ifølge registreringer på naturdata.dk<sup>4</sup> er der registreret følgende bilag IV-arter i eller i tilknytning til nærliggende områder nedstrøms og omkring Årup Å: Spidssnudet frø (*Rana arvalis*) og Odder (*Lutra lutra*).

Ifølge arter.dk<sup>5</sup> er der i de nærliggende områder der registreret flagermusen Brun langøre (*Plecotus auritus*). Denne er dog ikke almindeligt forekommende i området, så der kan være tale om forveksling. Der kan potentielt forekomme arter af flagermus og padde i nærområderne der ikke er registreret. Da der ikke sker en ændring i forholdende og status quo bevares, vurderes det ikke at påvirker fødegrundlaget (invertebrater) for hverken padde eller flagermus.

I forbindelse med lovgivningen af nødoverløbet ændres udledningen fra udløbet ikke, og dermed påvirker denne ikke fysisk de områder, hvor bilag IV-arterne potentielt kan forekomme. Da det ikke medfører en merudledning af vand eller stof, vurderes det, at udledningen ikke vil påvirke potentielle levesteder for bilag IV-arter.

#### **8.4 Grundvandsbeskyttelse**

Den regnbetingede udledning til Årup Å vurderes ikke at påvirke grundvandsinteresser, og er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.

#### **8.5 Museumsloven**

Der er ikke registreret fredede fortidsminder, fredede områder eller kulturarvsarealer i eller i tilknytning til Årup Å. Hvis der findes spor af fortidsminder ved anlægsarbejder i området, er man forpligtet til at standse arbejdet og kontakte Museum Thy.

### **9 Høring**

Den indeværende lovgivende tilladelse sendes ikke i høring, men klageberettigede kan klage over afgørelsen som beskrevet i afsnit 11.

### **10 Annoncering af afgørelsen**

Afgørelsen annonceres på Thisted Kommunes hjemmeside under "Høringer og offentliggørelser".

### **11 Klagemulighed og vejledning**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

---

<sup>4</sup> [Naturdata - Danmarks Miljøportal](#)

<sup>5</sup> [Artsbogen - Arter](#)

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

## 12 Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven – LBK nr. 1742 af 22/12/2025
  - § 28 stk. 1 - tilladelse til udledning
  - § 71 - pligt til at orientere tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller fare herfor
  - § 78a - tilladelsens gyldighed
  - §§ 91 & 98 – klagemulighed
  - § 96 – klagen har ikke opsættende virkning
  - §§ 99 & 100 – klageberettigede
  - § 101 – søgsmål
- Spildevandsbekendtgørelsen - BEK nr 1446 af 27/11/2025: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 & 4.
  - Kap. 6 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
- VVM-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.
  - § 21 – afgørelse om ikke VVM-pligt
  - Bilag 2 - projekter omfattet af §16
  - Bilag 6 - udvælgelseskriterier omhandlet i § 21
- Naturbeskyttelsesloven - Miljøministeriets lov om Naturbeskyttelse nr. 927 af 28/06/2024.
  - § 3 - beskyttede naturtyper m.v.
  - Kapitel 5, § 29 a & b –Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.
- Habitatbekendtgørelsen – Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
  - § 6 - tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.
  - §§ 10 & 11 - generel beskyttelse af visse arter
- Lov om vandplanlægning – bekendtgørelse nr. 126 af 26.01.2017 om Vandplanlægning.

- Museumsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 07.07.2025
  - § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv

### 13 Kopi til

- Danmarks Naturfredningsforening: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening i Thisted Kommune: [Thisted@DOF.dk](mailto:Thisted@DOF.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund: [post@sportsfiskeren.dk](mailto:post@sportsfiskeren.dk)
- Danmarks Fiskeriforening: [mail@fiskeriforening.dk](mailto:mail@fiskeriforening.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- NOAH: [noah@noah.dk](mailto:noah@noah.dk)
- Friluftsrådet: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)
- Museum Thy: [Ark@museumthy.dk](mailto:Ark@museumthy.dk)