

Thy Spildevand A/S
Tigervej 8
7700 Thisted
Kontakt: Alex Nedergaard Sørensen



THISTED KOMMUNE

Natur og Vandløb

26. august 2026

SagsID.: 06.02.00-K08-55-26

Kontakt: Julie Hansen Bergstedt
Tlf.: 24 60 56 18
Email: julber@thisted.dk

Lovliggørelse af nødoverløb i Gundtoft, til Gundtoft Å, udløb P190

Thisted Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 til spildevands-nødoverløb P190, Gundtoft By, 7760 Hurup til Gundtoft Å,

Udløbets placering er (UTM32):

X: 462.192 Y: 6.286.353

Udledningstilladelsen omfatter spildevand fra nødoverløb.
Tilladelsen er meddelt efter ansøgning fra Thy Spildevand A/S.

På de efterfølgende sider er tilladelsen uddybet med vilkår og krav for opnået tilladelse.

Med venlig hilsen

Julie Hansen Bergstedt
Vandløbssagsbehandler
Plan og Miljø

¹ LBK nr. 1742 af 22/12/2025

1 Afgørelse

Hermed meddeler Thisted Kommune lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af spildevand fra det eksisterende nødoverløb P190 placeret på matr. 7000a, ved pumpestationen på adressen Ydbyvej 111B, Matr. nr. 8i, 7760 Hurup, til Gundtoft Å.

Tilladelsen omfatter udledning af spildevand fra nødoverløbet til Gundtoft Å i tilfælde af nødsituationer hvor pumpestationen er ude af drift. Tilladelsen indebærer ingen ændringer i forhold som omfatter nødoverløbet.

Se nærmere beskrivelse i afsnit 4 Redegørelse.

Udledning fra separat- og spildevandskloakeret opland fra:

- Pumpestation P22539 via nødoverløb P190

Thisted kommune modtog ansøgningen den 13. August 2026.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger, med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit.

Tilladelsen meddeles som en retlig lovliggørelse af de bestående forhold.

2 Vilkår

For at tilladelsen er overholdt, skal følgende vilkår overholdes:

1. Tilladelsen gælder for det eksisterende nødoverløb P190 fra pumpestation P22539, som fremgår af Figur 1, og som modtager sanitært spildevand fra de spildevand - og seperatkloakerede oplande.
2. Nødoverløbet skal være forsynet med en alarm, som skal give besked hvis der sker overløb, samt registrere varigheden af overløbet.
3. Pumpestationen skal være tilknyttet en vagtordning, som hele døgnet i alle ugens dage sikrer, at der ved driftsforstyrrelser, som kan medføre nødoverløb, straks vil blive igangsat de fornødne udbedringer samt i nødvendigt omfang truffet foranstaltninger til reducere mængden af spildevand der bliver udledt til Gundtoft Å.
4. Ved nødoverløb skal Thy Spildevand snarest muligt indberette dette skriftligt til tilsynsmyndigheden samt til Thisted Kommune. I indberetningen skal årsagen til nødoverløbet, dels overløbets varighed angives.
5. Nødoverløbet må ikke udlede ristegods, flydestof eller andet synligt materiale til Gundtoft Å. Ved nødoverløb skal Thy Spildevand inspicere og oprense Gundtoft Å for sådant materiale.
6. Udløbet må ikke medvirke til en forringelse af miljøtilstanden i Gundtoft Å eller nedstrøms recipienter, til en lavere tilstandsklasse iht. vandområdeplanerne. Udløb fra nødoverløbet må ligeledes ikke hindre opfyldelse af recipienternes miljømål.
7. Tilladelsen er ikke omfattet af en lovmæssig retsbeskyttelse. Tilladelsen kan derfor når som helst tages op til revision, hvis der sker ændringer i forhold som vedrører pumpestationen eller hvis tilladelsens vilkår i øvrigt må anses som utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende.
8. Hvis der sker ændringer i anlæg, opland eller udledning ift. det ansøgte, skal kommunen forinden kontaktes mhp. en vurdering af, om ændringerne kræver fornyet tilladelse jf. spildevandsbekendtgørelsens §2.

2.1 Vilkår til drift og vedligehold

- Thy Spildevand har ansvaret for drift og vedligehold af anlæg m.v. frem til og med overløbspunktet i recipienten.
- Thy Spildevand skal føre en driftsjournal, som skal indeholde alle oplysninger om pumpestationens drift, og driftsjournalen skal udleveres til tilsynsmyndigheden på dennes forlangende.
- Thy Spildevand skal løbende føre den kontrol med pumpestationen, som er nødvendig for at sikre en stabil og optimal drift. Konstateres der skader og defekter skal disse snarest muligt udbedres og noteres ind i driftsjournalen jf. vilkår ovenfor.
- Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed på nødoverløbet, jf. § 66 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven.

3 Begrundelse for afgørelsen

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at:

- Den potentielle udledning ved at pumpestationen vil være ude af drift, vurderes med tidligere overløbshistorik og forventede udledningsmængde, ikke at medføre negativ miljømæssig påvirkning af Gundtoft Å eller nedstrøms vandområder.
- Nødoverløbet er placeret i et separat- og spildevandskloakeret område, og er dermed i mindre grad påvirket af nedbørsforhold. Opstrøms pumpestationen der modtager vand fra fælles og spildvandskloakerede oplande er udstyret med et tilbagestop, således at pumpestationen stoppes ved registrering af høj vandstand.
- Der vurderes ikke at ske nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 7 (Vores vurdering af projektet).

4 Redegørelse

Den lovliggørende tilladelse omfatter det eksisterende nødoverløb P190. Nødoverløbet er i forbindelse med pumpestation P22539, der leder spildevand fra Gundtoft og Ydby mod Tåbel Renseanlæg og har været der siden systemets etablering i 1990. Nødoverløbet er forbundet til regnvandsledningen der leder til udløbet R7_53U (X: 462.403 Y: 6.286.307) i Gundtoft Å (**Figur 1 og Figur 2**).



Figur 1. Angivelse af nødoverløb til regnvandsledning (gul cirkel) og udløb til recipient (rød cirkel).




Figur 2. Oversigt over ledninger ved nødoverløbet. Gul cirkel markerer placering af nødoverløb til regnvandsledning, og rød firkant markerer placering af pumpestation P22539. Blå linje angiver regnvandsledningen, rød linje angiver spildevandskloakeret ledning. Kilde: Thy Spildevand, forsyningsledningsregistrering.

Gundtoft er separat- og spildevandskloakeret, og tilladelsen til omfatter dermed nødsituationer og udløbning til recipient i de tilfælde, hvor pumpestationen vil være ude af drift.

Vandstanden på pumpestationen registreres som ekstra sikkerhed. I tilfælde af at pumpestationen er sat ud af drift og vandstanden stiger, er der etableret tilbagestop af pumpestation P22540 i Ydby, som dermed ophører med at pumpe vand mod pumpestation P22539 i Gundtoft. Ved høj vandstand grundet drifts problemer er det dermed kun spildevand fra Gundtoft pumpestation der vil kunne strømme til Gundtoft Å. Dette giver ekstra tid til fejlfinding og udbedring i nødsituationer, da vandmængden der føres til pumpestationen mindskes.

4.1 Opland og anlæg

Oplandet til pumpestation P22539 og nødoverløb P190 er Gundtoft. Gundtoft er separat- og spildevandskloakeret (**Figur 3**). Ved høj vandstand stoppes den opstrøms liggende pumpestation Ydby. Herefter vil tilledningen til pumpestationen udelukkende bestå af spildevand fra Gundtoft, som ledes til pumpestationen via gravitation.



Figur 3. Oversigt over opland. Blå markering angiver separatkloakeret opland, gul og orange markering angiver spildevandskloakeret opland. Rød trekant marker placeringen af nødoverløbet og grøn trekant markerer udløbet for regnvandsledningen til Gundtoft Å. Kilde: Thy Spildevand, dataudtræk fra S-PLAN.

Overløbsbygværk

Nødoverløbet er etableret som et udløb fra en brønd opstrøms pumpestation P22539. Nødoverløbet er placeret i brønd A510010S, hvor overløbskoten er 45,89.

Inden nødoverløbet kan træde i funktion, skal der ske opstuvning i pumpestationen, som er udført som en Ø2000-brønd med bundkote 43,32 og indløbskote 44,67. Når vandstanden i pumpestationen når indløbskoten, vil der ske tilbagestuvning i den 70 m lange Ø250 PVC-ledning frem mod brønd A510010S. I brønd A510010S skal vandstanden herefter stige fra brøndens bundkote på 45,37 til overløbskoten på 45,89.

Opstuvning til denne kote medfører samtidig yderligere opstuvning i pumpestationen samt tilbagestuvning i den opstrøms liggende gravitationsledning. Gravitationsledningen vil ikke længere tilføre spildevand til pumpestationen, da den opstrøms liggende pumpestation P22540 stopper ved registrering af høj vandstand. Når den yderligere opstuvning i pumpestationen medregnes, er det samlede opstuvningsvolumen beregnet til 11,25 m³. Den yderligere mulige tilbagestuvning i gravitationsledningen er ikke medregnet i dette volumen.

Ved en gennemsnitlig tilført vandmængde på 52 m³/døgn svarer det samlede opstuvningsvolumen til en kapacitetstid på cirka 5 timer. Effekten af, at pumpestation P22540 stopper og dermed reducerer den tilførte vandmængde, er ikke medregnet i denne beregning.

5 Udledning af vand- og stofmængder

Da udløbet er et nødoverløb til spildevand, er udløbsmængden til recipient forventelig 0 m³ pr. år. Nødoverløbet vil kun være i brug ved nedbrud af pumpestationen.

Pumpestationen og nødoverløbet er koblet op på et døgnbemandet vagtsystem. Ved nedbrud af pumpestation alarmeres vagthavende.

Alarmer logges og lagres på server, hvor fejl og udbedring dokumenteres.

Thy Spildevand A/S oplyser at der har ikke tidligere været registreret fejl der har medført udledning til recipient.

Baseret på ovennævnte, som ikke indebærer ændringer i forhold som omfatter nødoverløbet, vurderes det ikke at udledningen vil påvirke Gundtoft Å væsentligt hverken i forhold til stofudledningen eller hydraulisk belastning.

6 Recipientforhold

Forudsætning for at en lovliggørelse kan gives, skal udledningen vurderes i henhold til § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter². Udledningen fra udløb må ikke forringe nedstrøms recipienters miljøtilstand til en lavere tilstandsklasse, eller hindre en fremtidig opfyldelse af recipienternes miljømål. Dette fremgår også af tilladelsens vilkår 6.

Gundtoft Å (ID o7295) er i gældende Vandområdeplan 2021 – 2027 markeret med en målsætning om en "God økologisk tilstand". Gundtoft Å er ifølge Vandområdeplanen registreret som et "Naturligt vandløb". Den aktuelle tilstand i Gundtoft Å er vurderet til "Dårlig økologisk tilstand". Den enkelte vurdering af tilstanden på de forskellige kvalitetsparametre er beskrevet i **Tabel 3**.

Tabel 1: Den økologiske tilstand for de kvalitetslementer der danner grundlag for vurdering af den samlede økologiske tilstand. Data fra Vandplandata.dk

² BKG nr. 1669 af 08/12/2025

Kvalitetsselement	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Makrofyter	God økologisk tilstand	Ukendt
Fytobenthos	God økologisk tilstand	Ukendt
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Fisk	God økologisk tilstand	Dårlig økologisk tilstand
Morfologiske forhold	Ukendt	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand

Det vurderes at hovedårsagen til den manglende målopfyldelse i dag på vandløbsstrækningen skyldes dårlige fysiske forhold (spærringer), hvilket påvirker særligt kvalitetsselementet "Fisk". Dette afspejles også i de indsatser der er meldt ind og registreret i Vandområdeplanerne (VP3)

De potentielt udledte vandmængder fra nødoverløbet vurderes rent hydraulisk at være uden betydning for Gundtoft Å. Der vurderes ikke at opstå erosion til skade for dyr, planter og de fysiske forhold i vandløbet.

7 Thisted Kommunes vurdering

Miljøtilstanden i recipienten Gundtoft Å og sandsynligheden for målopfyldelse i nedstrøms fjernrecipienter vurderes ikke at blive påvirket negativt ved tilladelse til det herværende beskrevne forhold angående nødoverløbet. Nødoverløbet er etableret i 1990, og der sker derfor ingen ændring i de potentielt udledte vand- og stofmængder.

Det vurderes det, at hovedårsagen til manglende målopfyldelse i vandløbet i Gundtoft Å (DK Vandområde ID: 07295) er dårlige fysiske forhold. Dette er forhold som de udledte vand- og stofmængder beskrevet i denne udledningstilladelse ikke ændrer på.

7.1 Vandløbsregulativet

Gundtoft Å er et offentligt vandløb og er på den pågældende strækning omfattet af regulativ (Regulativ for Gundtoft Å). Regulativer stiller krav til vandløbets vandføring og vedligeholdelse. Jf. regulativet har kommunalbestyrelsen besluttet, at vedligeholdelsen af Gundtoft Å skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse. Det betyder, at vandløbsbredden ved bunden samt bundkoten ligger fast. Selve formen er underordnet så længe, der er sikret et bestemt minimumsprofil. Der henvises til vandløbsregulativet for yderligere information.

En lovliggørende tilladelse til nødoverløbet beskrevet i dette dokument vil ikke påvirke det gældende vandløbsregulativ og bestemmelserne heri.

7.2 VVM-screening

Ud fra Miljøvurderingslovens bilag 2 har Thisted Kommune vurderet, at de potentielle udløb fra det eksisterende nødoverløb ikke er omfattet af krav om screening for VVM. Udløbsledningen er etableret og kræver ikke en tilladelse til regulering af vandløbet.

7.3 Samlet vurdering

Samlet set vurderer Thisted Kommune, at udledningen ikke vil være til hinder for, at målsætninger for vandområderne nedstrøms kan opnås, ej heller vurderes det at der vil være en negativ effekt på nogen af kvalitetselementerne.

8 Forhold til anden lovgivning

Vi har undersøgt, om udledningen kan give problemer i forhold til:


- Naturbeskyttelseslovens §3 (LBK nr. 927 af 28/06/2024)
- Natura 2000 og Bilag IV jf. Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21/08/2023)
- Grundvandsbeskyttelse jf. Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1742 af 22/12/2025)
- Museumsloven (LBK nr. 1017 af 07/07/2025)

8.1 Naturbeskyttelseslovens § 3

Gundtoft Å er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at der ikke må ske ændringer af tilstanden i vandløbet, uden at der er meddelt dispensation fra Thisted Kommune.

Nødoverløbet (rød cirkel) er forbundet med en regnvandsledning som har sit udløb (gul cirkel) i Gundtoft Å (**Fig. 4**).

Opstrøms (26 meter nord) for udløbet er der en beskyttet eng (lysegrøn skravering) og et beskyttet overdrev (orange skravering). 373 meter nedstrøms, syd for udløbet er der ligeledes en beskyttet eng.



Figur 4. Beskyttede arealer i nærheden af udledningen. Placering af udløb markeret med gul cirkel.

En lovliggørende tilladelse til udledning fra nødoverløbet beskrevet i denne tilladelse, giver ikke anledning til en forøget udledning af vand- eller stofmængder til Gundtoft Å. Udledningen fra det udløb vil derfor ikke give anledning til tilstandsændringer for de omkringliggende § 3-beskyttede naturtyper i tilknytning til Gundtoft Å.

8.2 Natura 2000 (Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder)

Det fremgår af Habitatbekendtgørelsen, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Udledningen foregår ikke til et internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område der er hydrologisk forbundet, er Natura 2000-Habitatområde nr. 28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, som er beliggende ca. 3,4 km syd (luftlinie) fra udledningspunktet, hvor Gundtoft Å løber ud igennem Natura 200 området.

Jf. Natura 2000-plan 2022 – 2027 for Nr. 28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø er naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for området som følger:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 28		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Havtornklit (2160)	Grårisklit (2170)
	Klittavning (2190)	Kransnålsø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	
Arter:	Blank seglmos (6216)	Stavsild (1103)
	Stor vandsalamander (1166)	Odder (1355)
	Gråsæl (1364)	Spættet sæl (1365)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Hængesæk (7140) er ikke tilstede i habitatområde nr. 28. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 28		
Fugle:	Hvinand (T)	Toppet skallesluger (T)

I henhold til de beskrevne forhold for lovliggørelse af udledningstilladelsen, vurderes tilladelsen ikke at ændre tilstanden for kortlagte naturtyper og habitat-arter i Natura 2000-området. En lovliggørelse af udledningstilladelsen vurderes ikke at påvirke habitatnaturtyper, eller arter på udpegningsgrundlaget for

habitatområdet, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. habitatnaturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget.

8.3 Bilag IV-arter

Der må ikke gives tilladelse til det ansøgte, hvis indgrebet forsætligt kan forstyrre med skadelig virkning for arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. De danske regler fremgår af Habitatbekendtgørelsen, og er implementeret i Naturbeskyttelseslovens § 29a og b.

Ifølge registreringer på naturdata.dk³ er der ikke registreret nogle bilag IV-arter i eller i tilknytning til nærliggende områder (1281 ha) omkring udløbet i Gundtoft Å. Nedstrøms hvor Gundtoft Å løber ud i Nisum Bredning er der registreret tegn på odder (*Lutra lutra*).

Der kan potentielt forekomme arter af flagermus og padder i nærområderne. Da der ikke sker en ændring i udledningen og status quo bevares, vurderes det ikke at påvirke fødegrundlaget (invertebrater) for hverken padder eller flagermus.

I forbindelse med lovgivningen af udledningstilladelsen til nødoverløbet ændres udledningen fra udløbet ikke, og dermed påvirker denne ikke fysisk de områder, hvor bilag IV-arterne potentielt kan forekomme. Da det ikke medfører en merudledning af vand eller stof, vurderes det, at udledningen ikke vil påvirke potentielle levesteder for bilag IV-arter.

8.4 Grundvandsbeskyttelse

Den lovgivende tilladelse til nødoverløbet forbundet til Gundtoft Å, vurderes ikke at påvirke grundvandsinteresser. Nødoverløb og udløb er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.

8.5 Museumsloven

Der er ikke registreret fredede fortidsminder, fredede områder eller kulturarvsarealer i nærheden af udløbet til Gundtoft Å. Hvis der findes spor af fortidsminder ved anlægsarbejder i området, er man forpligtet til at standse arbejdet og kontakte Museum Thy. Man må også gerne kontakte museet inden arbejdet påbegyndes.

9 Høring

Den indeværende lovgivende tilladelse sendes ikke i høring, men klageberettigede kan klage over afgørelsen som beskrevet i afsnit 11.

10 Annoncering af afgørelsen

Afgørelsen annonceres på Thisted Kommunes hjemmeside under "Høringer og offentliggørelser".

11 Klagemulighed og vejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

³ [Naturdata - Danmarks Miljøportal](#)

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

12 Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven – LBK nr. 1742 af 22/12/2025
 - § 28 stk. 1 - tilladelse til udledning
 - § 71 - pligt til at orientere tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller fare herfor
 - § 78a - tilladelsens gyldighed
 - §§ 91 & 98 – klagemulighed
 - § 96 – klagen har ikke opsættende virkning
 - §§ 99 & 100 – klageberettigede
 - § 101 – søgsmål
- Spildevandsbekendtgørelsen - BEK nr 1446 af 27/11/2025: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 & 4.
 - Kap. 6 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
- VVM-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.
 - § 21 – afgørelse om ikke VVM-pligt
 - Bilag 2 - projekter omfattet af §16
 - Bilag 6 - udvælgelseskriterier omhandlet i § 21
- Naturbeskyttelsesloven - Miljøministeriets lov om Naturbeskyttelse nr. 927 af 28/06/2024.
 - § 3 - beskyttede naturtyper m.v.
 - Kapitel 5, § 29 a & b –Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.
- Habitatbekendtgørelsen – Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 - Be-

kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

- § 6 - tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.
 - §§ 10 & 11 - generel beskyttelse af visse arter
- Lov om vandplanlægning – bekendtgørelse nr. 126 af 26.01.2017 om Vandplanlægning.
 - Museumsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 07.07.2025
 - § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv

13 Kopi til

- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening i Thisted Kommune: Thisted@DOF.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskeren.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@fiskeriforening.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- NOAH: noah@noah.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
- Museum Thy: Ark@museumthy.dk