

Thy Spildevand A/S
Tigervej 8
7700 Thisted
Kontakt: Alex Nedergaard Sørensen



THISTED KOMMUNE

Natur og Vandløb

26. august 2026

SagsID: 06.02.00-K08-47-26

Kontakt: Julie Hansen Bergstedt
Tlf.: 24 60 56 18
Email: julber@thisted.dk

Lovliggørelse af nødoverløb i Doverodde, til Kås Bredning og Venø Bugt, udløb 370U000

Thisted Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 til spildevands-nødoverløb 370U000, Doverodde, 7760 Hurup Thy, til vandområdet Kås Bredning og Venø Bugt.

Udløbets placering er (UTM32):

X: 467.780 Y: 6.286.364

Udledningstilladelsen omfatter spildevand fra nødoverløb.
Tilladelsen er meddelt efter ansøgning fra Thy Spildevand A/S.

På de efterfølgende sider er tilladelsen uddybet med vilkår og krav for opnået tilladelse.

Med venlig hilsen

Julie Hansen Bergstedt
Vandløbssagsbehandler
Plan og Miljø

¹ LBK nr. 1742 af 22/12/2025

1 Afgørelse

Hermed meddeler Thisted Kommune lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af spildevand fra det eksisterende nødoverløb 370U000 placeret på adressen Fjordstræde 35B, Doverodde, Matr. nr. 6bl, 7760 Hurup Thy, til Kås Bredning og Venø Bugt, som er en del af Limfjorden.

Tilladelsen omfatter udledning af spildevand fra nødoverløbet til Kås Bredning og Venø Bugt i tilfælde af nødsituationer hvor pumpestationen er ude af drift.

Se nærmere beskrivelse i afsnit 4 Redegørelse.

Udledning fra separat- og spildevandskloakeret opland fra:

- Pumpestation P22542 via nødoverløb 370U000

Thisted kommune modtog ansøgningen den 23. Juni 2026.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger, med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit.

Tilladelsen meddeles som en retlig lovliggørelse af de bestående forhold.

2 Vilkår

For at tilladelsen er overholdt, skal følgende vilkår overholdes:

1. Tilladelsen gælder for det eksisterende nødoverløb 370U000 fra pumpestation P22542, som fremgår af **Figur 1**, og som modtager sanitært spildevand fra de spildevand- og seperatkloakerede oplande.
2. Nødoverløbet skal være forsynet med en alarm, som skal give besked hvis der sker overløb, samt registrere varigheden af overløbet.
3. Pumpestationen skal være tilknyttet en vagtordning, som hele døgnet i alle ugens dage sikrer, at der ved driftsforstyrrelser, som kan medføre nødoverløb, straks vil blive igangsat de fornødne udbedringer samt i nødvendigt omfang truffet foranstaltninger til reducere mængden af spildevand der bliver udledt til Kås Bredning og Venø Bugt.
4. Ved nødoverløb skal Thy Spildevand snarest muligt indberette dette skriftligt til tilsynsmyndigheden samt til Thisted Kommune. I indberetningen skal årsagen til nødoverløbet, dels overløbets varighed angives.
5. Nødoverløbet må ikke udlede ristegods, flydestof eller andet synligt materiale til Kås Bredning og Venø Bugt. Ved nødoverløb skal Thy Spildevand inspicere og oprense nærområde af Kås Bredning og Venø Bugt for sådant materiale.
6. Udløbet må ikke medvirke til en forringelse af miljøtilstanden i Kås Bredning og Venø Bugt eller hydraulisk forbundne recipienter, til en lavere tilstandsklasse iht. vandområdeplanerne. Udløb fra nødoverløbet må ligeledes ikke hindre opfyldelse af recipienternes miljømål.
7. Tilladelsen er ikke omfattet af en lovmæssig retsbeskyttelse. Tilladelsen kan derfor når som helst tages op til revision, hvis der sker ændringer i forhold som vedrører pumpestationen eller hvis tilladelsens vilkår i øvrigt må anses som utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende.

8. Hvis der sker ændringer i anlæg, opland eller udledning ift. det ansøgte, skal kommunen forinden kontaktes mhp. en vurdering af, om ændringerne kræver fornyet tilladelse jf. spildevandsbekendtgørelsens §2.

2.1 Vilkår til drift og vedligehold

- Thy Spildevand har ansvaret for drift og vedligehold af anlæg m.v. frem til og med overløbspunktet i recipienten.
- Thy Spildevand skal føre en driftsjournal, som skal indeholde alle oplysninger om pumpestationens drift, og driftsjournalen skal udleveres til tilsynsmyndigheden på dennes forlangende.
- Thy Spildevand skal løbende føre den kontrol med pumpestationen, som er nødvendig for at sikre en stabil og optimal drift. Konstateres der skader og defekter skal disse snarest muligt udbedres og noteres ind i driftsjournalen jf. vilkår ovenfor.
- Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed på nødoverløbet, jf. § 66 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven.

3 Begrundelse for afgørelsen


I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at:

- Den potentielle udledning ved at pumpestationen vil være ude af drift, vurderes med tidligere overløbshistorik og forventede udledningsmængde, ikke at medføre negativ miljømæssig påvirkning af Kås Bredning og Venø Bugt.
- Nødoverløbet er placeret i et separat- og spildevandskloakeret område, og er dermed i mindre grad påvirket af nedbørsforhold. Der er installeret de fornødne alarmsystemer, og opstrøms pumpestationen udstyret med et tilbagestop, således at pumpestationen stoppes ved registrering af høj vandstand.
- Der vurderes ikke at ske nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 7 (Vores vurdering af projektet).

4 Redegørelse

Den lovliggørende tilladelse omfatter et eksisterende nødoverløb 370U000. Nødoverløbet er i forbindelse med pumpestation P22542, der leder spildevand fra Doverodde mod Tåbel Renseanlæg og har været der siden systemets etablering i 2002 (**Figur 1**).



Figur 1. Angivelse af nødoverløb (gul cirkel) og angivelse af pumpestation (rød firkant). Kilde: Thy Spildevand, forsyningsledningsregistrering.

Doverodde er separat- og spildevandskloakeret, og tilladelsen til omfatter dermed nødsituationer og udledning til recipient i de tilfælde, hvor pumpestationen vil være ude af drift (**Figur 2**).

Vandstanden på den opstrøms pumpestation P22546 registreres som ekstra sikkerhed, da denne er udstyret med en højvandsalarm. I tilfælde af at pumpestationen er sat ud af drift og vandstanden stiger, er der etableret tilbagestop af pumpestation P22546 i Boddum, som dermed ophører med at pumpe vand mod pumpestation P22542 i Doverodde. Ved høj vandstand grundet drifts problemer er det dermed kun spildevand fra Doverodde der vil kunne strømme til Kås Bredning og Venø Bugt. Dette giver ekstra tid til fejlfinding og udbedring i nødsituationer, da vandmængden der føres til pumpestationen mindskes.



Figur 2. Oversigt over oplandsledninger. Gul cirkel markerer placering af nødoverløb til recipient. Blå linjer angiver separatkloakeret opland, rød linje angiver spildevandskloakeret opland. Kilde: Thy Spildevand, forsyningsledningsregistrering.

4.1 Opland og anlæg

Oplandet til pumpestation P22542 og nødoverløb 370U000 er Doverodde. Doverodde er separat- og spildevandskloakeret (**Figur 3**). Ved høj vandstand stoppes den opstrøms liggende pumpestation i Bodum. Herefter vil tilledningen til pumpestationen udelukkende bestå af spildevand fra Doverodde og heri beskrevne oplande.

Thy Spildevand A/S oplyser at der har ikke tidligere været registreret fejl der har medført udledning til recipient.

Baseret på ovennævnte, som ikke indebærer ændringer i forhold som omfatter nødoverløbet, vurderes det ikke at udledningen vil påvirke Kås Bredning og Venø Bugt væsentligt hverken i forhold til stofudledningen eller hydraulisk belastning.

6 Recipientforhold

Forudsætning for at en lovliggørelse kan gives, skal udledningen vurderes i henhold til § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter². Udledningen fra udløb må ikke forringe nedstrøms recipienters miljøtilstand til en lavere tilstandsklasse, eller hindre en fremtidig opfyldelse af recipienternes miljømål. Dette fremgår også af tilladelsens vilkår 6.

Nødoverløbets udledningspunkt er i Kås Bredning og Venø Bugt (DK Vandområde ID: 233), som er en del hovedoplandet Limfjorden. Kås Bredning og Venø Bugt er i gældende Vandområdeplan 2021 – 2027 registreret med en målsætning om en "God økologisk tilstand". Den aktuelle tilstand Kås Bredning og Venø Bugt er vurderet til "Ringe økologisk tilstand". Den enkelte vurdering af tilstanden på de forskellige kvalitetsparametre er beskrevet i **Tabel 1**.

Tabel 1: Den økologiske tilstand for de kvalitetselementer der danner grundlag for vurdering af den samlede økologiske tilstand. Data fra Vandplandata.dk

Kvalitetselement	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Fytoplankton	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Rodfæstede planter (dækfrøede)	God økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	Ukendt
Vandets klarhed	God økologisk tilstand	Ikke anvendelig
Iltforhold	God økologisk tilstand	Ikke anvendelig
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Kemisk tilstand	God økologisk tilstand	Ikke-god kemisk tilstand

Den manglende mål-opfyldelse i dag i recipienten, skyldes særligt tilstandsvurderingen på kvalitetselementerne "rod-fæstede planter", og "fytoplankton". Forekomsten af disse er særligt påvirket af koncentrationer af kvælstof i vandområdet. For vandområdet er der derfor planlagte miljøforbedrende indsatser for at reducere kvælstoftilførslen til recipienten, såsom klima-lavbundsprojekter, skovrejsning og ekstensivering. Det samlede indsatsbehov er vurderet til 184,3 tons N/år.

² BKG nr. 1669 af 08/12/2025

De potentielt udledte vandmængder fra nødoverløbet vurderes rent hydraulisk at være uden betydning for Kås Bredning og Venø Bugt.

Kås Bredning og Venø Bugt er i "ikke-god tilstand" for nationalt specifikke stoffer. Grundlaget for denne vurdering fremgår i datasættet (**Tabel 2**) som danner baggrund for tilstandsvurderingerne i "Vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget".

I dette datasæt har Kås Bredning og Venø Bugt en overskridelse af miljøkvalitetskravet (MKK) for bly og cadmium i biota (muslinger) fra målinger i 2018.

Det vurderes, at den potentielle udledning ikke vil påvirke koncentration af MFS i vandområdet.

Tabel 2. Værdier for miljøforurenende stoffer til understøtning af tilstandsvurdering for VOP 2021-2027 efter genbesøget.

Stof/sumgruppe	Year	Prøve matrix	MKK Generelt	Resultat Generelt	Enhed
Tributyltin	2015	Biota-Musling	3	1,22	µg/kg VV
Antracen	2018	Biota-Musling	490	0,3	µg/kg VV
Benz(a)pyren	2018	Biota-Musling	5	0,9	µg/kg VV
Bly	2018	Biota-Musling	110	172	µg/kg VV
Cadmium	2018	Biota-Musling	18	207	µg/kg VV
Fluoranthen	2018	Biota-Musling	30	1,8	µg/kg VV
Naphthalen	2018	Biota-Musling	2400	2,2	µg/kg VV
Nikkel	2018	Biota-Musling	450	350	µg/kg VV
Acenaphthen	2018	Biota-Musling	610	1,2	µg/kg VV
Benz(a)anthracen	2018	Biota-Musling	6,14	1,5	µg/kg VV
Chrom	2018	Biota-Musling	394	120	µg/kg VV
Methylnaphthalener, sum	2018	Biota-Musling	2400	3,6	µg/kg VV
Pyren	2018	Biota-Musling	1520	2	µg/kg VV
Di(2-ethylhexyl)phthalat	2021	Sediment	0,25	0,0585	mg/kg TS
Nonylphenoler, sum	2021	Sediment	0,1	0,02705	mg/kg TS
Octylphenoler, sum	2021	Sediment	0,09	0	mg/kg TS
Benzylbutylphthalat	2021	Sediment	0,2	0,0095	mg/kg TS
Di(2-ethylhexyl)adipat	2021	Sediment	0,9	0,047	mg/kg TS

7 Thisted Kommunes vurdering

Miljøtilstanden i recipienten Kås Bredning og Venø Bugt og sandsynligheden for målopfyldelse i sammenhængende vandområder vurderes ikke at blive påvirket negativt ved tilladelse til det herværende beskrevne forhold angående nødoverløbet. Nødoverløbet er etableret i 2002, og der sker derfor ingen ændring i de potentielt udledte vand- og stofmængder.

Det vurderes det, at hovedårsagen til manglende målopfyldelse i vandløbet i Kås Bredning og Venø Bugt (DK Vandområde ID: 233) er dårlige fysisk-kemiske forhold for rodfæstede planter samt overskridelse af visse MFS i biota. Dette er forhold som de udledte vand- og stofmængder beskrevet i denne udlednings-tilladelse ikke ændrer på.

7.1 VVM-screening

Ud fra Miljøvurderingslovens bilag 2 har Thisted Kommune vurderet, at de potentielle udløb fra det eksisterende nødoverløb ikke er omfattet af krav om screening for VVM. Udløbsledningen er etableret og kræver ikke en tilladelse til regulering af vandløbet.

Idet nødoverløbet har været etableret siden 2002 vil det tilladte ikke betyde en forringelse af vandløbets tilstand, men snarere en bibeholdelse af forholdene.

7.2 Samlet vurdering

Samlet set vurderer Thisted Kommune, at en lovliggørelse af udledning fra nødoverløbet ikke vil være til hinder for, at målsætninger for vandområdet kan opnås, ej heller vurderes det at der vil være en negativ effekt på nogen af kvalitetselementerne.

8 Forhold til anden lovgivning

Vi har undersøgt, om udledningen kan give problemer i forhold til:

- Naturbeskyttelseslovens §3 (LBK nr. 927 af 28/06/2024)
- Natura 2000 og Bilag IV jf. Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21/08/2023)
- Grundvandsbeskyttelse jf. Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1742 af 22/12/2025)
- Museumsloven (LBK nr. 1017 af 07/07/2025)

8.1 Naturbeskyttelseslovens § 3

Naturbeskyttede områder nær udløbet til nødoverløbet, inkluderer flere små søer, samt en større sø (blå skravering) der ligger 582 m sydvest (luftlinje) for udløbet, overdrev (orange skravering) og mose (brun skravering). 83 meter nordøst, er der registreret en beskyttet eng (lysegrøn skravering) og en strandeng (lyseblå skravering) (**Figur 4**). Generelt i området er flere beskyttede søer.



Figur 4. Beskyttede arealer i nærheden af udløbspunktet (gul cirkel). Sydvest er der registreret en større sø (mørkeblå skravering), mose (brun skravering) og overdrev (orange markering). Nordøst er der registreret strandeng (lyseblåskravering), overdrev, og eng (lysegrøn skravering).

En lovliggørende tilladelse til udledning fra nødoverløbet beskrevet i denne tilladelse, giver ikke anledning til en forøget udledning af vand- eller stofmængder til Kås Bredning og Venø Bugt. Udledningen fra det udløb vil derfor ikke give anledning til tilstandsændringer for de omkringliggende § 3-beskyttede naturtyper i tilknytning til Kås Bredning og Venø Bugt.

8.2 Natura 2000 (Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder)

Det fremgår af Habitatbekendtgørelsen, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Kås Bredning og Venø Bugt hører til Natura 2000-område nr. 28, som består af Natura 2000-Habitatområde nr. H28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, samt Fuglebeskyttelsesområderne F23, F27, F28 og F39. F21 Ove Sø, hvoraf F27 er nærmeste fuglebeskyttelsesområde.

Jf. Natura 2000-plan 2022 – 2027 for Nr. H28 "Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø" og fuglebeskyttelsesområdet F28, er naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for området som følger:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 28		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Havtornklit (2160)	Grårisklit (2170)
	Klitlavning (2190)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	
Arter:	Blank seglmos (6216)	Stavsild (1103)
	Stor vandsalamander (1166)	Odder (1355)
	Gråsæl (1364)	Spættet sæl (1365)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Hængesæk (7140) er ikke tilstede i habitatområde nr. 28. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 28		
Fugle:	Hvinand (T)	Toppet skallesluger (T)


I henhold til de beskrevne forhold for lovliggørelse af udledningstilladelsen, vurderes tilladelsen ikke at ændre tilstanden for kortlagte naturtyper og habitat-arter i Natura 2000-området. En lovliggørelse af udledningstilladelsen vurderes ikke at påvirke habitatnaturtyper, eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. habitatnaturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget.

8.3 Bilag IV-arter

Der må ikke gives tilladelse til det ansøgte, hvis indgrebet forsætligt kan forstyrre med skadelig virkning for arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. De danske regler fremgår af Habitatbekendtgørelsen, og er implementeret i Naturbeskyttelseslovens § 29a og b.

Ifølge registreringer på naturdata.dk³ er der registreret følgende bilag IV-arter i eller i tilknytning til nærliggende områder (219 ha) omkring udløbet ved Kås Bredning og Venø Bugt: Birkemus (*Sicista betulina*) og Odder (*Lutra lutra*). Ingen af disse arter er registreret ved udløbet (**Figur 5**). Spor efter odder er registreret ved vej syd for nødoverløbet (rød pil) og birkemus i eng/mose/overdrev område syd for nødoverløbet (grøn pil). (**Figur 5**).

³ [Naturdata - Danmarks Miljøportal](https://naturdata.miljoportal.dk/)



Figur 5. Registrering af fredede arter fra naturdata.dk dk, markeret med rød. Birkemus er registreret ved eng syd for udløbet (grøn pil), og spor efter odder ved vej syd for udløbet (rød pil).

I forbindelse med lovgivningen af udledningstilladelsen til nødoverløbet ændres udledningen fra udløbet ikke, og dermed påvirker denne ikke fysisk de områder, hvor bilag IV-arterne potentielt kan forekomme. Da det ikke medfører en merudledning af vand eller stof, vurderes det, at udledningen ikke vil påvirke potentielle levesteder for bilag IV-arter.

8.4 Grundvandsbeskyttelse

Den lovgivgende tilladelse til nødoverløbet forbundet til Kås Bredning og Venø Bugt, vurderes ikke at påvirke grundvandsinteresser. Nødoverløbet er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.

8.5 Museumsloven

Der er ikke planlagt anlægsarbejde eller anden aktivitet i ansøgningen der kan påvirke eller fremskaffe fortidsminder. Hvis der opstår aktiviteter som resulterer i at der findes spor af fortidsminder, er man forpligtiget til at standse arbejdet og kontakte Museum Thy.

9 Høring

Den indeværende lovliggørende tilladelse sendes ikke i høring, men klageberettigede kan klage over afgørelsen som beskrevet i afsnit 11.

10 Annoncering af afgørelsen

Afgørelsen annonceres på Thisted Kommunes hjemmeside under "Høringer og offentliggørelser".

11 Klagemulighed og vejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

12 Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven – LBK nr. 1742 af 22/12/2025
 - § 28 stk. 1 - tilladelse til udledning
 - § 71 - pligt til at orientere tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller fare herfor
 - § 78a - tilladelsens gyldighed
 - §§ 91 & 98 – klagemulighed
 - § 96 – klagen har ikke opsættende virkning
 - §§ 99 & 100 – klageberettigede

- § 101 – søgsmål
- Spildevandsbekendtgørelsen - BEK nr 1446 af 27/11/2025: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 & 4.
 - Kap. 6 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
- VVM-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.
 - § 21 – afgørelse om ikke VVM-pligt
 - Bilag 2 - projekter omfattet af §16
 - Bilag 6 - udvælgelseskriterier omhandlet i § 21
- Naturbeskyttelsesloven - Miljøministeriets lov om Naturbeskyttelse nr. 927 af 28/06/2024.
 - § 3 - beskyttede naturtyper m.v.
 - Kapitel 5, § 29 a & b –Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.
- Habitatbekendtgørelsen – Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
 - § 6 - tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.
 - §§ 10 & 11 - generel beskyttelse af visse arter
- Lov om vandplanlægning – bekendtgørelse nr. 126 af 26.01.2017 om Vandplanlægning.
- Museumsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 07.07.2025
 - § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv

13 Kopi til

- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening i Thisted Kommune: Thisted@DOF.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskeren.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@fiskeriforening.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- NOAH: noah@noah.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
- Museum Thy: Ark@museumthy.dk