

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland
Marsvej 3
8960 Randers SØ



THISTED KOMMUNE

Byg og byfornyelse

28. august 2026

Sagsnr.: 01.13.23-P19-21-26
Medarbejder: pkf

Skovrejsning – Anmeldelse og afgørelse om ikke VVM

Thisted Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning og VVM-screening på matr.nr. 3f, Vorring By, Nors – beliggende tæt ved Norsvej 92, 7700 Thisted. Thisted kommune er ejer af arealet. Skovrejsningen udgør 1,5 ha løvskov. Uddrag af anmeldelse fremgår af bilag E.

Anmeldelse af skovrejsning

Der er anmeldt skovrejsning på 1,5 ha. på matr.nr. 3f, Vorring By, Nors.

Anmeldelse af den ønskede skovrejsning er sket i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur og i medfør af lov bekendtgørelse om drift af landbrugsjord.

Da skovrejsningen ligger indenfor 'skovrejsning uønsket' i kommuneplanen, gives der hermed tilladelse til den ønskede skovrejsning. Iht. bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §7 stk. 2 har klageberettigede organisationer mulighed for at påklage afgørelsen i 4 uger fra denne afgørelse.

VVM-Screening

Nyetaablering af skov skal screenes for sin virkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 1d.

Thisted Kommune afgør på baggrund af screeningen, at den ansøgte skovrejsning på 1,5 ha på overstående matrikel, ikke kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet og således ikke kræver en VVM-redegørelse.

Afgørelse om ikke VVM

Thisted Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. VVM-screeningen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Screening er vedlagt i form af et skema, se bilag B.

Offentliggørelse og klagefrist

Tilladelsen offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside [Høringer og offentliggørelser | Thisted Kommune](#) den 28. august 2026.

Klagefristen er **den 25. september 2026**.

Skovetableringen må ikke påbegyndes inden klagefristen i forhold til VVM-screeningen er udløbet.

Klagevejledningen er placeret i bilag A.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år efter meddelelsen.

Begrundelse for vurdering af anmeldelse om skovrejsning

Projektet er vurderet i forhold til lovgivningen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur og i forhold til love og bekendtgørelser om drift af landbrugsjord.

Vurderingen er foretaget på baggrund af følgende punkter:

- ☐ Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3
- ☐ Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer
- ☐ Fredede fortidsminder
- ☐ Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29 a
- ☐ Vandløbsloven
- ☐ Områdeudpegningen (skovrejsningsområde eller negativområde)
- ☐ Område med særlige drikkevandsinteresser eller område, hvor der er udarbejdet indsatsplan af hensyn til drikkevand, jf. kommuneplanen (her medregnes også områder i offentliggjorte planforslag)
- ☐ Fredninger
- ☐ Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og fuglebeskyttelsesområder

Ovenstående punkter giver alene anledning til nedenstående bemærkninger.

Kommuneplanen

Arealet hvor der ønskes skovrejsning, er primært udlagt som uønsket skovrejsningsområde, hvilket skyldes at arealet er udlagt til rekreativt område i form af bypark i kommuneplanen. Da skovrejsning på dette sted er en rekreativ skov med offentlig adgang og karakter af park, så vil det ikke stride imod formålet om rekreativt område at udlægge arealet til skovrejsning. Arealet er i dag primært

landbrugsjord, så landskabstrækkende vil blive ændret ved en skovrejsning, det vurderes dog, at denne ændring vil være positiv.

Thisted Kommune vurderer, at skovrejsningen ikke vil have betydning for Kommunens klimatilpasningsplan, da området ligger uden for risikoområderne.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Skovrejsningsarealet ligger ikke i nærheden af beskyttede naturtyper.

Vandløb

Der er ingen beskyttede vandløb på skovrejsningsarealet.

Beskyttelseslinjer

Der er ingen beskyttelseslinjer inden for skovrejsningsarealet.

Fredede fortidsminder

Der findes ingen fortidsminder i nærheden af skovrejsningsarealet.

Området er udlagt til kulturarvsareal, og der er anmodet om udtalelse fra Museum Thy.

Beskyttede sten- og jorddiger

Der findes ingen beskyttede diger på arealet. Arealet grænser op til et udpeget beskyttet jorddige, som dog ikke fysisk findes mere. Det formodes at det er blevet fjernet i forbindelse med udvidelse af hovedvejen (Hanstholtvej).

Drikkevandsinteresser

Se vedlagt bilag D

Øvrige forhold

Skovrejsningen grænser op til Vejbyggelinje med højde og passagetillæg. Vejdirektoratet har givet tilladelse til at foretage skovrejsning inden for højde- og passagetillægget til den parallelle vejbyggelinje langs Hanstholtvej, hvorimod højde- og passagetillægget skal overholdes for tilslutningsvejen mellem Hanstholtvej og kommunevejen Hillerslevvej. Tilladelsen gælder for matr.nr. 3f Vorring By, Nors beliggende ved Hanstholtvej, statsvej 480 Thisted - Hanstholt og gives på baggrund af ansøgning af 10. juni 2026 (se bilag F).

Ansøgning om tilskud via skovrejsningsordning kan søges via det nationale digitale system MARS.
Skovrejsning - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Hvis der under etableringen af skov dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og det lokale arkæologiske museum kontaktes.

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede sagsbehandler på telefon 99 17 22 29 eller e-mail skovogland@thisted.dk.

Kopi af brevet er sendt til klageberettigede:

- ☐ Danmarks Naturfredningsforening, Thy
- ☐ Danmarks Naturfredningsforening
- ☐ Friluftsrådet Nordvest
- ☐ Friluftsrådet
- ☐ Dansk Ornitologisk Forening
- ☐ DOF Nordvestjylland
- ☐ Dansk Botanisk Forening
- ☐ Nationalpark Thy
- ☐ Museum Thy
- ☐ Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
- ☐ Landbrug & Fødevarer

Med venlig hilsen

Pia Kobberø Fuglsang
Landzonesagsbehandler

Bilag A – Klagevejledning til VVM-screening

Klagevejledning

Du kan klage via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Thisted Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr.* for privatpersoner og 1800 kr.* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Thisted Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelse af dette brev.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Databeskyttelse

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelse@thisted.dk, om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du kan læse mere om formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger her [Databeskyttelse | Thisted Kommune](#)

Bilag B – VVM-screeningsskema**Screeningsskema**

VVM Myndighed	Thisted Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Bynær skovrejsning i Nors
Navn og adresse på bygherre	Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy, v. Anja Egede Bjødstrup
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Skovdyrkerforeningen Nordvestjylland, Magnus Gadegaard, tlf. 24 45 75 17
Projektets placering	Matr. nr. 3f Vorring By, Nors
Projektet berører følgende kommuner	Thisted Kommune
Oversigtskort i målestok	Figur 1: Ortofoto med skovrejsningens placering ift. beskyttet natur
Kortbilag i målestok	Figur 2: Skovrejsningsarealet med skovrejsningstemaet fra kommuneplanen og beskyttede sten- og jorddiger

Forholdet til VVM-reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?				x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt
Er anlægget opført på bilag 2 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?		x			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. Nyplantning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse er opført på bilag 2, punkt 1d.

	Ikke releva nt	Ja	Bør undersøg es	Ne j	Thisted Kommunes bemærkninger
1. Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					1,5
2. Er der andre ejere end Bygherre?:				X	
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³	X				Ingen bebyggelse
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X				Ingen anlæg
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	X				Råstoffer: Drivmidler til traktorer – diesel Mellemprodukter: Biomasse i form af træ Færdigvarer: Biomasse i form af træ
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:	X				
7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:	X				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X X				Intet råstofforbrug i anlægsfasen – planter og drivmiddel til traktorer ved plantning og renholdelse. Driftsfasen: Drivmidler til traktorer – diesel
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X X				Kun regnvand. Træerne forbruger det.
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	Der bruges kun regnvand.


11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:	X				Ingen
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	
2. Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		X			Arealet ændres fra dyrket areal til skov. Ændringen vurderes at være en mindre miljøbelastende arealanvendelse.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Der er 350 meter til nærmeste beskyttede sø og 1,7 km til nærmeste beskyttede naturtype. Der er 1,4 km til nærmeste Natura2000 område. Da arealet er tidligere landbrugsjord, forventes det ikke at rumme beskyttede bilag IV arter eller danske rødlistearter. Skovrejsningen forventes ikke at påvirke beskyttet eller fredet natur.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft):				X	Se bilag D
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	


33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	Hvis der under etableringen af skov dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og det lokale arkæologiske museum kontaktes.
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	
36. Er der andre kumulative forhold?				X	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:	X				
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:	X				
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Irreversibel:		X			Varig: Der pålægges fredskovspligt på arealet
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Bilag C – Oversigtskort matr.nr. 3f Vorring By, Nors



Figur 1 Ortofoto med skovrejsningens placering ift. beskyttet natur



Figur 2 Skovrejsningsarealet med skovrejsningstemaet fra kommuneplanen og beskyttede sten- og jorddiger

Bilag D – Drikkevandinteresser

Bilag til Thisted Kommunes svar på anmeldelse af skovrejsning
Matrikel 3f, Vorring By, Nors, 7700 Thisted og/eller matrikel



THISTED KOMMUNE

Miljø, industri og landbrug

24. august 2026

SagsID.: 01.13.23-P19-15-26

Medarbejder: KKE

Udtalelse om grundvandsforhold ved skovrejsning på matr.nr. 3f, Vorring By, Nors, 7700 Thisted

Udtalelse i forbindelse med anmeldelse af skovetablering: Beplantning med løvtræer.

Thisted Kommunes Team Grundvand har ingen indvendinger mod skovrejsning på matrikel 3f, Vorring By, Nors. Generelt anses skovrejsning for at være en beskyttelse af grundvandsressourcen.

Der er drikkevandsinteresser på disse matrikler. Ca. 650 meter mod nordvest er der område for særlig drikkevandsinteresse (OSD).

Indenfor 2,5 til 3,5 km er der 3 kildepladser for almene vandværker. Indvindingsoplandene er i afstande på mellem 2,3 km og 3,3 km.

Indenfor 1000 meter fra skovrejsningsområdet er der 3 private borer til drikkevandsforsyning.

Med venlig hilsen

Kristine Keiding
Miljøsagsbehandler

Bilag E - Ansøgers beskrivelse af projekt

Anmeldelse/Ansøgning om skovetablering

Undertegnede ønsker at etablere skov på arealet angivet på bilag 1, i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

	Ejer:	Anmelder:
Navn	Thisted Kommune	Magnus Gadegaard
Evt. virksomhed/organisation	Thisted Kommune	Skovdyrkerne Nord-Øst
Vej	Norsvej 92	Marsvej 3
Postnummer og by	7700 Thisted	8960 Randers S
Tlf.	20881214	24457517

Arealoplysninger:

Ejerlav	Vorning By, Nors	
Matrikelnummer	3f	
Kommune	Thisted Kommune	
Arealets størrelse (ha)	1,6	
Seneste år for jordbehandling samt sprøjtning/gødsning	2026	
Arealets nuværende funktion (f.eks. Dyrket, udyrket)	Dyrket	
Arealet er udpeget som <u>uønsket</u> skovrejsnings-område	JA ☒	NEJ ☐

Begrundelse for, samt beskrivelse af aktivitet

Der ønskes at etablere ny skov på landbrugsjord i omdrift. Skovrejsningen vil forventeligt komme til at bestå af både løv- og nålebevoksninger. Langs yderkanten etableres skovbryn bestående af hjemmehørende buske og løvtræarter. Skovrejsning på landbrugssjord vil have en gavnlig effekt på det lokale vandmiljø, idet evt. gødsning og sprøjtning ophører. Derudover vil skovrejsning bidrage til en øget rekreativeværdi på ejendommen, optage og lagre CO₂, bidrage med fremtidige træprodukter til energi og byggebranche samt styrke grundlaget for et øget naturindhold.

HUSK at vedlægge kopi af markblok-kort eller luftfoto med tydelig angivelse af areal

Dato: 21. august 2026

Underskrift: _____

Anmeldelse samt kortbilag sendes til den kommune, hvori det ønskede areal er beliggende.

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrøjsning m. løv og nål. Arealet er udpeget som uønsket skovrejsningsområde		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Thisted Kommune, Norsvej 92, 7700 Thisted, anjbo@thisted.dk, 20881214		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Magnus Gadegaard, Marsvej 3, 8960 Randers SØ, meg@skovdyrkeme.dk, 24457517		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørnemærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Norsvej 92, 7700 Thisted, 3f, Vorring By, Nors		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Thisted Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok:		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok:		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X (skov under 30 ha)	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Bilag 2 pkt. 1d.
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Skov Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektets grundareal (ha): 1,6 0m2 0m3 Skovens forventede maksimale højde efter ca. 100 år er ca. 30 m		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	Intet råstofforbrug i anlægsfasen – planter og drivmiddel til traktorer ved plantning og renholdelse. Afhænger af tilsagnsdato for skovrejsningstilskud - men anlægsperiode vil være 1-3 år alt efter behov for renhold.		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Drivmidler til traktorer – diesel Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år Regnvand		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen Ingen 0 m3 0 m3 Træerne forbruger det		

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			
I anlægsperioden?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
I driftsfasen?		x	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener			
I anlægsperioden?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
I driftsfasen?		x	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nat			
I anlægsperioden?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
I driftsfasen?		x	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/5 ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en regst fredningsag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 340 m til § 3-beskyttet areal
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Eftersom arealet er landbrugsgjord i omdrift, er det ikke forventeligt at der findes sjældne og beskyttede arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1300 m til fredet område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 1500 m til Natura 2000-område.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster		x	Projektet forventes at medføre en positiv påvirkning af grundvandsressourcen.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	Hele projektarealet beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller områder med vandindvindingsplaner til almene vandforsyninger.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			Der kendes ikke til andre kommende skovrejsningsprojekter i området, men i givet fald vil de tilsammen have en positiv kumulativ påvirkning på miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre naboer?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ingen skader på miljøet. Et skovrejsningsprojekt har grundlæggende positiv virkning på miljøet.


43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:

21. august 2026

Bygherre/anmelder:

Skovdyrkerne Nord-Øst, Marsvej 3, 8960 Randers SØ



Bilag F – Afgørelse fra Vejdirektoratet vedrørende skovrejsning inden for højde- og passagetillægget (uddrag af afgørelse)



Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted

Sendt pr. Digital Post til CVR-nr. 29189560

17. august 2026

Sagsbehandler
Pernille Korgaard Hansen
Tlf. +45 72 44 20 40
pkha@vd.dk

Sags ID
EMN-2026-17765 / 7610139

Afgørelse: Tilladelse til at skovrejsning inden for højde- og passagetillægget for vejbyggelinje langs Hanstholmvej på visse vilkår

I får hermed tilladelse til at foretage skovrejsning inden for højde- og passagetillægget til den parallelle vejbyggelinje langs Hanstholmvej, hvorimod højde- og passagetillægget skal overholdes for tilslutningsvejen mellem Hanstholmvej og kommunevejen Hillerslevvej. Tilladelsen gælder for matr.nr. 3f Vorring By, Nors beliggende ved Hanstholmvej, statsvej 480 Thisted - Hanstholm og gives på baggrund af jeres ansøgning af 10. juni 2026.

Vilkår

Vejdirektoratet giver tilladelsen på følgende vilkår:

1. Skoven skal etableres på jeres ejendom i en afstand af mindst 50 meter fra vejmidten langs Hanstholmvej. Langs Hanstholmvej kan skoven etableres inden for højde- og passagetillægget.
2. Skoven skal etableres på jeres ejendom uden for vejbyggelinjen langs tilkørselsvejen fra Hillerslevvej til Hanstholmvej. Skoven kan ikke etableres inden for højde- og passagetillægget langs denne strækning.
3. Der noteres *ikke* fredskov på de vejbyggelinjepålagte arealer inkl. højde- og passagetillæg.
4. Bepantningen og skovbrynet inden for vejbyggelinjen, inkl. højde- og passagetillæg, etableres så den øvrige skov er sikret mod at vælte, hvis det senere er nødvendigt at inddrage arealet til udvidelse af statsvejen.
5. At der på Vejdirektoratets foranledning tinglyses vedlagte påtegning på eksisterende deklaration om vejbyggelinjer med fjernelses- og ikke-fordyrelsesvilkår med Vejdirektoratet som påtaleberettiget.
6. Vejdirektoratet foranlediger påtegningen tinglyst i henhold til vejlovens § 138 forud for tidligere servitutmæssige privatretlige bestemmelser og anden pantegæld.
7. At faktura på 1.850 kr. betales for dækning af tinglysningsafgiften (faktura eftersendes).
8. Ansøger fremsender kortbilag med det tilladte skovrejsningsareal svarende til denne tilladelse til brug ved tinglysning.
9. Tilladelsen skal udnyttes inden 2 år fra modtagelsen af denne afgørelse, ellers bortfalder den uden yderligere varsel.

Begrundelse

Det ansøgte skovrejsningsområde er afgrænset af vejbyggelinjer uden højde- og passagetillæg. Skovrejsningsarealet skal tilpasses mod tilkørselsvejen fra Hillerslevvej til Hanstholmvej, da der gives afslag på overskridelse af højde- og passagetillægget for denne strækning.



Den eksisterende vejprofil på Hanstholmvej er i dag 2 kørebaner med grusbelagte nødspor. Det er på denne baggrund vurderet, at ved en evt. udvidelse af Hanstholmvej med 2 ekstra kørebaner, vil pladsbehovet til skråningsanlægget være opfyldt uden inddragelse af tillægsarealet. Derimod kan det ikke afvises, at der vil opstå behov for ændring af vejforløbet for tilkørselsvejen grundet længere køretøjer. Skovrejsningsområdet langs tilkørselsvejen skal derfor holdes udenfor højde- og passagetillægget.

Dispensationen for skovrejsning gælder derfor alene for overskridelse af højde- og passagetillægget til den parallelle vejbyggelinje langs Hanstholmvej. Der er derfor stillet vilkår om fjernelse- og ikke-fordyrelsesvilkår for skovrejsning indenfor højde- og passagetillægget for vejbyggelinjen langs Hanstholmvej.

Vi vurderer, at skovrejsningen på matr.nr. 3f Vorring By, Nors på ovennævnte vilkår ikke vil være i konflikt med de interesser, der er inden for vejbyggelinjen.

Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 2 år fra modtagelse, kræver sagen fornyet behandling hos Vejdirektoratet, da lovgivningen samt de trafikale og vejtekniske forhold kan ændre sig over tid.

I er blevet partshørt

Vi har tidligere sendt jer et udkast til afgørelse i partshøring for at høre, om I havde bemærkninger til sagen. Sagen var i partshøring i perioden fra den 15. juli 2026 til og med den 17. august 2026.

Vi modtog jeres bemærkninger den 28. juli 2026. I skrev, at I ikke har bemærkninger afgørelsen, men gør opmærksom på enkelte stavfejl i ejeravsnavnet. Dette er rettet i nærværende afgørelse.

I spurgte desuden om der findes en optegning af højde- og passagetillægget langs frakørslen ved Hillerslevvej. Vi skal dertil oplyse at udregning skal foretages på baggrund af egen opmåling eller ved hjælp af den digitale højdemodel.

Sagens oplysninger

I har oplyst os om følgende forhold i sagen:

Projektet omfatter skovrejsning/beplantning i højde- og passagetillægget for vejbyggelinjen dvs. i en afstand af mindst 50 m langs statsvejens midte og 30 m fra til- og frakørselsrampens inderste kørebane. I alt ca. 1,6 ha løvskov. Ansøgning er vedlagt kortbilag som er vist i udsnit herunder.



Kortudsnit fra ansøgningens oversigtskort.

Vi har følgende oplysninger om sagen:

- **Statsvej:** Ejendommen grænser op til statsvej 480 Thisted Hanstholm, Hanstholmvej, ca. fra km 7,670 til km 7,950 i venstre vejside.
- **Tinglysninger:** På ejendommen matr.nr. 3f Vorring By, Nors er der 19. august 2009 tinglyst deklaration om vejbyggelinjer, der er fastlagt ved hjælp af koordinater. Langs motortrafikvejen Hanstholmvej udgør vejbyggelinje deraf en afstand på 50 meter målt fra vejmidten med tillæg på 2 x højdeforskellen mellem kørebane og terræn samt mindst 1 m til passage. Ved tilkørselsvejen Hillerslevvej til motortrafikvejen udgør vejbyggelinjen en afstand på 30 meter målt fra kørebane kantens inderste side.
- **Trafik:** Der kører gennemsnitligt ca. 2.800 køretøjer dagligt på strækningen Hanstholmvej og for tilkørselsvejen (vejdel 6) ca. 300 køretøjer dagligt. I juli kører der gennemsnitligt hhv. ca. 2.900 køretøjer og 200 køretøjer dagligt. Trafiktal fra 2025.