

Henrik Neesgaard
Tandrupvej 4
7755 Bedsted Thy



THISTED KOMMUNE

Byg og byfornyelse

29. september 2026

Sagsnr.: 01.13.23-P19-22-26
Medarbejder: anbjjo

Skovrejsning – Anmeldelse og afgørelse om ikke VVM

Thisted Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning og VVM-screening på matr.nr. 2k, Bedsted By, Bedsted – Tandrupvej 4, 7755 Bedsted. Skovrejsningen udgør 5,6 ha primært løvskov. Uddrag af anmeldelse fremgår af bilag E.

Anmeldelse af skovrejsning

Der er anmeldt skovrejsning på 5,6 ha. på matr.nr. 2k, Bedsted By, Bedsted – Tandrupvej 4, 7755 Bedsted.

Anmeldelse af den ønskede skovrejsning er sket i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur og i medfør af lovbekendtgørelse om drift af landbrugsjord.

VVM-Screening

Nyetablering af skov skal screenes for sin virkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 1d. Thisted Kommune afgør på baggrund af screeningen, at den ansøgte skovrejsning på 5,6 ha på overstående matrikel, ikke kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet og således ikke kræver en VVM-redegørelse.

Afgørelse om ikke VVM

Thisted Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. VVM-screeningen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Screeningens vedlagt i form af et skema, se bilag B.

Offentliggørelse og klagefrist

Tilladelsen offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside [Høringer og offentliggørelser | Thisted Kommune](#) den 29. september 2026.

Klagefristen er **den 27. oktober 2026**.

Skovetableringen må ikke påbegyndes inden klagefristen i forhold til VVM-screeningen er udløbet.

Klagevejledningen er placeret i bilag A.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år efter meddelelsen.

Begrundelse for vurdering af anmeldelse om skovrejsning

Vurdering af projektet i forhold til lovgivningen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur og om af lovbekendtgørelse om drift af landbrugsjord.

Vurderingen er foretaget på baggrund af følgende punkter:

- ☐ Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3
- ☐ Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer
- ☐ Fredede fortidsminder
- ☐ Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29 a
- ☐ Vandløbsloven
- ☐ Områdeudpegningen (skovrejsningsområde eller negativområde)
- ☐ Område med særlige drikkevandsinteresser eller område, hvor der er udarbejdet indsatsplan af hensyn til drikkevand, jf. kommuneplanen (her medregnes også områder i offentliggjorte planforslag)
- ☐ Fredninger
- ☐ Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og fuglebeskyttelsesområder

Ovenstående punkter giver alene anledning til nedenstående bemærkninger.

Kommuneplanen

Arealet hvor der ønskes skovrejsning, er primært udlagt som ønsket skovrejsningsområde. Arealet er i dag primært landbrugsjord, så landskabstrækkende vil blive ændret ved en skovrejsning, det vurderes dog, at denne ændring vil være positiv.

Thisted Kommune vurderer, at skovrejsningen ikke vil have betydning for Kommunens klimatilpasningsplan, da området ligger uden for risikoområderne.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Skovrejsningsarealet ligger ikke i nærheden af beskyttede naturtyper.

Vandløb

Der er ingen beskyttede vandløb på skovrejsningsarealet.

Beskyttelseslinjer

Der er ingen beskyttelseslinjer inden for skovrejsningsarealet.

Fredede fortidsminder

Der findes ingen fortidsminder i nærheden af skovrejsningsarealet. På arealet findes tre ikke-frede fortidsminder. Rådgiver har kontaktet Museet vedrørende en udtalelse.

Beskyttede sten- og jorddiger

Skovrejsningen grænser op til et beskyttet sten- og jorddige i den nordlige del.

Drikkevandsinteresser

Se vedlagt bilag D

Øvrige forhold

Ansøgning om tilskud via skovrejsningsordning kan søges via det nationale digitale system MARS. Skovrejsning - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Hvis der under etableringen af skov dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og det lokale arkæologiske museum kontaktes.

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede sagsbehandler på telefon 99 17 22 29 eller e-mail skovogland@thisted.dk.

Kopi af brevet er sendt til klageberettigede:

- ☐ Danmarks Naturfredningsforening, Thy
- ☐ Danmarks Naturfredningsforening
- ☐ Friluftsrådet Nordvest
- ☐ Dansk Ornitologisk Forening
- ☐ DOF Nordvestjylland
- ☐ Dansk Botanisk Forening
- ☐ Nationalpark Thy
- ☐ Museum Thy
- ☐ SGAV

Med venlig hilsen

Anja Egede Bjødstrup
Skovfoged

Bilag A – Klagevejledning til VVM-screening

Klagevejledning

Du kan klage via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Thisted Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr.* for privatpersoner og 1800 kr.* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Thisted Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelse af dette brev.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Databeskyttelse

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelse@thisted.dk, om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du kan læse mere om formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger her [Databeskyttelse | Thisted Kommune](#)

Bilag B – VVM-screeningsskema**Screeningsskema**

VVM Myndighed	Thisted Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Skovrejsning på 5,6 ha primært løvskov
Navn og adresse på bygherre	Kim Bislev, BER ApS, Fayes Allé 6, 7700 Thisted
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Christen Nørgaard, Dalgas A/S, Vodgårdsvej 28, 7400 Herning tlf. 24823017
Projektets placering	2k Bedsted By, Bedsted
Projektet berører følgende kommuner	Thisted Kommune
Oversigtskort i målestok	Figur 1: Oversigtskort med skovrejsning fra Kommuneplanen. Målestok 1:12.000
Kortbilag i målestok	Figur 2: Ortofoto med beskyttet natur og beskyttede sten- og jorddiger. Målestok 1:2.500

Forholdet til VVM-reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?				x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt
Er anlægget opført på bilag 2 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?		x			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. Nyplantning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse er opført på bilag 2, punkt 1d.


	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Thisted Kommunes bemærkninger
1. Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					
2. Er der andre ejere end Bygherre?:				X	
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³	X				
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X				
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	X				Råstoffer: Drivmidler til traktorer – diesel Mellemprodukter: Biomasse i form af træ Færdigvarer: Biomasse i form af træ
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:	X				
7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:	X				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X X				Begrænset mængde planteemballage. Forventet plantning: foråret 2027. Driftsfasen: Drivmidler til traktorer – diesel
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X X				Kun regnvand.
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	Der bruges kun regnvand.
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:	X				
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	
2. Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		X			Arealet ændres fra dyrket areal til skov. Ændringen vurderes at være en mindre miljøbelastende arealanvendelse.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	


30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Afstand til beskyttede naturtyper: ca. 50 meter til sø. Skoven vurderes ikke at påvirke søen grundet afstanden, og fordi der også ligger en vej imellem. Afstand til Natura2000 områder: ca. 900 meter til Natura200 område Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø. Skovrejsningen vurderes grundet afstanden ikke at ville påvirke natura 2000 området. Der er ikke registreret bilag IV arter eller rødlistede arter på arealet. Arealet er for nuværende dyrket og vurderes derfor ikke at rumme væsentlige naturværdier.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft):				X	Se bilag D
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	Skovrejsningen grænser op til et beskyttet sten- og jorddige. Skovrejsningen vurderes ikke at påvirke diget, da diget allerede er skovbevokset og ligger på nabomatriklen. Der er ansøgt om udtalelse fra Museum Thy. Museets eventuelle anvisninger skal følges i forhold til at sikre eventuelle fortidsminder på arealet. Hvis der under etableringen af skov dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og det lokale arkæologiske museum kontaktes.
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	

36. Er der andre kumulative forhold?				X	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:	X				
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:	X				
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Irreversibel:		X			Varig: Der pålægges fredskovspligt på arealet, dog pålægges der kun fredskovspligt på 2,45 ha ud af 5,6 ha
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Bilag C – Oversigtskort matr.nr. 2k Bedsted By, Bedsted



Figur 1 Oversigtskort med skovrejsningslag fra kommuneplanen



Figur 2 Ortofoto med beskyttet natur og beskyttede sten- og jorddiger

Bilag D – Drikkevandinteresser

Kim Bislev
Fayes Alle 6
7700 Thisted



THISTED KOMMUNE

Miljø, industri og landbrug

15. september 2026

SagsID.: 01.13.23-P19-22-26
Medarbejder: karhau

Udtalelse om grundvandsforhold. Skovrejsning på matr.nr. 2k, Bedsted By, Bedsted

Udtalelse i forbindelse med anmeldelse af skovrejsning: Beplantning med 5,61 ha skov, hovedsageligt løvskov og en mindre andel nåletræer. Skovrejsningen sker på et areal, der i dag er dyrket landbrugsareal i omdrift. Skovrejsningen foretages uden dybdegående jordbearbejdning.

Thisted Kommunes Team Grundvand har ingen indvendinger mod skovrejsning på matr.nr. 2k, Bedsted By, Bedsted. Generelt anses skovrejsning for at være en beskyttelse af grundvandsressourcen. Dog kan skovrejsning med nåletræer tilføre kloroform til grundvandet.

Projektet omfatter overvejende løvtræsarter og kun begrænset anvendelse af nåletræsarter (skovfyr). Risikoen for naturlig dannelse af kloroform i grundvandet, som kendes fra visse nåleskovsbevoksninger, vurderes derfor at være begrænset. Der vurderes samlet set ikke at være grundvandsmæssige forhold, som taler imod projektets gennemførelse.

Skovrejsningen sker i et område med drikkevandsinteresser (OD). Ca. 580 meter mod syd findes et område for særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Nærmeste indvindingsopland til et alment vandværk, Bedsted Vandværk, findes ca. 260 m øst for skovrejsningen.

Nærmeste ikke almene vandforsyning findes ca. 250 meter fra skovrejsningen.

Thisted Kommune vurderer ikke, at de private eller almene vandforsyninger vil blive påvirkede negativt af skovrejsningen.

Med venlig hilsen

Kari Lundorff Haugen
Miljøsagsbehandler

ANMELDELSE/ANSØGNING OM SKOVETABLERING

Undertegnede ønsker at etablere skov på arealet angivet på bilag 1, i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

	Ejer:	Anmelder:
Navn	Kim Bislev	Christen Nørgaard
Evt. virksomhed/organisation	BER Aps	Dalgas a/s
Vej	Fayes Alle 6	Voldgårdsvej 28
Postnummer og by	7700 Thisted	7400 Herning.
Tlf.	61101424	24823017
E-Mail	kb@benergi.dk	crn@dalgas.com

Arealoplysninger:

Ejerlav	Bedsted By, Bedsted
Matrikelnummer	2k
Kommune	Thisted
Arealets størrelse (ha)	Der plantes 5,61 ha. skovrejsning. Der pålægges fredskovspligt på i alt 2,45 ha.
Seneste år for jordbehandling samt sprøjtning/gødskning	2026
Arealets nuværende funktion (f.eks. dyrket, udyrket)	Dyrket (omdrift)
Arealet er udpeget som <u>uønsket</u> skovrejsningsområde	Nej ligger i skovrejsning ønsket

Begrundelse for samt beskrivelse af aktivitet: Der ønskes etableret 5,61 ha. skovrejsning. Formålet er at skabe mere natur i området til gavn for den vilde fauna og med rekreative værdier. Der bliver pålagt fredskovspligt på 2,45 ha. Endvidere beskytter skoven også grundvandet og forbedrer CO2. Skoven vil fremadrettet være produktionsskov.

HUSK at vedlægge kopi af markblok-kort eller luftfoto med tydelig angivelse af areal

Underskrift:

Anmelder: Dato: 02.09.2026 Underskrift: 

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.


Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	BER Aps Kim Bislev Fayes Alle 6 7700 Thisted Tlf.nr. 61101424. Email : kb@benergi.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Dalgas A/S, Klostermarken 12, 8800 Viborg, Christen Nørgård, tlf. 24823017; crn@dalgas.com	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Tandrupvej 4 7755 Bedsted Matr.nr. 2k Bedsted By, Bedsted	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Thisted	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se kort	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se kort.	
Forholdet til VVM reglerne	Ja/Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Pkt. 1d – tilplantning.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der plantes buske uden dybdegående rødder over elkablerne og under højspændningslinjerne. På skovkortet er det 1g og 1f. Der bliver pålagt fredskovspligt på 2,45 ha. på skovkortet er det 1a, 1b, 1d og 1i. 1c VÆR er "skovbryn" en blanding af løvtræer og løvbuske. Der anvendes hjemmehørende arter alle steder.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der nyplantes 5,61 ha. skovrejsning, Der pålægges kun fredskov på i alt 2,45 ha.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden	Affald: Begrænset mængde planteemballage Forventet plantning: foråret 2027.	

Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå				
Projektets karakteristika		Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Ingen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Begrænset mængde planteemballage.		
Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.				Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?			x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst


21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X	
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x	Der er ikke lokalplan for området. Arealet ligger i henholdt til kommuneplanen i skovrejsning ønsket.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x	
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Der ligger en lille §3 sø syd for arealet i en afstand af ca. 50 m.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x	Har ikke kendskab til nogen.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Ca. 1,75 km mod nord-vest til fredet område. Det er Bedsted kirke, som der er en fredning omkring. Det kommer ikke til at berøre skovrejsningen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Ca. 880 m mod nord-øst er der et Natura 2000, "N27Hvidbjerg å, Ove sø og Ørum sø".
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	x	Ligger i områder med drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x	Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området.
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 02/09 2026 Bygherre/anmelder: Christen Nørgaard, Dalgas A/S



LandInfo II



Ejendom: 22122 Diverse ejendomme CRN

02-09-2026

Skov: Tandrupvej 4 7755 Bedsted

Plantebestilling

Akt Type	Afd litra areal	Akt nr	Areal ha	Status	Udføres md år		Amtal	Bemærkninger
L NYK P								
	279.391	0,64	8	2026	SR Normale jyske forhold 2022			Skovbryn 20 meter bredde mod nord og vest og 10 meter mod syd og øst.
1 a	0,64	Eg, vinter II				800 stk		
		Avnbøg				275 stk		
		Lind, småbladet II				450 stk		Alle arter spredes ud over arealet
		Fuglekirsebær				325 stk		
		Vildæble II				200 stk		Der plantes 4.500 planter/ha.
		Tjørn				250 stk		
		Hassel II				200 stk		
		Kvalkvad II				200 stk		
		Birk, vorte II				275 stk		
						2 975		
	279.392	0,65	8	2026	SR Eg lerjord 2022			Hovedskov er EG. Der indblandes: Birk, Hassel, Fuglekirsebær, Avnbøg. Der plantes grupper af nåletræer (Skovfyr) Der plantes 4.000 planter/ha.
1 b	0,65	Eg, vinter II				925 stk		
		Birk, dun II				325 stk		
		Hassel II				175 stk		
		Skovfyr				400 stk		
		Fuglekirsebær III				475 stk		
		Avnbøg				375 stk		
						2 675		
	279.393	0,60	8	2026	SR Normale jyske forhold 2022			Skovbryn
1 i	0,60	Eg, vinter II				775 stk		
		Fuglekirsebær				325 stk		Alle arter spredes ud over arealet
		Hassel II				200 stk		
		Kvalkvad II				200 stk		Der plante 4.500 planter/ha.
		Lind, småbladet II				425 stk		
		Vildæble II				200 stk		
		Avnbøg				250 stk		
		Tjørn				250 stk		
		Birk, vorte II				250 stk		
						2 875		
	279.394	0,56	8	2026	SR Eg lerjord 2022			Hovedskov er EG. Der indblandes Birk, Hassel, Fuglekirsebær, Avnbøg, Skovfyr.
1 d	0,56	Eg, vinter II				800 stk		
		Birk, dun II				300 stk		
		Hassel II				150 stk		Skovfyr plantes i grupper.
		Skovfyr				350 stk		Der plantes 4.000 planter/ha.
		Fuglekirsebær III				400 stk		
		Avnbøg				325 stk		
						2 325		

02-09-2026

Plantebestilling

[illegible]